

Cobitis calderoni Bacescu, 1961

Castellano: Lamprehuela

Catalán: Llopet ibèric

Vasco: Mazkar arantzaduna

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: VULNERABLE

ENDEMISMO ESPAÑOL

DISTRIBUCION

Endémica de España. Se distribuye por las cuencas de los ríos Ebro y Duero, y localmente en el Tajo (1).

HABITAT

Tramos medios de los ríos, en zonas poco profundas y con fondos principalmente de gravas (1, 2, 3).

POBLACION

Sus poblaciones son escasas y se encuentran en marcada regresión.

AMENAZAS

Pérdida de los lugares de freza por la implantación de graveras. Contaminación. Introducción de especies exóticas depredadoras (4).

MEDIDAS DE CONSERVACION

Protección del hábitat, controlando especialmente la ubicación de graveras para la extracción de áridos. Control de especies introducidas en su área de distribución. Estudios básicos sobre la especie.

REFERENCIAS

- 1 . Doadrio, I. (1981): "Primeros datos sobre la distribución de *Cobitis calderoni* Bacescu,1961 (Pisces, Cobitidae) en la Península Ibérica". *Doñana, Acta Vert.*, 8: 291-293.
2. Doadrio, I.; Elvira, B., y Bernat, Y. (eds.) (1 991): *Peces continentales españoles. Inventario y clasificación de zonas fluviales*. Colección Técnica, ICONA, Madrid, 221 pp.
3. Bacescu, P. (1961): "Contribution á la systématique du genre *Cobitis*. Description d'une espèce nouvelle, *Cobitis calderoni*, provenant de l'Espagne". *Rev. Roum. Biol.*, 7 (4): 435-448.

4. Elvira, B. (1990): "Iberian endemic freshwater fishes and their conservation status in Spain". *J. Fish Biol* 37 (Supp. A): 231-232.

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios. Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente