

PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS

Nivel erosivo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)		Superficie geográfica		Pérdidas de suelo		Pérdidas medias (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)
		ha	%	t·año ⁻¹	%	
1	0-5	113.200,62	14,65	341.820,74	1,44	3,02
2	5-10	160.098,15	20,72	1.184.735,03	5,00	7,40
3	10-25	221.604,46	28,67	3.481.553,01	14,69	15,71
4	25-50	77.047,35	9,97	2.644.010,01	11,16	34,32
5	50-100	50.937,04	6,59	3.654.312,30	15,42	71,74
6	100-200	39.430,76	5,10	5.514.893,58	23,27	139,86
7	>200	21.141,30	2,74	6.877.981,85	29,02	325,33
SUPERFICIE EROSIONABLE		683.459,68	88,44	23.699.306,52	100,00	34,68
8	Láminas de agua superficiales y humedales	3.656,53	0,47			
9	Superficies artificiales	85.719,66	11,09			
TOTAL		772.835,87	100,00			

Notas: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia

El nivel erosivo 1 (<5 t·ha⁻¹·año⁻¹) incluye las superficies de desiertos y semidesiertos de vegetación con predominio de afloramientos rocosos (2.253,93 ha)

SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN

Cualificación de la erosión	Superficie geográfica	
	ha	%
Nula	2.253,93	0,29
Muy leve	14.531,26	1,88
Leve	111.868,35	14,48
Moderada-leve	0,00	0,00
Moderada-grave	159.301,08	20,62
Grave	145.997,14	18,89
Muy grave	249.507,92	32,28
SUPERFICIE EROSIONABLE	683.459,68	88,44
Láminas de agua superficiales y humedales	3.656,53	0,47
Superficies artificiales	85.719,66	11,09
TOTAL	772.835,87	100,00

EROSIÓN POTENCIAL (LAMINAR Y EN REGUEROS)

Nivel erosivo (t ha ⁻¹ año ⁻¹)	Capacidad climática de recuperación de la vegetación						Superficie geográfica	
	Baja		Media		Alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%		
0-5	0,00	0,00	4.744,98	0,61	1.473,34	0,19	6.218,32	0,80
5-10	0,00	0,00	941,68	0,12	126,02	0,02	1.067,70	0,14
10-25	0,00	0,00	5.226,61	0,68	2.625,03	0,34	7.851,64	1,02
25-50	0,00	0,00	10.578,67	1,37	10.276,66	1,33	20.855,33	2,70
50-100	0,00	0,00	17.386,88	2,25	27.222,37	3,52	44.609,25	5,77
100-200	0,00	0,00	35.348,44	4,57	68.213,57	8,83	103.562,01	13,40
>200	0,00	0,00	124.592,83	16,12	374.702,60	48,49	499.295,43	64,61
SUPERFICIE EROSIONABLE	0,00	0,00	198.820,09	25,72	484.639,59	62,72	683.459,68	88,44
Láminas de agua superficiales y humedales	0,00	0,00	1.943,44	0,25	1.713,09	0,22	3.656,53	0,47
Superficies artificiales	0,00	0,00	62.296,33	8,07	23.423,33	3,02	85.719,66	11,09
TOTAL	0,00	0,00	263.059,86	34,04	509.776,01	65,96	772.835,87	100,00

*SUPERFICIES DE ZONAS DE EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS
SEGÚN NIVELES DE EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS*

Nivel erosivo		Superficie erosionable (ha)	Superficie de erosión en cárcavas y barrancos	
Código	Pérdidas de suelo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)		ha	%*
1	0-5	113.200,62	330,00	0,29
2	5-10	160.098,15	747,50	0,47
3	10-25	221.604,46	817,56	0,37
4	25-50	77.047,35	127,69	0,17
5	50-100	50.937,04	85,06	0,17
6	100-200	39.430,76	45,00	0,11
7	>200	21.141,30	12,69	0,06
TOTAL		683.459,68	2.165,50	0,32

*Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo

SUPERFICIES SEGÚN POTENCIALIDAD Y TIPOLOGÍA PREDOMINANTE DE MOVIMIENTOS EN MASA

Tipología predominante	Potencialidad										Superficie geográfica	
	Nula o muy baja		Baja o moderada		Media		Alta		Muy alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Derrumbes en general	0,00	0,00	0,00	0,00	101.290,59	13,11	51.001,08	6,60	141,77	0,02	152.433,44	19,73
Derrumbes en general y deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	163.472,75	21,15	213.061,41	27,57	126,28	0,02	376.660,44	48,74
Deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	390,68	0,05	6,56	~0,00	0,00	0,00	397,24	0,05
Deslizamientos y flujos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,60	0,61	34.600,77	4,48	13.156,02	1,70	52.456,39	6,79
Complejos o mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,29	1,66	50.996,20	6,60	6.806,62	0,88	70.659,11	9,14
Movimientos en masa poco probables	0,00	0,00	30.828,11	3,99	24,95	~0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853,06	3,99
SUPERFICIE EROSIONABLE	0,00	0,00	30.828,11	3,99	282.734,86	36,58	349.666,02	45,25	20.230,69	2,62	683.459,68	88,44
Láminas de agua superficiales y humedales											3.656,53	0,47
Superficies artificiales											85.719,66	11,09
TOTAL											772.835,87	100,00

Notas: Los porcentajes están referidos a la superficie geográfica de la provincia

Sólo se estudia la tipología predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alta

RIESGO DE EROSIÓN EN CAUCES

Riesgo de erosión en cauces	Superficie geográfica	
	ha	%
Medio	283.742,69	36,71
Alto	489.093,18	63,29
TOTAL	772.835,87	100,00

SUPERFICIES SEGÚN RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA

Riesgo de erosión eólica	Superficie geográfica	
	ha	%
Muy bajo	636.207,75	82,33
Bajo	31.862,11	4,12
Medio	15.389,82	1,99
Alto	0,00	0,00
Muy alto	0,00	0,00
SUPERFICIE EROSIONABLE	683.459,68	88,44
Láminas de agua superficiales y humedales	3.656,53	0,47
Superficies artificiales	85.719,66	11,09
TOTAL	772.835,87	100,00