

***Pinus radiata* D. Don.**

**Descripción de las áreas con presencia de la especie por Región de Procedencia**

R.P.	Pres. (%)	ALT. (m)			PREC. (mm)		A (meses)	TEMP. (°C)			OSC (°C)	Hs	Tipo de suelo (FAO) (%)
		MED	MAX	MIN	ANUAL	V		MED	MAXMC	MINMF			
1	15,8	337	1045	4	1613	147	0,4	12,6	24,4	3,6	10,7	0,0	CMu (60) RK(39)
2	23,4	564	1167	119	1191	129	0,8	11,5	25,4	1,4	13,1	0,1	CMu (64) RK(33)
3	20,0	390	1126	1	1357	183	0,0	11,9	22,4	3,1	10,6	0,0	RK(38) CMu (35) CMc(11)
4	6,7	643	1427	34	1258	158	0,4	11,4	25,0	1,1	13,1	0,3	CMu (47) RK(40)
5	0,6	787	1172	385	903	96	2,0	11,3	27,4	-0,2	15,8	1,0	CMu (67) RK(28)
6	24,1	326	1056	4	1542	235	0,0	12,6	24,3	3,2	12,1	0,0	CMc(49) CMu (34) LVx(16)
7	4,3	561	1255	115	1216	174	0,1	11,4	24,4	1,6	13,1	0,0	CMc(63) CMu (34)
8	0,7	537	1048	112	891	193	0,2	12,9	27,9	0,0	16,1	0,7	CMu (93)
10	0,9	199	924	18	764	146	1,1	15,1	29,5	2,5	15,9	0,0	CMd(36) CMu (32) FLe(20)
14	0,1	664	929	395	550	116	2,0	11,7	27,2	0,7	15,7	0,1	CMc(63) CMg(37)
16	0,1	910	1025	812	630	113	1,6	10,8	27,3	-0,4	16,0	1,3	CMc(77) CMu (15)
17	0,3	875	1083	633	587	73	2,7	11,1	28,9	-1,0	16,7	2,3	CMg(57) FLe(20)
18	0,2	690	1051	395	1054	75	2,5	13,5	31,6	1,0	17,5	0,3	LPd(61) CMu (39)
30	0,0	633	683	587	803	51	3,2	14,2	31,3	2,8	17,7	0,0	CMd(100)
35	0,1	769	809	724	573	46	3,9	14,7	34,3	1,4	19,8	0,0	CMe(89) CMc(11)
36	0,0	1779	1923	1671	544	63	2,8	10,1	27,2	-2,1	16,9	3,1	CMe(100)
39	0,0	1766	1766	1766	530	64	2,8	10,1	27,1	-1,7	17,6	2,8	CMe(100)
41	0,1	648	785	500	606	39	4,0	15,3	35,4	1,6	19,3	0,0	CMe(100)
42	0,7	624	1142	166	983	30	3,8	15,6	30,5	5,0	15,4	0,0	CMe(100)
43	0,1	437	661	187	1165	39	3,4	16,2	31,5	5,1	15,4	0,0	CMu (89) CMe(11)
45	0,1	521	728	396	774	37	3,6	15,7	35,2	2,6	18,0	0,0	CMd(58) CMu(42)
51	0,2	1101	1350	623	379	5	6,2	14,9	24,3	8,0	-	0,0	-
52	0,1	921	1673	394	448	6	6,1	16,1	25,2	9,4	-	0,0	-
53	0,2	818	1379	277	409	6	6,2	16,5	25,7	9,6	-	0,0	-
54	0,7	1129	1968	332	517	10	5,1	14,2	24,1	6,9	-	0,0	-
55	0,5	1209	1938	272	356	6	6,2	14,4	24,3	7,0	-	0,0	-