

Existencias métricas = $\text{Hectáreas} - \text{Maderas} = 331,574 - \text{Semas} = 21,092$
Total = $305,719$

Total - Maderas = $9,913,501$ - Semas = $695,333$ =

Total = $9,911,690$

Rodal N.º 101.

Situación = En el cuartel de Botillo, entre la vereda baja del Roquete de Majada-el-grillo, el arroyo Valdeclemente, y la divisoria entre este arroyo y el de Frío Redondillo.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 19 al 35 °

Suelo = Granítico con una gran acumulación de pedregales dominada en las lizas que ocupa cerca de 1. hectárea. Volúmenes media en el resto del rodal = 2.

Cabida = Forestal = $37,000$ - Industrial = $1,050$ - Total = $38,050$ = 2

Especies = Pino silvestre

Clase de edad = VII.

Catidad = H²

Expresión del espaciamiento = 17, 24.

Estado = Árboles de buen porte y desarrollo. Dominando los pines de 3.ª clase de diámetro. Hay algunos árboles gruesos cuyos troncos pertenecen a la 5.ª clase de diámetro. En la parte baja del rodal hay bastante repoblado.
Cesura selectiva.

Existencias métricas = $\text{Hectáreas} - \text{Maderas} = 165,668 - \text{Semas} = 21,092$

Total = $189,872$

Total - Maderas = $10,120,131$ - Semas = $191,312$

Total = $10,911,765$

Rodal 102.

Situación = En el Cuartel del Botillo, entre la vereda que se va a la pradera de Mavalawindaj, Repacitores y la Envisoria que parte las a de los arroyos Valdeelemente y Prato Redondo.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = $^{\circ}$ a 10°

Suelo = Granítico hasta el arroyo del Prato Redondo pasado este, que es de mucho fondo cerca

Caída = $\frac{26, 23}{17, 00}$ Profundidad media = 3.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Calidad = 5^a.

Expresión del espaciamiento = 11, 34.

Estado = Buen arbolado, con troncos elevados y bastante homogéneo en cuanto a los diámetros, dominando los pines de 3^a clase. El arbolado está pasado el arroyo de Prato Redondo, en la parte septentrional del rodal, a una altura normal, pero los árboles no están distribuidos uniformemente. No hay repoblas.

Existencias métricas = Ortoctárea: Madras = 304, 133 - Leñas 25.

Total = 392, 495 =

Totales: Madras = 9, 174, 233 - Leñas = 133, 427 =

Total = 10, 292, 552 =

Rodal 103.

Situación = En el Cuartel del Botillo, entre la vereda de la pradera de Mavalawindaj y el arroyo.

Las Quebradas.

Exposición general = N.

Inclinaciones del terreno = 20 a 25°

Suelo = Gneisico, encharcado en muchos puntos. Pro-
fundidad, media = 2.

Altura = Forestal = 25.9810 - Inforestal = 0.9410 - Total = 27.25

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Calidad = 4ª

Expresión del espaciamiento = 15 a 46.

Estado = Buen arbolado, bien desarrollado y bastante
uniforme, dominando los pies, de 1ª y 3ª clase
de diametro. La pesura un poco inferior a la
normal, pero bien distribuidos los árboles.
Con la caída al arroyo, de las Quebradas hay un
poco de repollado. En este rodal existe un raro
que mide 10 áreas.

Existencias métricas = Por hectárea: Maderas = 331, 035 m³ - Leña = 24, 267 m³ =
Total = 355, 302 m³

Totales. Maderas = 8599, 619 m³ - Leña = 552, 394 m³ =
Total = 9.152, 013 m³

Rodal N.º 104

I. d

Situación = En el cuarte del vedado, entre la Divisoria
de Elajada Hambrienta, la vereda de la Ca-
baña del Rio Levita, arroyo del mismo nombre,
y el de las Quebradas.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = 15 a 20°

Suelo = Gneisico, con algún pedregal en las inmediaciones

mes. de la Division de Majada Hambro
Profundidad media = 2.

Cabida = Jorotal - 22.^h 468 - Infortal - 0.^h 8320 - Total = 22.

Especie = Puro silvestre

Clase de edad = I

Calidad = 4.^a

Expresion del espaciamiento = 12. 32.

Estatu = Rodal en corta con bastante repoblado dentro
en toda su estension. Se han practicado los
trabajos preparatorios y de semina, quedando
195 arboles padres por hectarea, gruesos y bien
desarrollados, aunque el tronco no muy
puro.

Existencias métricas = P. de la zona - Madres - 2. 1. 016 - Lías - 30715
Total = 459. 199.

Totales - Madres = 4. 132. 326 - Lías = 810. 416

Total = 11. 004. 703.

Rodal n.º 105. I. C.

Situación = En el Cuartel del Vedado, entre el arroyo de la
caja y la Division de Majada Hambro
y el arroyo de las Lustradas

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = 30 al 35.

Suelo = Grueso, profundidad media = 3.

Cabida = Jorotal - 34. 340 - Infortal - 1. 1890 - Total = 35. 460

Especie = Puro silvestre

Clase de edad = I

Calidad = 5.^a

Expresion del espaciamiento = 1. 00.

Estado = Rodal en corta con bastante repoblado. Se han ejecutado las cortas preparatoria y definitiva, pero de un modo insusiciente, quedando todavía 21 árboles padres por hectárea que presentan poca uniformidad en cuanto a los diámetros de los troncos, habiéndolos de todas las clases, hasta de la 5.^a aunque estos están chamados, en su mayor parte.

Existencias métricas = Por hectárea Maderas = 446,09^{m³} - Leñas = 37,24^{m³}
Total = 483,33^{m³}
Totales Maderas = 11,505,861^{m³} - Leñas = 1.244,141^{m³}
Total = 12,750,002^{m³}
Rodal n.º 106. I. 6

Situación = En el cuartel del Vedado, entre el arroyo del Comedero, la casa de Peñalara y el arroyo de Regajos Fríos.

Exposición general = O.

Inclinación del terreno = 24 a 31°.

Suelo = Gneisico, Profundidad media = 0.

Cabida = Forestal = 35^h, 8480 - Inforestal = 1^h, 1110 - Total = 37^h, 9590

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I

Cantidad = 4^{da}

Expresión del espaciamiento = 11,97

Estado = Rodal en corta, con bastante repoblado y lateral crecido en casi toda su extensión: en otros sitios hay poco repoblado. Se han practicado las cortas preparatoria y definitiva.

toria, pero los arboles padres, no han quedado bien distribuidos. Quedan de estos 925 hectárea, no tan gruesos, como en los dos datos anteriores, dominando los, de 3.^a y clase de diámetro.

Existencias métricas = Por hectárea - Maduras = 563,905 ^{m³} _{ha}

Total = 419,744 ^{m³}

Total Maduras = 14,264,287 ^{m³} = Semas 1,131,112 ^{m³}

Total = 15,395,369 =

Rodal 172,107

Situación = En el cuartel de Vedado, entre el arroyo de Taberinas, la sacra de Peñalara, el arroyo del Comedero, y una línea que va desde la confluencia de los arroyos Peñalara y de las Quebradas hasta los cerros de Cabezas.

Exposición general = 0

Inclinación del terreno = 15' a 19'

Suelo = Granítico. Hay un filon de granito chico, al descubierto en el camino de la Cerranca. Profundidad media, del suelo

Cabida = forestal = 20,0555 = Indorestal = 0,0555 = Total = 20

Especie = Pino silvestre,

Clase de edad = II

Calidad = 5^a

Expresión del especiamiento = 19,34

Estado = Vuelo bastante homogéneo y bien desarrollado, constituido principalmente por pinos de la 1.^a y 2.^a clase de diámetros, con tr.

ca elevados y limpios. Espesura casi normal. No hay rebollado, pero si muchas latas no métricas.

Existencias métricas = Por hectárea - Madrug - 225^m 224 - Leng - 12,5^m 56
Total = 236,788

Hotales - Madrug = 448,511 - Leng = 272^m 021 -
Total = 4,167,332

Rodal 17 = 108.

Situación = En el cuartel del Vedado, entre la Divisoria de Maralpeleguín, el arroyo del Accidente y la cañera del Señalará.

Exposición general = S.

Inclinaciones del terreno = 38° a 41°

Suelo = Guisaco, con algunos penascos en la Divisoria de Maralpeleguín. Profundidad media.

Cabida = Forestal = 25^m 440 - Inferior = 0^m 125 - Total = 25^m 565

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Catidad = 4^a.

Expresión del espaciamiento = 13.33 - C

Estado = Vuelo muy irregular, constituido por pinos de muy diferentes clases de diámetro desde la 1^a hasta la 4^a. Entre otros son muy corpulentos, pero hay muchos entre ellos charmosos. Hay mucha latasal oculto. En el Rodal hay un caso que mide 0^m 6250. Espesura casi normal.

Existencias métricas = Por hectárea - Madrug - 225,113 - Leng - 12,5^m 56
Total = 230,435

Totales - Maderas = 1.510,806 = Leña = 491
Totales = 1.912,587.

Rodal N.º 109.

Situación = En el Cuartel del Vedado, entre el l.º
co. del Collado, la Divisoria de Navalp
grin, la que va de la Silla del Rey a la
Cedera de los Corrales del Occidente, y la
ra de Peña laral.

Exposición general = 16. O.

Inclinaciones del terreno = 25 a 34.º

Suelo = Gneisico, proporción media = 3

Cubida = Horizontal = 18.º 250 - Inclinada = 0.º 1940 - Total = 51.º

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII

Cantidad = 5.ª

Expresión del espaciamiento = 15.º 50.

Estado = Arbolado de mala conformación, por
tanto grueso, dominando los pinos de 3
4.ª clase de diámetro, con troncos elevados
ramudos. Espenura defectiva. Hay bastante
replazado y latizal. Está enclavado en
rodal un rano cultivable de 0.º 5450.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 345,725 = Leña = 56.
Total = 406,599.

Totales - Maderas = 11.552,914 = Leña = 1.912,587.

Totales = 13.465,501.

Rodal N.º 110.

Situación = En el Cuartel del Vedado, entre la
Divisoria que van de la Silla del Rey

á la Peña de los Aebos y al Collado, el
Carranco que baja del Collado y la Peña
de los Aebos.

Exposición general = S. O.

Inclinaciones del terreno = 30 á 36°

Suelo = Gneisio, con algunos pedregales en la Diviso-
ria de la Silla del Rey á la Peña de los
Aebos. Profundidad media = 1.

Cabida = forestal = 52^h. 335 - Inforestal 1^h. 3385 - Total = 54^h. 670.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VI.

Calidad = 3^a.

Expresión del espaciamiento = 19. 14.

Estado = Arbolado no muy grueso, constituido por pi-
nos de 1^a, 2^a y 3^a clase de diámetro, con
troncos de regular altura. Esperanza defecti-
va. Hay bastante reproducción y latigales.

Existencias métricas = Construcción - Madera = 119^h. 880 - Leñas = 10^h. 605 =

Total = 110^h. 155 =

Hotales Maderas = 8577. 439 = Leñas = 569. 384

Total = 9. 096. 805.

Rodal 111.

Situación = En el cuartel del Vedado, entre las
Divisoriaj de la Silla del Rey al Balcon-
cillo y á la Peña de los Aebos y el ro-
dal 3^o.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = 35 á 40°

Suelo = Gneisio, con penaresales en las Dos Diviso-

rias que limitan el rodal. Profundidad
media = 2.

Cabida = Forestal = 29.^a 0360 - Inforestal = 0.^a 2640 - Total =

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 4.^a

Expresión del espaciamiento = 15,34.

Estado = Arbolado de buen desarrollo en altura
no muy irregular, pues está constituido
por pines de todas las clases de diámetro,
de la 1.^a a la 6.^a. Cosecha defectiva
hay repoblado, pero a mucho natural.

Existencias métricas = Por hectárea Madera = 260,919. Leng.

Total = 28,995 =

Totales - Madera = 10,187,956 - Leng. = 11,9990

Total = 11,007,956.

Rodal N.º 112.

Situación = En el Cuartel del Vedado, entre el arroyo
ferrero y la vereda, desde el Vado del
rosal. Collado, y sus divisorias, de la
del Rey a los Corrales del Occidente y
Cambray.

Exposición general = N.E.

Inclinaciones del terreno = 34.^o a 41.^o

Suelo = Grésico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 11.^a 4120 - Inforestal = 0.^a 1680 - Total =

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VI.

Calidad = 5.^a

Expresión del espaciamiento = 16, 43.

Estado = Arbolado en crec. ent. estado de vegetación, constituido por pinos de la 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro. De troncos muy delgados y limpios. Espesura defectiva. No hay reproblado, pero en cambio, se encuentra bastante lateral, si se es formando grupos donde no hay ningún árbol grueso.

Existencias métricas = Por hectárea = Madera = 308,844, Leng. = 25,300
Total = 308,844

Total = Madera = 148,115 = Leng. = 167,982
Total = 1.0.0.115

Rodal n.º 113.

Situación = En el cuart. del Medado, entre el arroyo El Carnero, la División de la Silla del Rey a los locales del Occidente, la vereda desde el Medado del Carnero al Collado, y el arroyo El Cañón.

Exposición general = N.

Inclinaciones del terreno = De 30 a 36°

Suelo = Gneisico, profundidad media = 3.

Abida = Horizontal = 34,5410 - Inforestal = 0,5090 - Total = 35,0500

Especie = Pino silvestre,

Clase de edad = VII.

Calidad = 3.^a.

Expresión del espaciamiento = 11, 04

Estado = Arbolado inferior en desarrollo y grueso al del rodal anterior. Hay pinos de la 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro con troncos de regular

altura pero muy ramudo y cubierto a
líquido. Esplendor defectivo. Hay
muchas latas no métricas, pero ninguna
re poblado.

Existencias métricas = Por. Huasteca - Huarang = 366.874. - Senaj
Total = 294.512.

Total = Huarang = 11.672.976 - Senaj = 953.574

Total = 12.626.550.

Rodal n.º 114.

Situación: En el Cuartel de Ciudad, entre la División
de la Silla del Rey y los Corrales del este
del, es decir, corrales, la División de Huasteca
y el rodal n.º 109.

Exposición general = S. O.

Inclinaciones del terreno = De 33° a 38°

Suelo = Arcilloso - profundidad media = 2.

Cabida = Por. estatal = 15.1680 - Infor. estatal 0.4570 = Total 15.6250

Especies = Pino. libres. T. C.

Clase de edad = VI.

Calidad = 4.ª

Expresión del espaciamiento = 15.14.

Estado = Arbolado de mediano desarrollo con
de 2.ª, 3.ª y 4.ª clase de diámetro, de
ros de regular altura, pero, muchos. Especie
un por. inferior a la normal. Hay, aty
latas, no métricas, pero falta re poblado
poco.

Existencias métricas = Por. Huasteca - Huarang = 303.153 - Senaj =
Total = 323.838.

Totales - Madras = 411.328 Litros = 3.285 m³.

Totales = 513.715 -

Rodal N.º 115

Situación = En el Cuartel del Botello, entre el arroyo del Itamal, la vereda de los Ceniceros e Itza, la división del Cancho y la vereda del Roble-dillo.

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 30.º a 42.º

Suelo = Granítico, pedregoso en las inmediaciones del arroyo del Itamal = Profundidad media = 1.

Cubierta = Forestal = 52.9115 = Superficial = 1.5137 = Total = 54.4252

Especie = Pino silvestre

Clase de edad = II

Cantidad = 2.ª

Exposición del espaciamiento = 15.09

Estado = Cerca del pedregal inmediato al arroyo del Itamal, el arbolado es delgado y poco desarrollado, sin que haya repoblado. En el resto del rodal los árboles son más gruesos, dominando los de 3.ª clase de diámetro, pero los troncos tienen mediano desarrollo en altura, y entre ellos hay bastante repoblado circular. Esprama efectiva.

Existencias métricas = Por hectárea = Litros = 217.612 = Litros = 1.765

Totales = 234.275 -

Totales = Madras = 112.525 = Litros = 1.99589 =

Totales = 12.644.337 =

Rodal N.º 116.

Situación = En el Cuartel de Vaquerías Bajas, en la vereda del Molledillo, el arroyo de Lombrices, el de Piñaguilla y la Div. del Cañcho.

Exposición general = S. O.

Inclinaciones del terreno = 14° a 19°

Suelo = Granítico, imprudizado o cubierto de heléchos en los claros. = Profundidad media = 1 m de pñascos en la inmediación de la divisoria del Cañcho.

Cabida = Forestal = $41^{\circ} 1790$ - Inforestal = $10^{\circ} 1400$ - Total = 59°

Especies = Pino silvestre

Clase de edad = I

Cantidad = 4°

Expresión del espaciamiento = 18, 25

Estado = Rodal en corta, en que se han verificado las cortas preparatoria y diseminativa y en $1/2$ la aclaradora, cubierto de reprobado y lorano. Quedan todavía 96 árboles por hectárea, que corresponden a diferentes clases de diámetros, desde la 1° hasta la de tronco ramudo y poco elevado, y muchos de ellos chamolos. Espesura normal. H un raso, que mide 1 área.

Existencias métricas = Por hectárea - Madera = $156,761$ - Leng = 13
Total = $171,202$
Total y - Madera = $171,202$ - Leng = $636,211$
Total = $807,413$

Rodal N.º 117

Situación = En el frontón de Vaquerías Bajas, entre la vereda del Poble d'illo, el arroyo del Caucho, el de Peñaquidilla, y de las Lombrías.

Exposición general = D.

Inclinaciones del terreno = De N. a N.º

Suelo = Granítico, con una profundidad media = 3.

Cubierta = Forestal = M. 1.º 1.º 1.º - 1.º 1.º 1.º - Total = 118, 1/2 ha

Especie = Pino silvestre.

Inserción de edad I

Utilidad 5.ª

Expresión del espaciamiento = 11, 11.

Estado = Rodal en corta, cubierto en toda su extensión. No repoblado crecido. Se ha practicado la corta preparatoria, y quedan todavía 381 árboles padres por hectárea; que no crecen de la 3.ª clase de diámetro, pero bien conformados y desarrollados. La experiencia para el repoblado de I clase de edad es normal.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 337,925 - Lignos = 21,799.

Total 359,725

Total Maderas = 28,913,2 = Lignos = 161,519 =

Total = 29,524,701.

Rodal N.º 118

Situación = En el frontón de Vaquerías Bajas, entre la vereda del Poble d'illo y ramal del Paur, el arroyo de Peña-la-Cabra, el de Peñaquidilla y de las Cruces, y el arroyo del Caucho.

Exposición general - S.

Inclinaciones del terreno = 5° a 17°.

Suelo = Granítico, de mucho fondo en la parte
más alta del rodal. Profundidad media.

Cubierta = Forestal = 13,400 - In, forestal = 2,5240 - Total = 15,9

Especies = Pino silvestre.

Clase de edad = IV.

Calidad = 5ª

Expresión del espaciamiento = 13,55.

Estado = Vuelo bastante homogéneo y en excelente
estado de vegetación, constituido por
los de la 1ª y 2ª clase de diámetro y
algunos de 3ª, con troncos elevados y
finos. Espesura casi normal. Hay ba-
stantes lutas, pero nada de rebrotado.
no ser en la caída al arroyo del Cauce
La pradera de las Vaquerizas, raso en
clavado, mide 1ª 8750.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 421,

Leñas = 25,200 - Total = 453,200.

Totales - Maderas = 30.651.394 - Leñas = 1.005.1

Total = 32.458,140.

Rodal 170119.

Situación = En el parter de Vaquerizas Bajas, entre
camino del Pautar, el arroyo del Infio
el de Peñaquedilla y el de Peña-la-C.

Exposición general = S.

Inclinaciones del terreno = 15° a 22°.

Suelo = Granítico en la parte alta del rodal, qu

sico en la baja, cerca del arroyo de Peñagudi-
lla. Profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 34,950 - Inf forestal = 1,5980 - Total = 36,5480.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 5^{ta}

Expresión del espaciamiento = 17,55.

Estado = Cerca del arroyo del Infierno hay mucho latizal y pocos pinos gruesos. En el resto del rodal el arbolado es de un mayor desarrollo, pero los pinos son de mediana desarrollo, con troncos sencillos, y dominan los de 1^a, 2^a y 3^a clase de diámetro. Hay muchos claros con el suelo invadido por un especie de helecho? Especura defectiva.

Existencias métricas = Par hectáreas - Maderas = 357,117.

Lúas = 23,989 - Total = 381,106.

Totales - Maderas = 12,484,953 - Lúas = 138,463.

Total = 13,220,416.

Rodal N.º 120.

Situación = En el cuartel de Vaquerías Bajas, entre el camino del Paular, el arroyo del Puerto del Paular y el del Infierno.

Exposición general = S.

Inclinaciones del terreno = 39° a 43°.

Suelo = Granítico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 19,4450 - Inf forestal = 1,300 - Total = 20,7450.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VI.

Calidad = 5^o

Expresión del espaciamiento = 20.38.

Estado = Arbolado de poco diámetro, en general
mirando los perios de 1.^a y 2.^a clases
regular de desarrollo. Mucho latizal y
alguno replantado. Especiera bastante
fretiva, en general. Hay bastante clero
en algunos sitios, pero en otros se presen-
tan cerrados de latizales bastante esp-
sos.

Existencias métricas = Per hectárea - Maderas = 201.53
Leñas = 15.148 - Total = 214.533
Totales - Maderas = 3.534.105 - Leñas = 270.975 -
Total = 4.085.780.

Redal 17.121.

Situación = En el cuartel de Vaguerizas et Hay, en
el arroyo del Puerto del Paular, el ar-
royo del Turcián al. y los corrales de
mismo nombre.

Exposición general = N.O.

Inclinaciones del terreno = De 22° a 31°.

Suelo = Gruesos, con algunos fragmentos. Profun-
dad media = 1.

Cubidas = Forestal = 11.434 - Frutal = 0.5220 - Total = 11.956

Especies = Pino silvestre.

Clase de edad = XI

Calidad = 2.^a

Expresión del espaciamiento = 22.45.

Estado = Arbolado ruzijo y en mediana etapa.

de vegetación, constituido por pines pertenecientes a muy diferentes clases de diámetro, desde la 1.^a, que se la dominan sobre, hasta la 5.^a, espesura bastante defectiva. Hay bastante repoblado cerca del arroyo del Juancianal y del Puerto del Paular.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = $107^m, 183$
- Leñas = $12^m, 403$. Total = $119^m, 586$
Totales - Maderas = $3.080^m, 681$ - Leñas = $221^m, 910$
Total = $3.302^m, 591$.

Rodal N.º 122.

Situación = En el caserío de Vaqueriza Alta, entre el arroyo del Juancianal, la divisoria de Majada Alta y el arroyo del Puerto del Paular.

Exposición general = N.

Inclinaciones del terreno = 18° a 22° .

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = $35^m, 8380$ - Inforestal = $0^m, 5170$ - Total = $36^m, 3550$.

Especies = Puro silvestre.

Clase de edad = VI.

Calidad = 3.^a

Expresión del espaciamiento = 20, 85.

Estado = Vuelo poco homogéneo, constituido por una confusa mezcla de pines de 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro, en regular estado de vegetación. Espesura defectiva. Aparece repoblado y latizal alto en la parte más próxima al arroyo del Puerto del Paular.

Existencias métricas - Por hectárea - Maderas = 182^{m³}

Leñas = 13^{m³} 340 - Total = 195^{m³} 787.

Totales - Maderas = 6545^{m³} 703 - Leñas = 478^{m³}

Total = 7023^{m³} 781.

Rodal 27:125.

Situación = En el cuartel de Vaquerizas Altas, entre
división de Majada Alta, el rodal 6
y el arroyo de las Peñas del Valle.

Exposición general = S. O.

Inclinaciones del terreno = 20° a 26°

Suelo = Granítico, con una profundidad media =
úvido = forestal = 41^{m³} 5980 - In forestal = 0^{m³} 5770 - Total = 42^{m³} 1750

Especie = *Pinus silvestris*.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 4^a

Expresión del espaciamiento = 18.94.

Estado = Buen arbolado, constituido principalmente
por pinos de la 2^a y 3^a clase de diámetro,
con troncos elevados, limpios y de buena
conformación. Experiencia defectiva,
muchos reprobados pequeños.

Existencias métricas - Por hectárea - Maderas = 229^{m³} 0

Leñas = 16^{m³} 510 - Total = 245^{m³} 510

Totales - Maderas = 9.553^{m³} 147 - Leñas = 690^{m³} 7

Total = 10.244^{m³} 089.

Rodal 17:124.

Situación = En el cuartel de Vaquerizas Altas, entre
arroyo de las Peñas del Valle, la división
del Pie de Lomo y el rodal 67.

Exposición general = N.E.

Inclinaciones del terreno = 30' a 36'

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = 37.4870 - Inforestal = 1.0080 - Total = 38.4950.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII

Calidad = 4^ª

Expresión del espaciamiento = 19.92.

Estado = Arbolado de buen desarrollo, constituido principalmente por pinos de la 3^ª y 4^ª clase de diámetro, con troncos elevados y limpios. Espesura defectiva. Hay algún rebolado y muchos latizab no métricos.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 235^m 813.

Leñas = 19^m 356 - Total = 254^m 229.

Totales = Maderas = 9.934^m 453 - Leñas = 617^m 744.

Total = 9.527^m 197.

Rodal N.º 125.

Situación = En el cuartel de Vaquerías altas, entre la división de Pie de Cerro, los arroyos de las Puercas y de las Puercadas, y el rodal 62.

Exposición general = S.O.

Inclinaciones del terreno = 17' a 28'

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = 58.3890 - Inforestal = 1.5260 - Total = 59.9150.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 3^ª

Expresión del espaciamiento = 17.46.

Estado = Arbolado en buen estado de vegetación aunque poco homogéneo, constituido por pinos de la 2.^a y 3.^a clase de diámetro, principalmente, pero los hay también 4.^a y 5.^a. Los troncos no son muy elevados pero sí limpios y de buena conformación. Espesura defectiva. Bastante repoblado sobre todo en las inmediaciones del arroyo de las Pirritadas.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 222.^m 0.10
Leñas = 17.^m 113 - Total = 239.^m 113.
Totales - Maderas = 12.967.^m 321 - Leñas = 999.^m 211
Total = 13.966.^m 531.

Rodal N.º 126.

Situación = En el cuartel de Vaquerizas Altas, en el arroyo de Peñarrodada, el de las Pirritadas, la fanetera de Villalba y el arroyo de las Fuentesillas.

Exposición general = S.E.

Inclinaciones del terreno = 23.^o a 27.^o

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 51.^m 113 - Inf forestal = 1.636 - Total = 53.^m 450

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII

Calidad = 3.^a

Expresión del espaciamiento = 16.88.

Estado = Arbolado en buen estado de vegetación, constituido principalmente por pinos de tronco

elevado, recto y limpio, perteneciendo a la 2.^a y 3.^a clase de diámetro. Espesura un poco inferior a la normal. No hay reprobleado.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 254.^m 323.
Leñas = 18.^m 086 - Total = 272.^m 409.
Totales - Maderas = 13.177.^m 364 - Leñas = 937.^m 092.
Total = 14.114.^m 456.

Rodal 27.127.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre el arroyo de Peñarrodada, la carretera de Villalba, el límite superior de los pinos por la parte del Puerto de Navacerrada, y la divisoria del Cogorno de Maravillas.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 27° a 31°.

Suelo = Granítico, profundidad media = 1.

Cabida = Forestal = 14.^m 020 - Preforestal = 1.^m 130 - Total = 15.^m 150.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 2.^a

Expresión del espaciamiento = 17, 18.

Estado = Arbolado viejo y de mediano desarrollo, constituido principalmente por pinos de 1.^a, 2.^a y 3.^a clase de diámetro. Espesura defectiva. Hay algún reprobleado de escasa leñanía en la mitad más alta del rodal.

Existencias métricas = Por hectárea = Maderas = 234.^m 001 -
Leñas = 16.^m 089 - Total = 250.^m 090.
Totales Maderas = 10.477.^m 332 - Leñas = 719.^m 398 - Total = 11.196.^m 730.

Rodal 97° 128.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre el arroyo de Peña Ahumada, la divisoria de Maravillas y el camino del Enmaderado.

Exposición general = SO.

Inclinación del terreno = $19^{\circ} 27'$.

Suelo = Granítico, con algunos cantizales. Profundidad media = 1.

Cubierta = Forestal = $21^{\circ} 165'$ - Inf forestal = $0^{\circ} 5.100'$ - Total = $21^{\circ} 8,165'$.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 2^a.

Expresión del espaciamiento = 21,01.

Estado = Arbollado de buena conformación, aunque no de gran desarrollo, habida cuenta de su edad, bastante homogéneo, dominando pines de 2^a y 3^a clase de diámetro, dotados de troncos limpios y rectos, aunque no muy elevados. No hay repoblado ninguno en la parte central del rodal, donde el arbollado es más grueso. Especie defectiva.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderal = 157^{m^3}
Leñas = $12,671$ - Total = 180^{m^3} 59.

Totales - Maderal = 4.714^{m^3} 483 - Leñas = 396^{m^3}
Total = 5.071^{m^3} 261.

Rodal 97° 129.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre el arroyo del Pi- el-Hoyudo, el camino del Enmaderado y el arroyo de la Rinconada del Puerto.

Exposición general = NCO.

Inclinaciones del terreno = 20° a 26°.

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = 28,50% - Inforestal = 0,76% - Total = 29,26%.

Especie = *Pinus silvestris*.

Clase de edad = IX.

Calidad = 3ª C.

Expresión del espuciamiento = 18,24.

Estado = Vuelo en regular estado de vegetación, constituido principalmente por pinos de la 3ª y 4ª clase de diámetro, con troncos de regular altura. Ceperura bastante deficiente. Hay muy pocos repoblados.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 259,576.

Lijas = 20,41% - Total = 279,991.

Totales - Maderas = 9.988,051 - Lijas = 796,140.

Total = 10.784,191.

Redal 17º 130.

Situación = En el cuartel de Siete Picos, entre el arroyo del Telégrafo, divisorio entre este arroyo y el del Ventoso, y una línea que, desde el ángulo oriental de la pradera de la Manilla de Siete Picos, va al arroyo del Telégrafo.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = De 18° a 26°.

Suelo = Granítico, con una profundidad media = 1.

Cubierta = Forestal = 25,60% - Inforestal = 0,62% - Total = 26,22%.

Especie = *Pinus silvestris*.

Clase de edad = XIV.

Calidad = 1^a C

Expresión del espaciamiento = 19, 26.

Estado = Arbolado muy viejo, pero en regular estado de vegetación. Poco desarrollado para su edad, pues está constituido por pinos pertenecientes a la 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetros, con poca de regular altura y no muy ramificados. Cosecha bastante defectiva. No hay ref. do.

Existencias métricas = Cortadura - Maderas = 181^m 2.

Leñas = 13^m 343 - Total = 194^m 579.

Totales - Maderas = 4.629^m 641 - Leñas = 341^m 179.

Total = 4.971^m 821.

Rodal N.º 131.

Situación = En el cuartel de Siete Picos, entre el arroyo Ventoso, la división entre los arroyos de Ventoso y del Telégrafo, y la vereda de Navilla de Siete Picos a Navalariento.

Exposición general = N.O.

Inclinaciones del terreno = 17^o a 23^o.

Suelo = Granítico, con muchos pedregales; profundidad media = 1.

Cubida = Forestal = 33^m 321 - Inf forestal = 0^m 8040 - Total = 34^m 121.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 2^a

Expresión del espaciamiento = 21, 31.

Estado = Arbolado bastante bueno, pero delgado por su edad; poco homogéneo, constituido por pinos.

mide por pies de la 2.^a y 3.^a clase de diámetro. Los hay también de 5.^a y 6.^a, aunque en mucho menor número. Espesura mediana defectiva. No hay rebolado.

Existencias métricas = Por hectáreas - Maderas = 180,770 -
Leñas = 13,815 - Total = 194,585.

Totales - Maderas = 6.023,437 - Leñas = 460,329 -
Total = 6483,766.

Rodal 97^o 132.

Situación = En el cuartel de siete Picos, entre la divisoria de Navalarzor, el arroyo Chorrano, el del Vencoso, y su afluente que baja de Navaraviento.

Exposición general = S. E.

Inclinaciones del terreno. 12.^o a 17.^o

Suelo = Granítico, profundidad media = 0.

Cabida. Forestal = 75,9270. - Inforestal = 0,9830 -
Total 77,9100.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 4.^a

Expresión del espaciamiento. 14,21.

Estado = Pinar en excelente estado de vegetación, constituido casi exclusivamente por individuos pertenecientes a la 2.^a 3.^a y 4.^a clase de diámetro, dotados de troncos de regular derivación, limpios y de buena madera. Espesura un poco inferior a la normal. Hay algún rebolado. Existe un caso enclavado que mide 1,2500.

Existencias métricas = 50 hectáreas = 500,000 m²

Siñas = 50,576 -

Total = 430,529 -

Totales = Madras = 50,267,243 - ¹⁰ ₂ ¹⁰ ₂
2,313,299 -

Total = 52,581,142.

Rodal N.º 133.

Situación = En el cuartel de Santa Piedad, entre el arroyo Minguito, y la vereda que sube de el lado bajo de este arroyo a Navabaviento, la divisoria de Navabaviento y la zona, el arroyo que baja desde la finca de Navabaviento al Minguito, y el de los Sumbralijos.

Exposición general = S. O.

Inclinaciones del terreno. De 25° a 32°.

Suelo. = Granítico, con muchos crestones de la roca al descubierto, profundidad media = 2

Cabida. = Forestal = 101,6790 - Inf. forestal = 1,221
Total = 102,9000.

Especie. = Pino silvestre, con muchos brezos que cubren las partes claras del rodal.

Clase de edad. = X.

Calidad. = 3^o

Expresión del espaciamiento. 15, 43.

Estado. = Arbolado de buen porte, pero poco homogéneo, entrando a formar parte de pines de todas dimensiones, desde la 1^a clase de diámetro hasta los de 5.

Los troncos son de regular derivación y lim-
pios. Espesura algo inferior a la normal?
No hay reproblado, debido, indudablemente,
a la gran cantidad de brezos que crecen
de las partes claras. Hay un caso de
0.8250

Existencias métricas. - Por hectáreas - Maderas = 294,356 -
Súas = 22,906 -
Total = 317,262 -
Totales = Maderas = 99.707,150 - Súas = 2310,161 -
Total = 32.017,311 -

Rodal N.º 134.

Situación = En el cuartel de Siete Picos, comprendi-
do entre la divisoria de los arroyos de los
Sumbralejos y Minquíte, arroyos de los
Sumbralejos y de Cavalaucinto, y el cañal
del Gallo.

Exposición general = S.

Inclinaciones del terreno = 17.º a 29.º

Suelo = Granítico en toda la parte del rodal al
Sud. del arroyo de los Sumbralejos, quésici-
co en el resto. Profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 35,8240 - Inforestal = 1,1510 - To-
tal = 36,9750 -

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Calidad = 3.º

Expresión del espaciamiento = 17,95.

Estado = Pinar de buen porte y bastante homogéneo

continúan con árboles de la 2ª y 3ª cla.
de diámetro principalmente; Espesura
defectuosa. El suelo está limpio de pinos,
haya y de malorral.

Existencias maderas = Por hectáreas = 213, m³

Sinas = 15, 387-

Total = 228, 262-

Total = Maderas = 7.661, 858 - Sinas = 551, 227

Total = 8.213, 081-

Rodal DT.º 135.

Situación = En el cuartel de Siete Picos, entre el arroyo
el Miquete, la divisoria y pradera de Nal
dará y la vereda que va desde el vado
bajo del Miquete a la pradera de Nal
valera.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = 10° a 15°

Suelo = Granítico con una profundidad media = 2

Cabida = Forestal = 41, 3680 - Inf forestal = 0, 9570 - Total = 42, 3250

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I.

Calidad = 1ª

Expresión del estratamiento = 16, 03.

Estado = Buena en buen estado de vegetación y bien
desarrollada, pero poco homogénea, constituida
por una mezcla de pinos de las 1ª, 2ª, 3ª
4ª clase de diámetro, de troncos elevados y
limpios. Espesura defectiva. Hay bastante
repicón. Existe en este rodal un caso

25 áreas.

Existencias métricas. Por hectárea - Maderas = $376,346$ -

Señas = $29,035$ -

Total = $405,384$ -

Totales = Maderas = $10.605,652$ - Señas = $1.291,098$ -

Totales = $11.896,750$ -

Rodal N.º 136.

Situación = En el cuartel de Coropelado, inmediaciones de Navallas horcas, entre el arroyo de igual nombre, el arroyo Muñquete y el canal del vado de la Piedra.

Exposición general = S. E.

Inclinaciones del terreno = 5° a 8° .

Suelo = Grueso, profundidad media = 3.

Cubierta = Forestal = $24,4995$ - en forestal = $0,9505$ - total = $25,4500$.

Especie = Pino silvestre

Clase de edad = I.

Calidad = 5^a.

Expresión del espaciamiento = 13,00.

Estado = Rodal en corta, cubierto de una espesa pimplada de I clase de edad, donde se han efectuado ya las cortas preparatoria y diseminatoria, quedando todavía 139 árboles padres por hectárea, no muy gruesos, pues no pasan de la 4^a clase de diámetro.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = $219,756$ -

Señas = $16,752$ -

Total = $236,508$ -

Totales = Maderas = $5.449,131$ - Señas = $415,441$ -

Total = 5,805,779-

Rodal N.º 137.

Situación = En el cuartel de Cerro Pelado, en la
vulneria de los Berciales, el canal de la
-panaplina al vado del Royoada,
este último arroyo.

Exposición general = S.

Inclinaciones del terreno = 27 a 33°

Suelo = Ejecicio, profundidad media = e.

Cabida = etorotal = 56,0630 - Infatorial = 0,4620 -

Total = 6,5250-

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VI.

Calidad = 3.º

Expresión del espaciamiento = 23,50.

Estado = arbolado de sobre vegetación mal coifor
do y muy claro en la parte alta del rodal
más espeso y de mejor desarrollo, aunque
delgado, en la parte baja. Dominan en ge
ral los pines de 1.º, 2.º y 3.º clase de diám.
Espesura general muy defectiva. No ha
re poblado, pero si algunos laterales de II
de de edad.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 136,740

Lenas = 9,207-

Total = 145,947-

Totales = Maderas = 8,991,174 - Lenas = 691,747

Total = 9,682,921-

Rodal N.º 138.

Situación = En el cuartel de Aldanueva, entre el arroyo Palominos, la divisoria de las Camorcas, el camino Viejo del puerto de la Encofria y la divisoria entre los arroyos Palominos y de la Venta.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = 6° a 9°.

Suelo = Gracioso, profundidad media = 2.

Cubida = Forestal = 17,3450 - Suforestal = 0,1550 -
Total = 17,5000.

Especie = Picea abies.

Clase de edad. IX.

Calidad = 4.ª

Expresión del espaciamiento = 17,55.

Estado = Arbolado de mediana desarrollo en altura, pero bastante homogéneo, constituido casi exclusivamente por pinos de la 3ª y 4ª clase de diámetro, con troncos poco elevados. Hay bastante repoblado y lateral. Expansión defectiva.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 345,937

Señas = 25,274

Total = 371,211

Totales = Maderas = 6.000,103 - Señas = 439,577

Total = 6.438,680

Rodal N.º 139.

Situación = En el cuartel de Aldanueva, entre la divisoria que baja de la Camorra Grande

el camino viejo de la Huacufria, el arroyo
Los Hornos y el rio Ctecheda.

Exposicion general = S.

Inclinaciones del terreno. 10° a 15° .

Suelo = Gneisico, profundidad media = 2.

Cubida. = Forestal = $24,7835$ - Inf forestal = $1,1415$ -
Total = $25,9250$ -

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. IX.

Calidad. = 3^o

Expresion del espaciamiento. 20, 04.

Estado = arbolado aclarado bastante por cortas
tenues de entresaca, de regular desarrollo
constituido exclusivamente por pines de
3^o y 4^o clase de diametro. Hay much
replantado.

Existencias metricas = Por hectareas Maderas = $998,7$

Leñas = $17,429$ -

Total = $945,931$ -

Totales = Maderas = $5563,952$ - Leñas = $431,9$ -

Total = $6095,903$ -

Rodal 97.140.

Situacion = En el cuartel de Aldanueva, entre el
arroyo del vado del Corceda a la Navilla
del Empalado, el rio Ctecheda, arroyo de
Los Hornos y carril del Empalado.

Exposicion general = S. E.

Inclinaciones del terreno = 14° a 21° .

Suelo = Gneisico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = $21^{\text{a}}, 5255$ - Inforestal = $0^{\text{a}}, 2735$ - Total = $21^{\text{a}}, 800$

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = X.

Calidad = 3^{a}

Expresión del espaciamiento = 15,93.

Estado = arbolado de buena conformación, por el desarrollo de troncos, constituido casi exclusivamente por pinos de 2^{a} , 3^{a} y 4^{a} clase de diámetro, con troncos de regular elevación.

Espesura algo inferior a la normal. Muy repoblado, pero muy raquítico.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = $508^{\text{m}^3}, 389$

Leñas = $22^{\text{m}^3}, 935$

Total = $531^{\text{m}^3}, 227$

Totales - Maderas = $3538^{\text{m}^3}, 535$ - Leñas = $491^{\text{m}^3}, 522$

Total = $7.130^{\text{m}^3}, 157$

Rodal 27-141.

Situación = En el cuartel de Aldanueva, entre el arroyo Cerceda, el río Cereceda, y arroyo de ro del Empalado, y el carril del Empalado.

Exposición general. N. O.

Inclinaciones del terreno. 13° a 15° .

Suelo = Gnéisico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = $21^{\text{a}}, 1100$ - Inforestal = $0^{\text{a}}, 4400$ - Total = $21^{\text{a}}, 5500$

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 3^{a}

Expresión del espaciamiento = 17,78.

Estado = arbolado en buen estado de vegetación y

desarrollo, dominando las piec de 2.^a y 3.^a clase de diámetro, con troncos elevados y
pios. Espesura defectiva; Hay bastante
do

Existencias métricas. = Por hectárea. Maderas = 240

Señas = 18, 206 -

Total = 259, 380 -

Total = Maderas = 5.086, 961 - Señas = 388, 550 -

Total = 5.475, 511 -

Rodal. N.º 142.

Situación = En el cuartel de Revuiga, entre el
arroyo Cereceda, el río Cereceda, el camino
de Maja-la-Peña, y la divisoria que
se por los corrales de Maja-la-Peña
va al vado de Navaltorero, en el río
Cereceda.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 21° a 27°

Suelo = Grésico, con algunos espesos helocitares,
lo cubren en las partes claras. Profundidad

Cabida = Forestal = 14, 6650 - Inf forestal = 0, 1350 - Total

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. I

Calidad = 5^a

Expresión del espaciamiento = 12, 78

Estado = arbolado homogéneo de I clase de edad
En este rodal se practica hace pocos años
corta final. Espesura normal. Hay un
enclavado que mide 0, 1.000,

Existencias métricas = 0.

Rodal DTº 143.

Situación = En el cuartel de Revuenga, entre la divisoria y camil de Maja-la-Peña, divisoria de Abulafia y río etcheda.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 19º a 31º.

Suelo = Gnéisico, con algun pñascal, cerca del río etcheda. Profundidad media = 2.

Cubida = Forestal = 11,4450 - subforestal = 0,2720 - Total = 11,7200

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. I

Calidad = 4º

Expresión del espaciamiento = 11,33.

Estado = Rodal homogéneo, de I clase de edad, donde se practica hace pocos años la corta final. Espesura normal, en general; en algunos sitios, excesiva. Hay un raso de 9 áreas.

Existencias métricas = 0.

Rodal DTº 144.

Situación = En el cuartel de Revuenga, entre la divisoria de Navallestero, la que existe entre los arroyos del Collado y del Coto, el rodal 92 y el camil de Maja-la-Peña.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 19º a 23º.

Suelo = Gnéisico, profundidad media = 2.

Cubida = Forestal = 55,9100 - subforestal = 0,7100 - Total = 56,6200

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 3^o

Expresión del espaciamiento = 19,36.

Estado = Rodal bastante aclarado - por efectos
cortas intensas de entresaca. Arbolado
de buena conformación y bien desar-
rollado, constituido principalmente por
pinos de las 3^o y 4^o clase de diámetro
troncos que llegan a 20^m de altura
sura defectiva. Hay mucho repoblado
sano y crecido.

Existencias métricas = Por hectáreas - Maderas = 937

Señas = 19,519 - Total = 256,751 -

Totales - Maderas = 13.263,641 - Señas = 1091

Total = 14.354,948 -

Rodal OT^o 145.

Situación = En el cuartel de Revenga, entre la
soria de Navahermosa, la del Esorno
los truncados y el carril del collado
Navahermosa.

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 23° a 27°.

Suelo = Grueso, con bastante piedra suelta, profundidad

Cabida = Forestal = 20,3400 - Inf forestal = 0,2100 - Total = 20,55

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Calidad = 4^o

Expresión del espaciamiento = 11,18

Estado = Arbolado en regular estado de vegetación

dominando los pinos de 5^a y 4^a clase de diámetro, con troncos de regular altura, pero bastante ramudos. Espesura normal. Hay repoblado en algunos sitios. Existe un raso enclavado, que mide 15 áreas.

Existencias métricas = Por hectáreas - Maderas = 414,768

Señas = 34,749 = Total = 449,517

Totales = Maderas = 1.374,105 - Señas = 702,188

Total = 9.076,353

Rodal 07 = 146.

Situación = En el cuartel de Revuenga, entre la divisoria de Eucutefria, el canal de Mapala-Piña, la divisoria entre los arroyos de la Chavonilla y de Navatongo, y el río Ctecheda.

Exposición, general = E.

Inclinaciones del terreno = 18° a 27°

Suelo = Gneisico, con peñascales en la orilla del río Ctecheda. Profundidad media = 3.

Cubida = Forestal = 37,1575 - Inf forestal = 0,5675 = Total = 37,7250

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I

Calidad = 5^a

Expresión del espaciamiento = 11,04

Estado = Rodal homogéneo de I clase de edad, con arbolado muy tocado. En él se practica hace pocos años la corta final. Espesura algo excesiva.

Existencias métricas = 0.

Rodal TC. 147.

Situación. En el cuartel de Revuaga, entre el
rrol de Maya-la-Peña, el arroyo de los
Saucos, el río etebeda y la divisoria en
el arroyo Chavomilla y el del Navaho.

Exposición general. = E.

Inclinaciones del terreno. = 25° a 39°.

Suelo. = Gneisio, bastante pedregoso a orilla de
río etebeda. Profundidad media = 2.

Cabida. = Forestal = 27, 8875 - Inforestal = 0, 4625 - Total = 21.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I

Calidad = 6^a

Expresión del espaciamiento = 11, 23

Estado. = Rodal homogéneo, de I clase de edad,
donde se practicó hace pocos años la
ta final. Limpollada los años y crece
demasiado espesa en algunos sitios. Hay
un raso enclavado que mide 0. 5000.

Existencias métricas. = 0.

Rodal DT. 148.

Situación. = En el cuartel de Hdecaimera, entre la
carretera nueva de la venta de la Gu
fria, el arroyo de Navalamisa, el río et
beda, y la divisoria que pasa por la
Casilla de los guardas.

Exposición general. = O.

Inclinaciones del terreno = 33° a 41°.

Suelo. = Gneisio, con bastantes tollas en las

inmediaciones del arroyo de Navalamera
Profundidad media = 2

Cabida = Forestal = 30.8145 - Inforestal = 0.8755 - Total = 31.6900

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I

Calidad = 4^a

Expresión del espaciamiento = 11.35

Estado = Rodal homogéneo, de I clase de edad, donde se practica hace pocos años la corta final. Pimpollada vigorosa y crecida, pero con espesura excesiva en muchos puntos, que reclama una clara.

Existencias métricas = 0

Rodal N.º 149.

Situación = En el cuartel de Aldeanueva, entre el arroyo de Navalamera, el camino viejo del Puerto de la Fuenfria, divisorio entre los arroyos de las Garcías y Trío, que pasa por la casilla de los Guardas, y la carretera nueva de la Venta de la Fuenfria.

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 15.295°

Suelo = Gnésico, con una profundidad media de 1.

Cabida = Forestal = 11.1315 - Inforestal = 0.5615 - Total = 11.6930

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I

Calidad = 2^a

Expresión del espaciamiento = 16.62

Estado = arbolado viejo y de escaso desarrollo, cuando los pinos de la 3^a y 4^a clase de diámetro, con troncos de regular elevación. Ha bastante repoblado. Especie defectiva.

Existencias métricas = Por hectárea Maderas = 291,17
Súas = 18,117 - Total = 309,287

Totales = Maderas = 4.759,132 - Súas = 317,117

Total = 5.107,249

Rodal 07^o 150.

Situación = En el cuartel de Elda nueva, entre la divisoria de las Camaracas a Coropelada este curso, y el Camino Viejo del Puerto de la Sumbria.

Exposición general = 0.

Inclinaciones del terreno = 8° a 15°

Suelo = Químico, con una profundidad media

Cabida = Forestal = 5,1440 - Inforestal = 0,2310 - Total = 5,3750

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Calidad = 3^a

Expresión del espaciamiento = 14,61.

Estado = Arbolado de escaso desarrollo, constituido principalmente por pinos de la 2^a y 3^a clase de diámetro, con troncos cuya elevación no es de 14 metros. Espesura algo inferior a la normal. No hay repoblado.

Existencias métricas = Por hectárea Maderas = 291,17

Súas = 20,117 - Total = 309,287

Totales - Maderas = 1447, ^m363 = Señas = 107, ^m012 -
Total = 1554, ^m644 -

Rodal DT. 151.

Situación. - En el cuartel de Cerro Pelado, entre la divisoria que baja de Cerro Pelado a la Boca del Chono, la vereda de Tabucua, el arroyo de las Cárcavas de Cerro Pelado, y la vereda de los Ereventones, y divisoria de las Camoreas.

Exposición general. = S.

Inclinaciones del terreno = 31° a 37°.

Suelo. = Gneisico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 49, ^m8330 - Inforestal = 0, ^m6420 - Total = 50, ^m4750 -

Especie. = Pino silvestre.

Clase de edad. = IV.

Entidad. = 5^a.

Expresión del espaciamiento. = 14, 41.

Estado. = Arbolado de regular desarrollo, dominado por los pines de 1^a y 2^a clase de diámetro, de mayores diámetros en las inmediaciones del arroyo de las Cárcavas de Cerro Pelado, donde hay bastante repoblado. Cerca de la divisoria de Cerro Pelado, el arbolado es más delgado y con pequeños desarrollo en altura, y hay muchas tatas de II clase de edad de dimensiones nométricas. Espesura algo defectiva, en general.

Existencias métricas. = Por hectárea - Maderas = 161, ^m301 -
Señas = 10, ^m121 - Total = 172, ^m016 -

Total = Maderas = 8.035,7^m 471 - Leñas = 539,7^m 59
Total = 8.575,7^m 062 -

Rodal N.º 152.

Situación = En el cuartel de Cerro Pelado, entre la visoria que pasa por Navalpunguillo, río Balsain, arroyo de las Cárcavas de Cerro Pelado y rodal núm. 151.

Exposición general = - E.

Inclinaciones del terreno = -14 á 21°

Suelo = Guisano en la parte superior del rodal granítico en la baja. Profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 40,1880 - Inforestal = 1,7170 - Total = 42,6

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = V.

Calidad = 6ª

Expresión del espaciamiento = 12,26.

Estado = Grupo de buen desarrollo, bastante homogéneo - constituido principalmente por pines de 1ª y 2ª clase de diámetro, con troncos claros y limpios. Hay muchas latas no métricas dominadas. Espesura normal.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 144,7^m

Leñas = 27,387 - Total = 469,7^m 349 -

Totales = Maderas = 17.813,7^m 108 - Leñas = 1.108,7^m 1

Total = 18.991,7^m 268 -

Rodal N.º 153.

Situación = En el cuartel de Cerro Pelado, entre arroyo de las Cárcavas de Cerro Pelado, río Balsain, arroyo del Tesoro, y vereda

va desde el nacimiento del arroyo de Navabazaca al vado alto del arroyo del Escoto.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 15° a 22° .

Suelo = Gnésico, en la parte alta del rodal, granítico en la baja. Profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = $53,4460$ - Superforestal = $2,5290$ - Total = $55,9750$

Especie = Pino silvestre, con bastante resaca albar, que invade las partes claras.

Clase de edad = X.

Calidad = 5^a.

Expresión del espaciamiento = 19.51

Estado = Rodal bastante aclarado por fuertes entracas, dominando los árboles de 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro, de regular desarrollo. Hay bastante repoblado en algunas partes, y en otras falta, así como los árboles gruesos, pero hay latizal espeso de II clase de edad. Espesura defectiva.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = $237,090$ - Leñas = $11,542$ - Total = $255,632$.

Totales = Maderas = $12,576,676$ - Leñas = $983,578$ - Total = $13,560,254$.

Rodal nº 154.

Situación = En el cuartel del Botillo, entre el arroyo de la cama de la Cumbre, la vereda del Ploteo, el arroyo del Petamal y el río Valsain.

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 19° a 27°

Suelo = Granítico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 52^{h} , 0520 - Inforestal = 1^{h} , 2230 - Total = 33.

Especie = Pino silvestre, y algún roble.

Clase de edad = I.

Calidad = 5^{a}

Expresión del espaciamiento = 19,99.

Estado = Rodal en corta, poblado de una especie y losana pinopoladas; se han practicado las cortas preparatoria, diseminadora aclaradora, quedando todavía 96 árboles padres por hectárea, no muy gruesos, pero altos, bien conformados y de tronco limpio. Espesura normal para el repoblado.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 155, m^3

Leñas = 11, 921 - Total = 167, m^3 -

Totales = Maderas = 4.975, m^3 146 - Leñas = 382, m^3 091

Total = 5.357, m^3 907 -

Rodal D^o 155.

Situación = En el cuartel del Botillo, entre el arroyo del Retamal, la vereda del Robledillo arroyo del Caño Seco y el río Talsam.

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 10° a 15° .

Suelo = Granítico, con algún pedregal; profundidad media

Cabida. Forestal = 59^{h} , 8180 - Inforestal = 1^{h} , 1170 - Total = 61, m^3

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I.

Calidad = 7^{a}

Expresión del espaciamiento: 13, 93.

Estado: = Rodal en corta, con hembrada y calidad de I clase de edad, muy bonitos y crecidos. Se han practicado las cortas preparatoria y discriminativa, quedando todavía 937 árboles padres por hectárea, la mayor parte de 2ª clase de diámetro, con troncos elevados y limpios. - Espesura normal para el rebollado.

Existencias métricas = por hectárea - Maderas = 250,365
Cuerpos = 22,780 - Total = 273,145
Totales = Maderas = 14.976,333 - Cuerpos 1.361,457
Total = 16.337,790

Rodal IT = 156.

Situación = En el cuartel del Botillo, entre el arroyo del Caño Seco, la vereda del Robledillo, la divisoria del Cancho y el río Tabuin.

Exposición general = 0

Inclinaciones del terreno = 25° a 33°

Suelo = Granítico, algunos pedregales en la divisoria del Cancho. Profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 31,0860 - Inf forestal = 1,4640 - Total = 32,5500

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I

Calidad = 4ª

Expresión del espaciamiento = 12, 40.

Estado = Rodal en corta, en el cual se han practicado las cortas preparatoria, discriminativa y aclaradora; hay 80 árboles padres.

por hectárea, de 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro, de troncos bastante altos. El repoblado muy vigoroso y crecido. Espesura normal para este.

Existencias métricas. - por hectárea. Maderas = 129, 214 -
Leñas = 9, 281 - Total = 129, 214 -
Totales = Maderas = 3734, 765 - Leñas = 281, 281 -
Total = 4.023, 274 -

Rodal 27. 157.

Situación = En el Cerrillo de Martín Pascual, cantón de Magavillas, entre el arroyo M... carretera de Villalba, carril del Encuentadero al Chorrancu, y arroyo del Topo.

Exposición general = N. N. O.

Inclinaciones del terreno = 15' a 22'

Suelo = Granítico. - profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 28, 1070 - Superficie = 1, 1930 - Total = 28, 1070

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I.

Calidad = 5.^a

Expresión del espaciamiento = 12, 58.

Estado = Rodal en corta. Se han practicado la ta preparatoria y discriminatoria, con lo que actualmente con 206 árboles padres por hectárea, pertenecientes principalmente a la 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro con troncos bastante alerados. El repoblado crecido muy vigoroso, pero entre él hay mucha tumba blanca. La espesura es normal.

el repoblado. Hay un raso que mide $(= 0^{\circ} 07' 50''$

Existencias métricas = Por hectárea. Maderas = $548^{\text{m}} 20^{\text{p}} +$
Leñas = $28^{\text{m}} 261$ - Total = $576^{\text{m}} 470$ -

Totales = Maderas = $9552^{\text{m}} 303$ - Leñas = $115^{\text{m}} 925$ -

Total = $10527^{\text{m}} 598$ -

Rodal N.º 158.

Situación = En el cuartel de Tacfuerizas Altas, entre la Cautina, el arroyo de Piñanguedilla, la divisoria entre los arroyos del Pencerillo y Piñarrodada y el atajo Grande.

Exposición general = N. N. E.

Inclinaciones del terreno = 15° a 21° . Entre el cañón del Ramal del Paular, y el arroyo de Piñanguedilla las inclinaciones son mayores, 25° a 32° .

Suelo = Granítico, -profundidad media = 3.

Cabida = Forotal = $51^{\text{t}} 0438$ - Inforotal = $2^{\text{t}} 0315$ - Total = $53^{\text{t}} 0750$ -

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = I.

Calidad = 5.º

Expresión del espaciamiento = 11, 13

Estado = Rodal en corta, en el cual se han practicado las cortas preparatoria y diseminatoria con poca intensidad, quedando actualmente 287 árboles padres por hectárea, de 2.º, 3.º y 4.º clase de diámetro, con troncos elevados y limpios. El repoblado

es muy vigoroso y crece con espesura no.
Hay un raso que mide 14 áreas.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas =
Señas = 34, 351 - Total = 481, 394 -
Totales = Maderas = 92.700, 234 - Señas = 17.
Total = 24.514, 320 -

Rodal 27.159.

Situación = En el cuartel de Vaquerizas entre la carretera de Villalba, el arroyo de las Puñtadas, el de Sanarriá y la divisoria entre el arroyo y el de Querillo.

Exposición general = S. E.

Inclinaciones del terreno = 25° a 30°

Suelo = Granítico, - profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 74, 7390 - Inforestal = 2, 411 - Total =

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VII.

Calidad = 3^a

Expresión del espaciamiento = 17, 15.

Estado = arbolado en buen estado de vegetación - constituido principalmente por pines de la 2^a, 3^a y 4^a clase de diámetro, con troncos limpios y de bastante altura. Mucha pira pollada crecida en la parte baja del rodal. Espesura defectiva

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 93,
Señas = 17, 977 - Total = 253, 917 -
Totales - Maderas = 17.633, 919 - Señas = 1.343,

Total = 11.977,302 -

Rodal D^o 160.

Situación = En el cuartel de Maravillas entre la carretera de Taltalpa, el arroyo de Tuna molada y la divisoria de Maravillas.

Exposición general = N. E.

Inclinaciones del terreno = 19° a 26°

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 61,0925 - Inforestal = 2,3325 - Total = 63,4250

Especie = *Piar silvestre*.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 3^a

Expresión del espaciamiento = 16.08.

Estado = Rodal de vuelo poco homogéneo, en la parte alta el arbolado es bastante bueno y bien conformado, sin que haya rebrotado. En el resto del rodal, el arbolado es más grueso y hay poco rebrotado y notable Espesura defectiva. Hay un raso quemado de 0,1237.

Existencias métricas = Por hectárea = Maderas = 28,425

Leñas = 20,625 - Total = 306,099 -

Totales = Maderas = 17.400,715 - Leñas = 1217,502

Total = 11.662,027 -

Rodal D^o 161.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre la divisoria del Cogerro de Maravillas, el nacimiento del arroyo de Tuna Ahumada, y el camil del Enmaderado.

Exposición general = S. O.

Inclinaciones del terreno = 17° a 25° .

Suelo = Granítico, algo pedregoso. Profundidad

Cubida = Forestal = $15,1935$ - Inf forestal = $0,3315$ - Total =

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 4^a.

Expresión del espaciamiento = 16,22.

Estado = Tronco bastante homogéneo, constituido
por árboles de 1.^a, 2.^a y 3.^a clase de diámetro, y
desarrollados en altura y grueso, con
crecimiento a su edad. Espesura algo deficiente.
No hay repoblado.

Existencias métricas = Por hectárea - Madera = $381,5$

Señas = $25,503$ - Total = $406,99$

Totales - Madera = $0,060,366$ - Señas = $406,99$

Total = $6467,297$

Rodal 07-162.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre
arroyo de Peña e Humada, el canal
Enmaderado y el arroyo del Pie-el-Rio

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 13° a 17° .

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubida = Forestal = $28,1135$ - Inf forestal = $0,1165$ - Total = 29.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 4^a.

Expresión del espaciamiento = 13,07.

Estado: Vuelo bastante homogéneo, constituido principalmente por pies de 2ª y 3ª clase de diámetro, que no ofrecen gran desarrollo ni en altura ni en diámetro, con relación a su edad. Muchos de ellos están chamados por la acción del *Poliporus pini*. Expresión casi normal sólo hay repoblado en una zona estrecha a lo largo del carril del Cantonal y del arroyo de Peña Ahumada.

Existencias métricas: = Por hectárea - Maderas = 440,™190 -
Leñas = 31,™380 - Total = 471,™570 -

Totales = Maderas = 12.714,™327 - Leñas = 910,™696 -
Total = 13.624,™923 -

Rodal 163.

Situación: = En el cuartel de Maravillas, entre el arroyo del Empedradillo, el carril del Enmaderado, el arroyo de Peña Ahumada, y el del Chorrault.

Exposición general = O.

Inclinaciones del terreno = 14° a 22°.

Suelo = Granítico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 26,™2.495 - Infernal = 0,™1.005 - Total = 27,™0500

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 5ª.

Expresión del espaciamiento = 15, 19.

Estado = Rodal de vuelo bastante homogéneo, constituido principalmente por pies de 2ª y 3ª clase de diámetro, de regular

desarrollo en altura; pero no en diámetro, con relación a su edad. Espesura algo inferior a la normal. Poco replegado, a no ser en las inmediaciones arroyo del Empedradillo.

Existencias métricas = Por hectárea - Maduras = 37
señas = 25,555 - Total = 401,088 -

- Totales = Maduras = 9157,553 - Señas = 680,
Total = 10528,338 -

Rodal 07º 164.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre divisoria del mismo nombre, el arroyo del Empedradillo y el del Chomancos.

Exposición general = N.O.

Inclinaciones del terreno = 19° a 26°.

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

- Cabida = Forestal = 56,6075 - No forestal = 1,5675 - Total =

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

- Calidad = 3º

Expresión del espaciamiento = 16,65

Estado = Puelo bastante homogéneo, pero de troncos delgados, constituido por pines de 1ª y 2ª clase de diámetro, con troncos de regular altura. Espesura algo inferior a la normal. Hay bastante replegado. Existe un raso cultivable enclavado de un m de 1,1750 -

Existencias métricas = Por hectárea - Maduras = 292,

Señas = 19^m 013 - Total = 311^m 132 -

Totales = Maderas = 16 119^m 006 - Señas = 1257^m 111 -
Total = 17.246^m 824 -

Rodal. D.C. 165.

Situación = En el cuartel de Siete Huas, entre la casa de la Peña, el arroyo Chorrano, el Piñascal de Navalaroz y la divisoria del mismo nombre.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = Se 32° a 40°

Suelo = Granítico, con la roca al descubierto en algunos puntos. Profundidad media = 3.

Cubierta = Forestal = 19^h 1900 - Superficial = 1^h 3600 - Total = 21^h 500 -

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Calidad = 5^a

Expresión del espaciamiento = 20, 67.

Estado = Rodal aclarado por entresacas intensas etiolado de regular desarrollo, pero poco uniforme en cuanto a los diámetros de los troncos. Espesura deficiente. Hay algunos repoblados. Existe un raso esclerado que mide 0^h 1000.

Existencias métricas = Por hectárea Maderas = 184^m 955 -

Señas = 14^m 344 - Total = 196^m 296 -

Totales = Maderas = 3073^m 520 - Señas = 273^m 769 -

Total = 3747^m 289 -

Rodal D.C. 166.

Situación = En el cuartel de Cerro Pelado, entre el arroyo

de las Pumpilinas, el Miquete, el de
Cavalasherecas y la vereda de los Revueltas.

Exposición general. = E.

Inclinaciones del terreno. = 10° a 15° .

Suelo = Granítico en la parte baja del rodal,
suelo en el resto. Profundidad media = 3.

Cabida. = Forestal = 45,1960 - Subforestal = 1,2040 - Total = 46,4000

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. = I.

Calidad. = 5^a.

Expresión del espaciamiento. = 12, 98.

Estado. = Rodal en cortas, en el cual se han verificado las cortas preparatorias, y discernidas las áreas, quedando 161 árboles peores por hectárea, de diam. diferentes clases de diámetro y con troncos elevados, grupo regular de 20^m de altura. Repoblado con espesuras normal.

Existencias métricas. = For. hectáreas - Mañorras = 325,000

Señas = 25,383 - Total = 348,791

Totales = Mañorras = 15,175,920 - Señas = 1490

Total = 16,366,211

Rodal DT. 167.

Situación. En el cuartel de Cerroblado, entre el arroyo de las Pumpilinas, la vereda de los Revueltas, la divisoria de los Berriales y la de las Escas.

Exposición general. = E.

Inclinaciones del terreno. = 31° a 42°

Suelo = Gneisico, invadido en grandes extensiones por las hecetas. Fertilidad media = 2.

Cabida = Forestal = 45,7400 - Subforestal = 0,5000 - Total = 46,2400

Especie = *Pinus silvestris*.

Clase de edad = VII

Calidad = 4^a

Expresión del espaciamiento = 92,61

Estado = Rodal bastante aclarado por fuertes entradas de luz. Estolado de buen desarrollo, perteneciente en su mayor parte a la 2^a, 3^a y 4^a clase de diámetro. Falta repollado, pero hay bastante lateral de II clase de edad. Especura bastante defectiva.

Existencias métricas = ¹⁰⁷Por hectárea - Maderas = 111,195 -
Leñas = 14,195 - Total = 125,390

Totales - Maderas = 13.951,622 - Leñas = 1.019,170 -
Total = 15.047,792

Rodal 20° 168.

Situación = En el cuartel de Aldeanueva, entre la divisoria que baja de la Camorea Grande a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, la divisoria de las Camoreas, el arroyo Palominos y el Camino Viejo del Puerto de la Fuchifria.

Exposición general = S.

Inclinaciones del terreno = 8° a 12°

Suelo = Gneisico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 21,2905 - Subforestal = 0,2215 - Total = 21,5120

Especie = *Pinus silvestris*.

Clase de edad. = VII.

Calidad. = 5^a.

Expresión del espaciamiento. = 11,43.

Estado. = arbolado de regular desarrollo, constituido principalmente por pines de 2^a, 3^a, y 4^a clase de diámetro. Hay también algunos pertenecientes a la 5^a Espesura normal. Hay bastante puerollada, crecida.

Existencias métricas. — $\frac{2}{5}$ or hectárea — Maderas = 579.^m
Lías = 47.^m 245 — Total = 619.^m 883 —
Totales = Maderas = 16.197.^m 991 — Lías = 1.336.^m
Total = 17.534.^m 159 —

Rodal No 169.

Situación. = En el cuartel de Etloanueva, entre divisoria que baja de la Camorra Grande al lado de Maraltornero, la que va a desembocadura del arroyo de los Hornos, y el camino Viejo del puerto de la Juncal.

Exposición general. = O.

Inclinaciones del terreno. = 19° a 27°

Suelo. = Grésico, con algunos cantos sueltos en superficie. Profundidad media = 1.

Cubida = forestal = 9.^m 3430 — Inforestal = 0.^m 1320 — Total = 9.^m 47

Especie = $\frac{2}{5}$ in-silvestre.

Clase de edad. = IX.

Calidad. = 2^a

Expresión del espaciamiento. = 19,97.

Estado. = arbolado raso y de escaso desarrollo, constituido principalmente por pines de 2^a y

clase de diámetro, de troncos ramificados y de poca altura. Espesura defectiva. Hay algún reboblado.

Existencias métricas. = Por hectárea - Maderas = $192,514$
Siñas = $14,523$ - Total = $207,037$
Totales = Maderas = $1.795,858$ - Siñas = $135,815$
Total = $1.931,673$

Rodal D.º 170.

Situación = En el montel de Alvarancho, entre la divisoria que baja de la Camorra Grande al vado de Navalteñido, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, el carril de Eumedio y el Camino Viejo del puerto de la Fuenteja.

Exposición general. = 97 0.

Inclinaciones del terreno. = 15° a 19° .

Suelo. = Francés; muchos crestones de la roca al descubierto. Profundidad media = 1.

Cubierta. Forestal = $21,1986$ - Inf forestal = $0,6514$ - Total = $21,8500$

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. = VIII.

Cantidad. = 2ª.

Expresión del espaciamiento. = 23, 93.

Estado. = Rodal aclarado por fuertes ventresacas; Puelo de mediano desarrollo, constituido por árboles de 2ª, 3ª y 4ª clase de diámetro. Espesura bastante defectiva. Hay algún reboblado.

Existencias métricas. = Por hectárea - Maderas = $135,112$

Siñas = 10,177 - Total = 145,919 -

Totales = Maderas = 2,179,24 - Siñas = 215,

Total = 3,094,162 -

Rodal N.º 171.

Situación. = En el cuartel de El Hocanueva, entre la divisoria que baja de la Camorra Gra a Navallernero, la que va a la descentralizada del arroyo de los Horcajos, el carril en medio y el río Atceda.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = De 16° a 22°.

Suelo. = Grueso, profundidad media = 2.

Cubida. = Forestal = 15,0404 - Industrial = 0,3506 - Total = 15,4,000

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Calidad = 3.º

Expresión del espaciamiento = 23,20

Estado. = Rodal muy aclarado por fuertes entradas en arbolado constituido principalmente por pinos de la 3.º y 4.º clase de diámetro, regular desarrollo en altura. Espesura muy defectiva. Hay bastante rebollado.

Existencias métricas. = Por hectárea - Maderas = 156,194

Siñas = 12,773 - Total = 168,967 -

Totales = Maderas = 2,350,625 - Siñas = 192,321

Total = 2,542,950 -

Rodal N.º 172.

Situación. En el cuartel de El Hocanueva, entre la divisoria que baja de la Camorra Gra

al vado de Navaterrero, el río Acebeda;
la divisoria entre el arroyo de Aguas Buenas
y el Peobreyos, y el carril de Enmedio.

Exposición general. = O.

Inclinaciones del terreno. = 23° a 37°.

Suelo. = Guisisco, profundidad media. = 2.

Cubida. = Forestal = 24,0380 - Inforestal = 0,6620 - Total = 24,7000.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. = I

Calidad. = 4^a.

Expresión del espaciamiento. = -11,93.

Estado. = Rodal con vuelo homogéneo de I clase -
de edad, en buen estado de vegetación y
altura normal. Hace pocos años se practi-
có en él la corta final.

Existencias métricas. = 0.

Rodal N.º 173.

Situación. = En el cuartel de Aldeanueva, entre el
carril de Enmedio, la divisoria entre los
arroyos de Aguas Buenas y Peobreyos, el
río Acebeda, y la divisoria que pasa por la
Casilla de los guardas.

Exposición general. = O.

Inclinaciones del terreno. = 29° a 41°.

Suelo. = Guisisco, pedregoso a orillas del río Acebeda.
Profundidad media = 3.

Cubida. = Forestal = 27,1060 - Inforestal = 0,1440 - Total = 27,2500.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. = I.

Calidad. = 5^o

Expresión del espaciamiento. = 11,93.

Estado. = Púedo homogéneo de I clase de edad, en
crece lozano, con espesura normal. En un
rodal se practicó hace pocos años la corta
final.

Existencias métricas = 0.

Rodal N.º 174.

Situación. = En el cuartel de Aldanueva, entre
- camino Viejo de l.º Puerto de la Jucifra
- divisoria, que pasa por la casilla de los
Guardas, carril de Enmedio y divisoria
entre los arroyos Jesebrós y Aguas buenas.

Exposición general. = N. O.

Inclinaciones del terreno. = 15° a 23°

Suelo. = Gracioso, profundidad media = e.

Cubierta. Forestal = 22 5,705 - Superficie = 0,6045 - Total = 23,11

Especie. = Pino silvestre.

Clase de edad. = VIII.

Calidad. = 4^o.

Expresión del espaciamiento. = 10,89.

Estado. = Púedo en regular estado de vegetación
titulado principalmente por pines pertenecientes
a la 3^o 4^o y 5^o clase de edad, con troncos bien conformados y de buena
elevación. Espesura un poco superior
a la normal. Hay bastante rebrotado.

Existencias métricas. = Por hectárea = 11,405 -

Súmas. = 21,721 - Total = 407,705 -

Totales = Mañeras = 1415, "911 - Lúas = 710, "115 -
Total = 2203, "104 -

Rodal N.º 175.

Situación = En el cuartel de Aldanuco, entre el Camino Viejo del Puerto de la Fucufra y la divorsia de las Camoacas.

Exposición general = N. E.

Inclinaciones del terreno = 10° a 15°

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cabida = Forotal = 5, "3830 - Superficial = 0, "3420 - Total = 5, "7250 -

Especie = *Pinus silvestris*.

Clase de edad = VIII.

Cantidad = 4°

Expresión del espaciamiento = 17,07.

Estado = Arbolado de escaso desarrollo y poco homogéneo, constituido por una mezcla de pinos de todas las clases de diámetro, desde la 1.ª hasta la 5.ª. Espesura defectiva. No hay repoblado, pero sí bastante latencia de II clase de edad.

Existencias métricas = Por hectárea = Mañeras = 318, "135 -

Lúas = 24, "020 - Total = 342, "153 -

Totales = Mañeras = 1716, "271 - Lúas = 129, "299 -

Total = 1845, "570 -

Rodal N.º 176.

Situación = En el cuartel de Cerropelador, entre la vereda de los Pericentones, la divorsia de las Camoacas, y el rodal num.º 175.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno: 25° a 30° .

Suelo: Gneisico, profundidad media - 3.

- Cúbida = Forestal = 55° 1130 - Inforestal = 0° 0920 - Total = 3.

Especie: Pino silvestre.

Clase de edad = VI.

- Calidad = 5° .

Expresión del espaciamiento = 15, 13

Estado = Buena de buen desarrollo, pero poco homogéneo, constituido por pines de 1° , 2° , 3° , 4° y 5° clase de diámetro, hay algunas sitios donde no hay pines gruesos, y en algunos lugares se encuentran corados laterales. Espesura defectiva en general. Hay bastante repoblación entre los árboles más gruesos.

Existencias métricas = $\frac{1}{2}$ or hembra = 11 Caderas = 201,

Señas = 25, 390 - Total = 373, 711 -

- Totales = 11 Caderas = 11.560, 890 - Señas = 142,

Total = 12.403, 406 -

Rodal 07. 177.

Situación - En el cuartel de Cerro Pelado, entre arroyo de las Cáscaras de Cerro Pelado, la vereda de Peña Chumada y la que va al vado alto del arroyo del Tesoro, arroyo y la vereda de los Eventos.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno = 23° a 31° .

Suelo = Gneisico, profundidad media = 2.

Cúbida: Forestal = 79° 1230 - Inforestal = 1° 2520 - Total = 1.

Especie: *Quercus silvestris*.

Clase de edad: = VII.

Cantidad: = 4^{as}.

Expresión del espaciamiento: = 17, 11.

Estado: = arbolado de muy-buen-desarrollo, y bastante-homogéneo, constituido principalmente por pinos de 3^a y 4^a clase de diámetro, con troncos bien conformados que lleguen a los 20^m de altura total. Espesura defectiva. Hay algún repoblado en la caída al arroyo de las Cárcavas de Cerropelado.

Existencias métricas: Por hectárea-Maderas = 320,623-
Leñas = 24,562 - Total = 345,185.-

Totales = Maderas = 25.368,653 - Leñas = 1.943,019

Total = 27.312,072.-

Rodal N^o 178.

Situación = En el cuartel de Cerropelado, entre el arroyo del Tesoro, la vereda que va del vado alto de ese arroyo al asculadero de los Reventones, el arroyo de las Leampinas, y la vereda de Moya-el-Pochino.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno: = 37° a 41°.

Suelo: = Guisivo, cubierto en grandes extensiones por los helictos. - Profundidad media = 2.

Cubida. Forestal = 64,0755 - Inforestal = 1,3245 - Total = 20,4000

Especie. *Quercus silvestris*.

Clase de edad. -- VIII.

Cantidad. == 4^{ta}.

Expresión del espaciamiento. = -18, 75.

Estado: = controlado bien desarrollado y en buen estado de vegetación, aunque bastante aclarado por repetidas entresacas. Se minan los fincos de 2.^a, 3.^a y 4.^a clase. diámetros con troncos elevados y limpios. No hay más que un poco de rebollado en la caída al arroyo del Tesoro. Esfera defectiva.

Existencias métricas = Por hectárea = 11 (árboles) = 291.

- Árboles = 25, 484 - Total = 314, 509 -

- Totales = 11 (árboles) = 11, 553, 979 - Árboles = 150

- Total = 20, 111, 721 -

Rodal N.º 179.

Situación = En el cuartel de Coropelado, entre arroyo del Tesoro, río Dalmán, el arroyo las Campesinas, la vereda de los Recreos, y la que va desde el varco al arroyo del Tesoro al Abueladero de los Recreos.

Exposición general. = E.

Inclinaciones del terreno. = 12° a 17°.

Suelo = Granítico en la parte alta del rodal - granítico en la baja, cerca del río. Profundidad media. = 2.

Cabida = árbol = 106, 000 - Infloresc. = 3, 5240 - Total = 109.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. = I.

Calidad. = 4^a

Expresión del espaciamiento. = 11,71

Estado. = Rodal en corta; donde se han practicado la preparatoria y diseminatoria, quedando todavía 124 árboles paires por hectarea, bastante gruesos y bien conformados. Repollado abundante y bastante crecido, con espesura normal; en algunos sitios, excesiva. Hay un raso aclarado que mide 1.º 1.000.

Existencias métricas. = Por hectarea = Maderas = 251,745 -
Leñas = 20,922 - Total = 272,667

Totales = Maderas = 27.007,735 - Leñas = 2.194,735

Total = 29.202,470

Rodal N.º 180.

Situación. = En el cuartel de Maravillas, entre el arroyo Minqueto, el del Tejo, caril de la Encuartadero al Chorruco, y este arroyo.

Exposición general = N. E.

Inclinaciones del terreno. = 5° a 10°

Suelo. = Granítico, profundidad media = 3.

Cabida = Forestal = 31,9060 - Superficial = 1,1440 - Total = 33,0500

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad. = I.

Calidad. = 5^a

Expresión del espaciamiento. = 12,13

Estado. = Rodal en corta; en el cual se han practicado la preparatoria y diseminatoria;

- Cuenta 154 árboles puros por hectárea de 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a clase de diámetro, con troncos y con troncos claros y puros. Repoblado muy abundante, pero crecido pero muy joven, con espesura normal.

Existencias métricas. Por hectárea - Maderas = 114.
Linas = 12, 693 - Total = 110, 930 -
Totales = Maderas = 5,501, 407 - Linas = 402, 711
Total = 5,904, 156 -

Rodal N.º 181.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre el carril del Encuartadero al Chorro, arroyo del Tejo, pradera de Navas de la Machorra, y divisoria de Maravillas.

Exposición general = N. E.

Inclinaciones del terreno = 23° a 29°.

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 30, 3740 - Inforestal = 0, 3750 - Total = 30, 7490

Especie = *Pinus silvestris*, con bastante retama alta.

Clase de edad = I.

Calidad = 4.^a

Expresión del espaciamiento = 12, 57.

Estado = Rodal en corta, en el cual solo se ha practicado la preparatoria, quedando todavía muchos árboles puros, la mayor parte pertenecientes a la 3.^a clase de diámetro, con troncos limpios y de considerable altura. Repoblado muy cre-

con espesura normal. Hay un raso en la
vaya que mide 15 áreas.

Existencias métricas = 1 ha hectárea = Maderas = 455,407.

Leñas = 32,352. Total = 487,759.

Totales = Maderas = 11.951,701 - Leñas = 977,149.

Total = 12.929,850.

Rodal N° 182.

Situación = En el cuartel de Maravillas, entre el
carril que va. del Encuartadero al Cbr-
ranco, carretera de Vallalba, carril del ti-
ron de la Macbora y arroyo del
Cio.

Exposición general = V.

Inclinaciones del terreno = 27° a 30°

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubierta = Forestal = 22,2420 - Joforestal = 2,0830 - Total = 24,3250.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = IX.

Cantidad = 3^{as}.

Expresión del espaciamiento = 22,01.

Estado = Rodal muy aclarado por fuertes entre-
sacas. Vuelo de muñanos desarrollo, constitui-
do principalmente por árboles de 2.^a, 3.^a
y 4.^a clase de diámetro. No hay repo-
blado más que en la parte baja del
rodal. Hay un raso enclavado que mide
4 áreas.

Existencias métricas = 1 ha hectárea = Maderas = 11,517.

Leñas = 11,959. Total = 169,317.

Totales-Maderas = 3.143,652 - Señas = 25,
Total = 3.159,175 -

Rodal N° 183.

Situación = En el cuartel de Paquerizas Altas
entre el alajo grande y la carretera
Pillallas.

Exposición general = N.

Inclinaciones del terreno = 23° a 31°

Suelo = Granítico, profundidad media = 2.

Cubierta = Total = 50,4170 - Forestal = 2,9980 - Total = 53,4

Especie = Puir silvestre.

Clase de edad = I.

Cantidad = 4.

Expresión del espaciamiento = 12,50

Estado = Rodal en corta en el cual se han practi-
cado las cortas preparatoria y disemin-
torias, quedando 151 árboles padres por
hectárea, de regular desarrollo pertene-
cientes a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª clase, de diám-
etro. Hay un raso que mide 1 hectárea.

Existencias métricas = Por hectárea - Maderas = 11,7

Señas = 11,384 - Total (= 109,09) -

Totales - Maderas = 7.903,067 - Señas = 503,24

Total = 8.366,313 -

Rodal N° 184.

Situación = En el cuartel de Cerroplado, entre
la vereda de Maja-el-Cobino, la de
Majara-el-Escorial y la divisoria de las Camoru.

Exposición general = E.

Inclinaciones del terreno. = 40° a 45° .

Suelo. = Guicisco, con algunos canchales de poca extensión. Profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 41, 1330 - Inforestal = 0, 2.170 - Total = 41, 4500.

Especie = *Quercus silvestre*.

Clase de edad = X.

Cantidad = 3^o.

Expresión del espaciamiento = 15, 92.

Estado. = Vuelo de mediano desarrollo, con relación a la edad, constituido por una mezcla confusa de árboles de todas dimensiones, desde los de 1^a clase de diámetro hasta los de 5^a. Espesura defectiva. No hay repoblado. Enclarado existe un raso cultivable que mide 20 áreas.

Existencias métricas. = Por hectárea = Maderas = 317, 916.

Leñas = 23, 310 - Total = 341, 226.

Totales = Maderas = 13.016, 120 - Leñas = 954, 101.

Total = 13.970, 221.

Rodal N^o 185.

Situación. = En el cuartel de Aldeanueva, entre el Camino Viejo del Puerto de la Fuente fría, la divisoria de las Camorcas, y la que de la Camorca Grande se dirige a Navallerero.

Exposición general = 0.

Inclinaciones del terreno = 25° a 32° .

Suelo. = Guicisco, profundidad media = 2.

Cabida = Forestal = 11, 1990 - Inforestal = 0, 2.010 - Total = 12, 000.

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Cantidad = 3^ª

Expresión del espaciamiento = 11,64.

Estado = Puelo de muy mediano desarrollo, constituido principalmente por pice de 2^ª y 3^ª clase de diámetro, con troncos ramificados y de pequeña altura. Espesura diversa. No hay repoblado.

Existencias métricas = ^{Por} hectáreas - Maderas =

Leñas = 15,950 - Total = 235,977 -

Totales = Maderas = 2.596,091 - Leñas = 118,111 -

Total = 2.714,202 -

Rodal N.º 186.

Situación = En el cuartel de Aldanueva entre el camino Viejo del puerto de la Sufría, la divisoria entre los arroyos de Los Sebreros y Aguas Bucas, la carretera nueva de la venta de la Sufría, y divisoria que tapa de la Camorra a Navalteñero.

Exposición general = N. O.

Inclinaciones del terreno = 27° a 33°

Suelo = Guisio, con algunos crestones de rocas al cubierto y pequeños caudales; profundidad media

Cabida = Forestal = 23,3170 - Inf forestal = 0,2630 - Total = 24,

Especie = Pino silvestre.

Clase de edad = VIII.

Cantidad = 3^ª

Expresión del espaciamiento. = 20, 81.

Estado. = Rodal muy aclarado por intensas entresacas. Arbolado de regular desarrollo, pero poco homogéneo, pues está constituido por pies de 1.^o, 2.^o, 3.^o, 4.^o y 5.^o clase de diámetro, con troncos limpios, pero no de mucha altura. Muchos repoblado bastante crecido. Espesura defectiva.

Existencias métricas. = Por hectárea - Maderas = 111, 816 -
Leñas = 12, 144 - Total = 123, 960.

Totales = Maderas = 4.171, 695 - Leñas = 300, 319 -

Total = 4.471, 014 -

Rodal N.º 187. I. e.

Situación. = En el cuartel del Pedáneo, entre el arroyo de la Cabana del tio Levita, el de las Guetradas y el rodal. núm.º 45.

Exposición general. = N. O.

Inclinaciones del terreno. = 21° a 27°.

Suelo. = Enciesio. profundidad media = 3.

Cubierta. Forestal = 24, 090 - Inforestal = 0, 850 - Total = 24, 940.

Especie = Quercus silvestre.

Clase de edad. = I.

Calidad. 5.^o

Expresión del espaciamiento. = 12, 78.

Estado. = Rodal en cortaje, en el cual se han practicado la preparatoria y desemmanadura, quedando todavía 232 árboles puros por hectárea, de la 3.^o, 4.^o y 5.^o clase de diámetro, bien conformados y con troncos