

APRO DE RODALES
~~XXXXXXXXXXXX~~

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11.50	0.546	0.208	0.218	379	116.732	18.190	134.922
2 ^a	34	12.00	0.545	0.595	0.059	721	164.695	46.079	210.774
3 ^a	45	15.00	0.546	1.226	0.110	1151	552.926	67.110	620.036
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.145	65	131.430	9.185	140.615
5 ^a	62	17.00	0.551	2.792	0.535	5	14.610	2.675	17.285
TOTALES.....						1.681	1,380,393	137,511	1,517,904

Descripción Situado entre el arroyo de Uabrenizas, la cañera de Pajalara, e
arroyo del Comedero y el subtramo a del tramo VI del Cuartel del Vedado; expo
sición 0 con inclinaciones de 15 a 19°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 100.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21.25	77.79	10.2250		10.2250	138.865	1,419,904

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11.50	0.516	0.708	0.068	4097	1.261.876	196.656	1.458.532
2ª	34	12.00	0.525	0.595	0.059	2273	2.018.835	200.187	2.219.022
3ª	45	15.00	0.511	1.226	0.140	879	1.077.654	123.060	1.200.714
4ª	54	16.00	0.552	2.022	0.145	36	72.793	5.920	78.712
5ª	63	17.00	0.551	2.922	0.535	8	23.246	4.380	27.626
6ª	74	18.00	0.587	3.724	0.744	1	3.924	0.744	4.668
TOTALES.....						8414	4458.457	530.147	4988.604

Descripción Situado entre el arroyo del Comedero, la cañera de Peñalara y el arroyo de Regajos Fríos; exposición O. con inclinaciones del terreno de 24 a 31°.

Suelo gnéssico con profundidad variable de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 10.073.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calceros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20.91	17.96	36.6780	0	36.6780	136.010	4.988.604

Sección 1a.

Cuartel A (VEDADO)

Tramo I.

Subtramo Q.

Regavia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórbico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y coricxa M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11.50	0.526	0.708	0.028	2152	662.816	107.296	765.112
2 ^a	34	12.00	0.545	0.595	0.059	1.323	782.185	78.057	865.242
3 ^a	45	15.00	0.521	1.226	0.140	497	609.322	69.580	678.902
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.145	82	165.804	11.890	177.694
5 ^a	63	17.00	0.551	2.922	0.535	13	37.986	6.955	44.941
6 ^a	74	18.00	0.507	3.924	0.744	1	3.924	0.744	4.668
TOTALES.....						4068	2267.027	270.522	2537.559

Descripción Situado entre el arroyo de Regajos Fríos, la divisoria de Maja-
da Hambrienta y el arroyo de Las Quebradas; exposición NO. e inclinaciones
variables de 30 a 35%.

Suelo gneásico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad T

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 11.977.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CASIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hus.	Calveros Hus.	TOTAL Hus.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
28.95	2.77	23.5910	0.1220	24.3110	75.542	2.537.559

ección 1B.

Cuartel A (VERDAD)

Tramo II.

Subtramo B.

Boquilla - Imp. EL ADELANTADO. - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.516	0.295	0.018	2 638	778'210	126'624	904'834
2 ^a	34	14'00	0.545	0.594	0.059	3 053	2 118'483	180'127	2 298'610
3 ^a	45	15'50	0.514	1.264	0.110	2 180	2 762'060	305'200	3 067'260
4 ^a	54	17'00	0.658	2.119	0.145	1162	992'838	66'990	1 059'828
5 ^a	63	18'00	0.551	3'094	0.535	72	322'168	38'520	360'688
6 ^a	74	20'00	0.507	4'360	0.744	10	52'320	8'928	61'248
TOTALES.....						8 417	6 926 978	726 389	7 653 367

Descripción Situado entre el arroyo del Accidente, la Majada de las Vacas. límite de los pinos; exposición NO. con inclinaciones de 35 a 40°. Suelo gneisico con algunos peñascales, profundidad variable de 20 a 40 m.

Clase de Edad VII

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.340.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Haa.	Calvero's Haa.	TOTAL Haa.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21.03	17.75	49 3290	0 2690	50 1980	156 149	7 653 367

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medlo Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLÚMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLÚMEN		
				Madera corleza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^o	24	12'00	0.546	0.292	0.218	5185	1529'575	218'880	1778'455
2 ^o	34	14'00	0.545	0.694	0.259	6269	4245'838	369'158	4715'286
3 ^o	45	15'30	0.544	1.268	0.140	5289	6704'163	740'160	7444'623
4 ^o	54	17'00	0.550	2.149	0.145	1814	3962'755	267'380	4230'136
5 ^o	63	18'00	0.551	3.094	0.535	327	1.018'628	170'295	1.222'973
6 ^o	74	20'00	0.507	4.360	0.744	50	218'000	97'200	255'200
TOTALES.....						18.967	17.800'000	1.843'673	19.643'673

Descripción Situado entre el arroyo de La Chorrancia, Corral de las Vacas, arroyo de Peñalara y cañam derivada de éste; exposición NO; inclinaciones de 36 a 43°.

Suelo gnáisico con un gran cantizal en la divisoria entre los arroyos de Peñalara y de La Chorrancia, profundidad de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^o (de 10 a 19 cm.) = 4.971.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1225	5233	41.9515	0.2700	42.2215	468'247	19.643'673

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12'00	0.546	0.295	0.028	2.938	866.740	141.024	1.007.764
2 ^o	34	14'00	0.545	0.694	0.059	4.198	2.918.142	247.682	3.165.824
3 ^o	45	15'50	0.514	1.261	0.140	2.990	3.788.330	418.600	4.206.930
4 ^o	54	17'00	0.552	2.149	0.145	1.010	2.170.490	146.450	2.316.940
5 ^o	63	18'00	0.551	3.094	0.535	220	680.680	117.700	798.380
6 ^o	74	20'00	0.507	4.360	0.744	59	170.040	29.016	199.056
TOTALES.....						11.395	10.589.662	1.102.472	11.692.134

Descripción Situado entre el arroyo de Peñalara, límite superior de los pinos y la divisoria de Majada Hambrienta; exposición NO. con inclinaciones de 30 a 35°.

Suelo gneísico con profundidad de 20 a 40 cm;

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.020.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectarea M. C.	TOTALES M. C.
1549	3203	38.4164	0.2996	38.8090	304.300	11.692.134

Sección 1A.

Cuartel A (VEDADO)

Tramo II.

Subtramo a.

Sagevia - Imp. EL ADELANTADO. - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cor. (Cz) M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.088	2,957	1,167,315	189,936	1,357,251
2 ^a	34	14.00	0.545	0.674	0.059	1,011	2,783,634	236,649	3,020,283
3 ^a	45	15.50	0.544	1.267	0.140	2,345	2,844,415	344,700	3,189,115
4 ^a	54	17.00	0.552	2.149	0.145	541	1,162,609	78,445	1,241,054
5 ^a	63	18.00	0.551	3.094	0.535	99	306,306	52,985	359,291
6 ^a	74	20.00	0.502	4.160	0.744	17	74,420	12,648	87,068
TOTALES.....						10,870	2,328,399	884,943	3,213,342

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de la Quebradas, la vereda de la Cabaña del Tío Levita a las Dos Hermanas y la divorsoria de Majada Hambrienta; exposición O. con inclinaciones de 24 a 31°.
Suelo procedente de la descomposición del gneis con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad BT

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2,302.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectarea M. C.	TOTALES M. C.
17.25	27.01	39.3480	0.5280	39.8760	230.015	9.223.342

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.00	0.546	0.224	0.018	3 208	1029.768	153.984	1183.752
2 ^a	34	13.50	0.545	0.670	0.059	4 863	3258.210	286.917	3545.127
3 ^a	43	15.00	0.544	1.118	0.140	3 470	3.879.460	485.800	4.365.260
4 ^a	52	16.50	0.552	2.013	0.145	1.985	2.586.705	186.325	2.773.030
5 ^a	64	18.00	0.551	3.193	0.575	224	715.232	119.840	835.072
6 ^a	75	19.50	0.507	4.370	0.746	75	327.750	55.800	383.550
TOTALES.....						13125	11797125	1288.666	13025791

Descripción Situado en el llamado Pinar de Oquendo, entre el arroyo Carne-
veros, límite superior de los pinos y la Pradera de Los Corrales del Accidente;
exposición O. con inclinaciones de 40° a 45°.

Suelo gneásico con bastantes cantos sueltos en la superficie, profundidad
variable de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.981.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1149	5949	271285	58225	329510	482.363	13025791

Sección 1a.

Cuartel A (VEDADO).

Tramo III.

Subtramo b.

Bogetia.-Imp. EL ADELANTADO, -2.5M

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0.546	0.321	0.048	4.833	1.561.273	2.21.984	1.783.257
2 ^a	34	13'50	0.545	0.670	0.059	4.382	2.935.940	2.58.538	3.194.478
3 ^a	43	15'00	0.544	1.118	0.140	2.401	2.684.318	336.140	3.020.458
4 ^a	53	16'50	0.5531	2.013	0.145	760	1.529.880	110.205	1.640.085
5 ^a	64	18'00	0.551	3.193	0.535	188	408.708	68.480	477.188
6 ^a	75	19'50	0.507	4.770	0.744	46	207.020	34.234	235.254
TOTALES.....						12.530	9.94.255	10.39.566	10.350.821

Descripción: Situado entre la divisoria de Navalpelegrín, los Corrales del Accidente, el arroyo del mismo nombre y el subtramo a del tramo VI del Cuartel del Vedado; exposición SO, e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo gneísico con bastantes piedras sueltas, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II.

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.330.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.84	2467	19.1845	2.9825	52.1670	210.418	10.350.821

PINAR DE VALSAIN

Sección 1^a.

Cuartel A (VEDADO)

Tramo III.

Subtramo 0.

Bogotá.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0.546	0.321	0.248	830	266'430	39'810	306'270
2 ^a	34	13'50	0.545	0.670	0.059	1.902	1.287'740	113'398	1.401'138
3 ^a	43	15'00	0.544	1.428	0.140	1.892	2.115'256	264'880	2.380'136
4 ^a	53	16'50	0.552	2'013	0.145	958	1.928'454	138'910	2.067'364
5 ^a	64	18'00	0.551	3'193	0.535	192	612'056	102'720	715'776
6 ^a	75	19'50	0.507	4'370	0.744	33	144'210	24'552	168'762
TOTALS.....						5.827	6.955'446	684'300	7.039'446

Descripción Situado entre la divisoria de la Silla del Rey a los Corrales del Accidente; estos Corrales, la divisoria de Navalpegrin y el subtramo d del tramo V del Cuartel del Vedado; exposición SO. con inclinaciones variables de 33 a 38°.

Suelo gneísico y profundidad variable de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 137.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cajeros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALS M. C.
12/61	19/39	15'7680		15'7680	446'438	7.039'446

Sección 1^a

Cuartel A (VEDADO)

Tramo III

Subtramo d

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	25	12'00	0.526	0.321	0.018	792	254'232	38'016	292'248
2 ^o	34	13'50	0.545	0.670	0.059	1.701	1.139'670	104'359	1.244'029
3 ^o	43	15'00	0.514	1.118	0.110	1.911	2.125'298	267'510	2.392'808
4 ^o	53	16'50	0.552	2'013	0.115	910	1.835'856	132'210	1.968'066
5 ^o	64	18'00	0.551	3'193	0.535	183	584'319	97'905	682'224
6 ^o	75	19'50	0.507	4'370	0.744	23	104'510	17'110	121'620
TOTALS.....						5.522	6.051'085	653'470	6.704'555

Descripción Situado entre el arroyo Carneros, la divisoria de la Silla de Rey a los Conrales del Accidente, la vereda desde el vado del Carneros al Collado y el arroyo del Cañón; exposición N. con inclinaciones de 30 a 36°.

Suelo procedente de la descomposición del gneis con profundidades de 4 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad T

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 270.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'22	23'65	34'3730	0'1680	34'5410	195'044	6.704'555

Clases Harmétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'50	0.546	0.283	0.018	505	142'965	24'210	167'175
2 ^a	33	13'00	0.546	0.609	0.059	2.468	1503'012	145'612	1.648'624
3 ^a	44	14'50	0.544	1.122	0.140	2.793	3.164'676	391'020	3.552'696
4 ^a	55	16'00	0.550	2.102	0.145	663	1.393'626	96'135	1.489'761
5 ^a	64	17'50	0.551	3.104	0.535	48	148'992	25'680	174'672
6 ^a	74	18'00	0.507	3.924	0.744	21	7'848	4'288	9'336
TOTALES						6.479	6.358'069	684'175	7.042'244

Descripción. Situado en el sitio denominado Pinar de Wamba, entre el límite del pinar por la parte del arroyo Moreta, el arroyo Carneros, el de La Mesilla y el límite de la Mata de Navalhorno; exposición SO. e inclinaciones de 45 a 0°.

Suelo gneisico con algunos cantizales y profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 244.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.-N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1213	2555	18'2930	.	18'2930	384'969	7.042'244

Sección 1A.

Cuartel A (VEDADO)

Tramo IV.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2601

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del luste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	14'50	0.546	0.283	0.268	38	10'754	4'824	12'578
2 ^a	33	13'00	0.545	0.609	0.259	119	72'471	4'021	79'492
3 ^a	44	14'50	0.544	1.133	0.440	96	108'672	13'440	132'112
4 ^a	55	16'00	0.552	2.102	0.445	14	92'488	6'380	98'868
5 ^a	66	17'50	0.551	3.104	0.535	5	15'520	2'675	18'195
6 ^a	74	18'00	0.507	3.924	0.744	1	3'924	0'744	4'668
TOTALES.....						303	303'829	32'084	335'913

Descripción Situado entre el límite de la Mata de ^Navalhorno, el Balconci-
llo y subtramo c del tramo IV del Cuartel del Vedado; exposición NO. e in-
clinaciones de 29 a 35°.

Suelo granítico con profundidad variable de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 7.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Pobla- das Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.49	28'88	1.3500		1.3500	248'824	335'913

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Num. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1c	24	11.50	0.546	0.283	0.048	228	124.124	20.544	144.668
2c	33	13.00	0.545	0.609	0.059	706	429.954	41.654	471.608
3c	44	14.50	0.544	1.132	0.140	839	949.748	117.460	1.067.208
4c	55	16.00	0.550	2.102	0.145	565	1.187.630	84.935	1.269.565
5c	64	17.50	0.551	3.104	0.525	297	921.888	158.895	1.080.783
6c	74	19.00	0.507	3.924	0.744	46	180.504	24.224	204.728
TOTALES.....						2881	3790.848	454.702	4245.550

Descripción Situado entre el arroyo Carneros y la divisoria que baja de la Silla del Rey al Carneros y al Balconcillo; exposición N. NO; e inclinaciones de 40 a 46°.

Suelo gneísico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 457.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.72	28.09	16.2510	x	16.2510	261.310	4.245.550

Sección 1^a

Cuartel A (VEDADO)

Tramo IV

Subtramo d

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de Arboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.50	0.546	0.283	0.018	4.611	255.713	77.328	533.241
2 ^a	33	13.00	0.545	0.609	0.059	2.316	1.114.444	138.644	1.542.688
3 ^a	44	14.50	0.544	1.133	0.140	2.040	2.309.280	285.600	2.594.880
4 ^a	55	16.00	0.551	2.102	0.145	1.246	2.649.092	480.670	2.799.762
5 ^a	64	17.50	0.551	3.104	0.535	427	1.356.428	233.795	1.590.223
6 ^a	74	18.00	0.507	3.924	0.744	93	364.932	69.192	434.124
TOTALES						7.743	8.546.109	983.229	9.499.338

Descripción Situado entre el arroyo Carneros, la vereda desde el vado del Carneros al Collado y la divisoria de la Silla del Rey a los Corrales del Acidente y al Carneros; exposición NE, e inclinaciones de 38° a 41°.

Suelo gneísico con profundidad variable de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 893.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13.18	47.22	244820	.	244820	388.013	9.499.338

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medío Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mdrífico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'50	0.546	0.283	0.018	1.097	310'451	52'656	363'107
2 ^a	33	13'00	0.545	0.609	0.059	2.710	1.651'608	160'008	1.811'616
3 ^a	44	14'50	0.544	1.133	0.140	2.617	2.962'444	366'380	3.328'824
4 ^a	55	16'00	0.554	2.102	0.145	1.267	2.663'334	183'715	2.846'949
5 ^a	64	17'50	0.554	3.104	0.535	272	844'288	145'520	989'808
6 ^a	74	18'00	0.507	3'924	0.744	61	239'364	115'384	284'748
TOTALES.....						8.026	8.674'389	953'663	9.625'052

Descripción Situado en el sitio denominado Pinar de Wamba, entre el arroyo de la Mesilla y el de Carneros; exposición SO. e inclinaciones de 45 a 50°
Suelo gneísico con algunos cantizales, profundidades de 40 a 60 cm.
 Clase de Edad VII
 Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 719.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hac.	Calveros Hac.	TOTAL Hac.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12.33	51.66	21.890		21.890	439'660	9.625'052

Sección 1ª

Cuartel A (VEDADO)

Tramo IV.

Subtramo f.

Bogotá.-Imp. EL ADELANTADO.-9204

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Dímetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11.50	0.546	2.283	0.028	1.414	100.162	67.822	168.034
2ª	33	13.00	0.545	2.602	0.059	2.108	1.466.272	112.072	1.608.514
3ª	44	14.50	0.544	1.122	0.140	2.419	2.398.708	296.660	2.695.368
4ª	55	16.00	0.552	2.102	0.115	735	1.544.970	106.575	1.651.545
5ª	64	17.50	0.551	3.104	0.535	157	187.328	83.995	571.323
6ª	74	18.00	0.507	3.924	0.704	26	102.024	19.546	121.368
TOTALES						6.859	6.399.664	716.548	7.116.182

Descripción Situado en el sitio denominado Pinar de Wamba, entre el límite de los pinos, el arroyo Carneros y el subtramo e del tramo IV del Cuartel de Vedado; exposición S. e inclinaciones de: 30° a 35°.

Suelo gneísico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 322.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Porbinda Has.	Cilvros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
15.01	24.86	23.7960		23.7960	299.049	7.116.182

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	26	12'50	0.546	0.369	0.018	1.307	473.424	62.736	535.870
2 ^o	33	13'00	0.545	0.609	0.059	2.791	1.693.629	164.079	1.857.708
3 ^o	43	15'50	0.614	1.155	0.140	2.897	3.246.035	405.580	3.751.615
4 ^o	54	16'00	0.550	2.022	0.145	1.748	3.534.456	253.460	3.787.916
5 ^o	63	17'50	0.551	3.088	0.535	522	1.570.174	279.270	1.849.446
6 ^o	72	17'50	0.507	3.611	0.744	85	3.06.935	63.240	2.70.175
TOTALES.....						9.340	10.924.365	1.228.365	12.152.730

Descripción: Situado entre las divisorias de la Silla del Rey al Balconcillo a la Peña de los Acebos y el subtramo b del Tramo V del Cuartel del Vedado; exposición NO. e inclinaciones de 35 a 40°.

Suelo gneisico con peñascales en las dos divisorias que limitan el subtramo, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1,326.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
P.	S. N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
520	3379	39.0360	"	39.0360	311.321	12.152.730

Sección 1B.

Cuartel A (VERDADO).

Tramo V.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2004

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARROL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	36	12.50	0.546	0.362	0.048	1.312	474.944	62.976	537.920
2 ^a	33	12.00	0.545	0.609	0.059	2.071	1.261.239	1.22.189	1.383.428
3 ^a	43	15.50	0.544	1.155	0.140	1.764	2.037.425	246.960	2.284.380
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.245	630	1.273.860	91.350	1.365.210
5 ^a	63	17.50	0.551	3.088	0.535	90	2.70.720	48.150	318.870
6 ^a	72	17.50	0.507	3.611	0.744	7	25.277	5.208	30.485
TOTALES.....						5.274	5.343.460	576.821	5.920.281

Descripción Situado entre el límite de la Mata de Navalhorno, Peña de los Acebos y subtramo a del tramo V del Cuartel del Verdado; exposición NO. e inclinaciones de 29 a 35°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm) = 1.395.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12.50	50.10	13.5500	.	13.5500	436.921	5.920.281

Tramo V.

Subtramo c.

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del toste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	12.50	0.546	0.3621	0.018	3 505	1 268'810	168'210	1 437'020
2 ^a	33	13.00	0.545	0.609	0.059	4 847	2 551'823	285'973	2 837'796
3 ^a	43	15.50	0.544	1.455	0.110	2 937	3 372'235	441'180	3 813'415
4 ^a	54	16.00	0.550	2.022	0.145	1 023	2 068'506	148'335	2 216'841
5 ^a	63	17.50	0.531	3'008	0.535	190	574'520	101'650	676'170
6 ^a	72	18.50	0.507	3'611	0.744	20	72'220	14'880	87'100
TOTALES:						12 522	10 325'114	1 130'258	11 455'372

Descripción Situado entre las divisorias que van desde la Silla del Rey a la Peña de los Acebos y al Collado, el barranco que baja del Collado y la Peña de los Acebos; exposición SO. con inclinaciones de 30 a 36°. Suelo gneisico con algunos pedregales en la divisoria de la Silla del Rey a la Peña de los Acebos, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.423.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
75	24'93	53'3365	"	53'3365	214'775	11 455'372

Sección 18.

Cuartel A (VEDADO)

Tramo V.

Subtramo d.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	12.50	0.546	0.3621	0.048	1.115	409.670	57.520	467.190
2 ^a	33	13.00	0.545	0.609	0.259	2.276	1.786.034	134.224	1.920.258
3 ^a	43	15.50	0.514	1.155	0.140	2.958	3.418.190	444.120	3.862.310
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.145	1.978	3.999.516	286.840	4.286.356
5 ^a	63	17.50	0.551	3.008	0.535	585	1.759.680	312.975	2.072.655
6 ^a	72	17.50	0.507	3.611	0.744	112	404.432	82.228	486.660
TOTALES.....						9.024	11.769.832	1.285.037	13.054.869

Descripción Situado entre el subtramo a del tramo VI del Cuartel del Veda-
do, divisoria de Navapelegrín, vereda de los Neveros y el barranco del Colla-
do; exposición NO, e inclinaciones de 28 a 37°.

Suelo caésico con profundidades variables de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.051.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hns.	Culveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>11.67</u>	<u>36.49</u>	<u>37.5250</u>		<u>37.5250</u>	<u>337.238</u>	<u>12.654.869</u>

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1	25	12'50	0.546	0.225	0.048	510	170'850	241'480	412'330
2	33	14'00	0.545	0.656	0.059	690	452'640	410'710	863'350
3	44	15'50	0.514	1.311	0.140	516	624'876	72'240	697'116
4	54	16'50	0.552	2'086	0.145	133	277'438	19'285	296'723
5	62	18'00	0.551	2'995	0.535	20	59'900	16'700	76'600
6	74	19'50	0.507	4'251	0.746	3	12'753	2'238	14'991
TOTALES.....						1.872	1.596'457	169'647	1.768'104

Descripción Situado entre el arroyo de La Cherranca, subtramo b del tramo del Cuartel del Vedado y subtramo b del tramo VI del mismo Cuartel; exposición SO. con inclinaciones de 25 a 30%.

Suelo gneísico con alguna piedra suelta; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 206.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
03	2990	5'0250	"	5'0250	354'861	1.768'104

Sección 1^a

Cuartel A (VEDADO)

Tramo VI

Subtramo b

Boletín.-Imp. EL ADELANTADO, -2894

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórlico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.50	0.546	0.335	0.248	2.915	1.311.525	187.920	1.499.445
2 ^a	33	14.00	0.545	0.656	0.259	5.339	2.830.384	244.501	4.174.885
3 ^a	44	15.50	0.514	1.211	0.140	3.976	2.814.936	556.640	5.371.576
4 ^a	54	16.50	0.558	2.086	0.145	1.231	2.567.866	178.495	2.746.361
5 ^a	63	18.00	0.554	2.995	0.532	244	730.780	130.540	861.320
6 ^a	74	19.50	0.504	4.351	0.744	43	182.793	81.990	264.783
TOTALES.....						15.248	13.438.284	1.430.088	14.868.372

Descripción Situado entre la divisoria de Navalpegrín, el arroyo del Accidente y la cacera de Peñalara; exposición S. e inclinaciones de 35 a 41°.

Suelo gneísico con algunos nefascales en la divisoria de Navalpegrín; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad V

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.915.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.33	62.27	26.8320	0.6250	27.4570	554.334	14.868.372

cción 1a.

Cuartel A (VEDADO)

Tramo VI.

Subtramo C.

Bogotá - Imp. EL ADELANTADO. - 2.001

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.50	0.546	0.335	0.218	759	254.265	36.432	290.697
2 ^a	33	14.00	0.545	0.656	0.239	1.705	856.080	76.995	933.075
3 ^a	44	15.50	0.544	1.211	0.440	1.610	1.919.710	225.400	2.145.110
4 ^a	54	16.50	0.553	2.086	0.445	1.236	2.557.436	177.770	2.735.206
5 ^a	62	18.00	0.551	2.995	0.535	370	1.108.150	197.950	1.306.100
6 ^a	74	19.50	0.507	4.251	0.744	37	157.287	27.528	184.815
TOTALES.....						5.307	6.222.928	742.075	7.625.003

Descripción Situado entre la nacera de Pafalara, divisoria de Navalpelegrín subtramo d del tramo V del Cuartel del Vedado; exposición NO, con inclinaciones de 28 a 37°.

Suelo gneisico con profundidades variables de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad III.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 521.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblada. Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
0 ^a	39.95	20.1030	0.5750	20.6780	379.296	7.625.003

FINAN DE VALSAIN

Sección 1ª.

Cuartel A (VEDADO).

Tramo VI.

Subtramo d.

Sagevia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12.50	0.546	0.335	0.048	1.159	188.765	70.032	558.797
2ª	33	14.00	0.545	0.656	0.059	3.191	2.093.296	188.069	2.281.565
3ª	44	15.50	0.544	1.321	0.140	2.838	3.436.818	397.320	3.834.138
4ª	54	16.50	0.537	2.086	0.165	1.259	2.626.274	185.555	2.808.829
5ª	62	19.00	0.551	2.995	0.535	346	1.036.270	185.110	1.221.380
6ª	74	19.50	0.507	4.251	0.744	25	191.295	33.480	224.775
TOTALES.....						9.138	9.879.718	1.056.766	10.929.484

Descripción Situado entre la Cacería de Peñalara, el límite de la Mata de Navahorno y el arroyo Cabrerizas: exposición NO, e inclinaciones de 12° a 15°.

Suelo granítico, en las inmediaciones del arroyo Cabrerizas hay algunos peñascales. Profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 542.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Póblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Pór Heclarea M. C.	TOTALES M. C.
13.22	44.93	26.4470	"	26.4470	113.259	10.929.484

ción 1^a

Cuartel A (VEDADO)

Tramo VI

Subtramo 0

Reggie.-Imp. EL ADELANTADO.-264

Clases tétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	25	12.50	0.546	0.235	0.018	860	288.770	11.276	290.146
2 ^a	37	14.00	0.545	0.656	0.059	1.171	768.176	69.089	837.265
3 ^a	44	15.50	0.544	1.211	0.140	355	429.905	119.700	549.605
4 ^a	54	16.50	0.552	2.086	0.145	142	296.212	20.590	316.802
5 ^a	62	18.00	0.551	2.995	0.535	55	164.735	29.125	194.150
6 ^a	74	19.50	0.567	4.251	0.744	7	29.757	5.208	34.965
TOTALES.....						2.590	1.977.545	215.388	2.192.933

Descripción Situado entre el arroyo Cabrerizas, subtramo a del tramo VI del Cuartel del Vedado, arroyo del Comedero, arroyo de Regajos Fríos y subtramo f del tramo VI del Cuartel del Vedado; exposición O. a inclinaciones de 12 a

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10. a 19 cm.) = 142.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
66	25/19	9.8415		9.8415	222.825	2.192.933

Sección 7^a

Cuartel A (VEDADO)

Tramo VI

Subtramo f.

Segovia.-Imp.-EL ADELANTADO.-8804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortada M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'50	0.546	0.335	0.218	4.566	1.529.610	219.165	1.748.775
2 ^a	33	14'00	0.545	0.656	0.259	7.109	4.667.504	249.431	5.083.935
3 ^a	44	15'50	0.544	1.241	0.440	2.657	4.428.627	544.980	4.940.607
4 ^a	54	16'50	0.550	2.086	0.445	9.14	1.906.604	132.530	2.039.134
5 ^a	62	18'00	0.551	2.995	0.535	159	476.205	85.065	561.270
6 ^a	74	19'50	0.507	4.251	0.744	17	72.267	12.648	84.915
TOTALES.....						16.422	12.076.817	1.380.820	14.457.639

Descripción Situado entre el límite de las Matas, arroyo de Cabrerizas, arroyo de Peñalara y subtramo e del tramo VI del Cuartel del Vedado; exposición 0, con inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad V

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 662.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.66	57.76	28.6120	1.9250	30.5370	505.299	14.457.639

ión 18.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo I.

Subtramo B.

Segunda Imp. EL ADELANTADO. - 2504

Especies	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1	25	12.00	0.546	0.221	0.018	2,495	800.895	119.760	920.655
2	34	14.00	0.545	0.694	0.059	2,156	1,476.264	127.204	1,623.468
3	44	17.00	0.544	1.328	0.140	525	763.600	80.500	844.100
4	54	19.50	0.553	2.465	0.145	19	46.835	2.755	49.590
5	64	20.00	0.551	3.558	0.535	3	10.674	1.605	12.279
TOTALES.....						5,248	2,118.268	331.824	2,450.092

Descripción Situado entre el arroyo del Retamal, el río Valsain, la vereda Robledillo y el subtramo d del tramo VI del Cuartel del Botillo; exposición O. e inclinaciones de de 19 a 27°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3,778.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO	S. N.	CABIDA			EXISTENCIAS	
		Poblada Hac.	Calveros 1000.	TOTAL Hac.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
4	2309	17.7945	2.2575	20.0520	193.885	2,450.092

FINAN DE VALUACIÓN

Sección 1a.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo I.

Subtramo b.

Segovia. (Imp. EL Adelantado. -284)

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.00	0.546	0.221	0.068	6.422	2.061.783	308.304	2.370.087
2 ^a	34	14.00	0.545	0.694	0.259	5.628	3.905.832	722.052	4.627.884
3 ^a	44	17.00	0.544	1.228	0.440	1.628	2.161.984	227.920	2.389.904
4 ^a	54	19.50	0.551	2.465	0.805	79	194.735	11.155	206.190
5 ^a	64	20.00	0.561	3.538	0.535	13	46.241	6.955	53.196
6 ^a	74	20.50	0.501	4.230	0.744	1	4.230	0.744	4.974
TOTALES.....						12.772	8.274.805	887.130	9.162.235

Descripción Situado entre el arroyo del Atamal, la vereda del Robladillo, el arroyo del Caño Saco y el río Valsain; exposición O. con inclinaciones de 10 a 16°.

Suelo granítico con algún peñascal, profundidades de 80 a 120 cm.

Clase de Edad VI

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 12.046.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19.92	12.79	55.4655	4.3505	59.8180	166.990	9.162.235

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medto. Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0.546	0.221	0.048	3.345	1.073.745	160.560	1.234.305
2 ^a	34	14'00	0.545	0.694	0.059	2.348	2.323.512	197.532	2.521.044
3 ^a	44	17'00	0.514	1.228	0.140	662	819.136	92.680	911.816
4 ^a	54	19'50	0.552	2.465	0.145	65	160.225	9.425	169.650
5 ^a	64	20'00	0.551	3.538	0.525	2	7.116	1.070	8.186
TOTALES.....						7.822	4.143.734	461.267	4.905.001

Descripción Situado entre el arroyo del Caño Seco, la vereda del Robledillo, divisoria del Cancho y el río Valsain; exposición O. con inclinaciones de a 33°.

Suelo granítico con algunos peñascales en la divisoria del Cancho, pro-
fundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.970.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
30	22.22	26.9160	11.7100	38.6260	126.388	4.905.001

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.00	0.546	0.221	0.018	4.770	1.531.470	228.960	1.760.430
2 ^a	34	14.00	0.545	0.694	0.059	2.752	1.909.888	762.368	2.672.256
3 ^a	44	16.00	0.544	1.250	0.110	803	1.003.750	112.420	1.116.170
4 ^a	54	16.00	0.532	2.022	0.115	38	76.836	5.510	82.346
5 ^a	64	17.00	0.531	2.016	0.535	4	12.064	2.110	14.174
TOTALES						8.367	4.533.708	511.398	5.045.106

Descripción Situado entre la divisoria del Cerrillo de Cagalobos, la vereda de los Ceniceros Altos, el arroyo del Retamal y la vereda del Roblelillo; exposición NO, e inclinaciones variables de 37 a 41°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm) = 7.923.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21.42	17.22	35.9925	0.8905	36.8830	110.172	5.045.106

ción 7a.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo II.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-1904

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0.546	0.221	0.018	5.072	1.628.112	243.456	1.871.568
2 ^a	34	14'00	0.545	0.694	0.059	5.042	2.478.328	295.708	2.774.036
3 ^a	44	16'00	0.544	1.250	0.140	2.609	3.261.250	365.260	3.626.510
4 ^a	54	16'00	0.552	2.022	0.145	554	1.120.188	80.330	1.200.518
5 ^a	64	17'00	0.551	2.016	0.535	92	2.77.472	19.224	2.96.696
6 ^a	74	17'00	0.507	3.706	0.744	12	44.472	8.928	53.400
TOTALES.....						13.351	9.807.822	1.042.902	10.850.724

Descripción Situado entre el arroyo del Retamal y la vereda de los Canice-
Altos, la divisoria del Gancho y la vereda del Robledillo; exposición O.
Inclinaciones de 30 a 42°.

Suelo granítico, pedregoso en las inmediaciones de arroyo del Retamal,
Profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 7.400.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
86	27'63	115.7015	2.2700	53.9715	2027.469	10.852.724

FINAN DE VALUACIÓN

Sección 1ª.

Cuartel B (BOTILLO).

Tramo II.

Subtramo C.

Sagvía.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'00	0.516	0.221	0.048	1.257	403.297	60.336	463.633
2ª	34	14'00	0.545	0.694	0.059	2.178	1.511.532	128.502	1.640.034
3ª	44	16'00	0.544	1.250	0.140	1.579	1.973.750	321.060	2.194.810
4ª	54	16'00	0.552	2.022	0.145	326	679.392	48.780	728.172
5ª	64	17'00	0.551	2.016	0.535	25	75.400	12.375	88.775
6ª	74	17'00	0.507	3.706	0.744	1	3.706	0.744	4.450
TOTALES						5.376	4.047.277	472.727	5.120.044

Descripción Situado entre la divisoria de la Cuesta del Retamal, el Boquete de Majada el Grillo, la divisoria del Cancho y la vereda de los Centauros Altos; exposición O. e inclinaciones de 20 a 40°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.134.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19.78	20.11	29.1500	2.2900	31.4400	175.643	5.120.044

ción 18

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo II

Subtramo d

Bohía.-Imp. EL ADELANTADO. -280

Clases diámetros	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro modio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leña M.C.		Maderas M.C.	Leña M.C.	TOTAL M.C.
12	25	12.00	0.546	0.224	0.048	1.219	391.299	58.512	449.811
12	34	14.00	0.545	0.691	0.059	1.630	1.132.608	96.288	1.228.896
12	44	16.00	0.544	1.250	0.140	1.308	1.635.000	183.120	1.818.120
12	54	16.00	0.539	2.022	0.145	320	647.040	46.400	693.440
12	64	17.00	0.551	3.046	0.535	55	165.880	29.425	195.305
12	74	17.00	0.507	3.706	0.744	3	44.118	2.232	46.350
TOTALES						4.527	3.982.945	445.977	4.398.922

Descripción Situado entre la vereda baja del Boquete de Majada el Grillo, arroyo de Valdeclemente, el límite superior de los pinos por la parte de la Citores y la divisoria del Retamal; exposición NO. e inclinaciones de a 35°.

Suelo granítico con algunos cantizales en las divisorias, profundidades 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII.

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diámetro 0º (de 10 a 19) cm.) = 780.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	S. N.	CABIDA			EXISTENCIAS	
		Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
49	1554	32.1500	7.2200	39.3700	132.824	4.398.922

Sección 18

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo II

Subtramo a

Segovia.-Imd. EL ADELANTADO. -2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0.516	0.221	0.228	2.053	980.047	186.524	1.126.557
2 ^a	34	14'00	0.515	0.694	0.259	2.321	1.610.774	136.939	1.747.713
3 ^a	44	16'00	0.544	1.250	0.410	1.889	2.364.250	261.460	2.625.710
4 ^a	54	16'00	0.557	2.022	0.445	846	1.710.642	122.670	1.833.282
5 ^a	64	17'00	0.554	3.046	0.535	82	247.342	43.870	291.182
6 ^a	74	17'00	0.507	3.706	0.744	11	40.766	8.124	48.950
TOTALES						8.202	6.950.727	722.667	7.673.394

Descripción Situado entre el arroyo de Valdeelemente, la divisoria de la Cuesta del Retamal y la vereda de Los Caniceros Altos; exposición NO, con inclinaciones de 30 a 35°.

Suelo granítico con la roca al descubierto en algunos puntos de la divisoria de la Cuesta del Retamal, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 08 (de 10 a 19 cm.) = 15.356.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Población Hbs.	Culveros Hbs.	TOTAL Hbs.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12.92	11.05	18.538	14.260	32.798	413.937	7.673.394

cción 1ª.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo III.

Subtramo a.

Sagevia-Ima. EL ADELANTADO. -2801

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'50	0.546	1.307	0.028	3.819	1.472.433	183.312	1.355.745
2ª	34	14'00	0.545	1.694	0.059	2.131	2.172.914	184.729	2.357.643
3ª	45	16'00	0.544	1.202	0.110	2.520	3.293.640	352.800	3.646.440
4ª	54	18'00	0.532	2.275	0.145	1.641	3.732.275	237.945	3.970.220
5ª	62	19'00	0.551	3.161	0.535	547	1.729.067	292.645	2.021.712
6ª	73	20'00	0.507	4.218	0.744	118	501.264	87.792	589.056
TOTALES						14.776	12.602.593	1.339.223	13.941.816

Descripción Situado entre el vereda baja del Boquete de Majada el Grillo, arroyo de Valdeclemente y la divisoria entre este arroyo y el de Prado Redondo; exposición O. e inclinaciones de 29. a 38°.

Suelo granítico con una gran acumulación de peñascos denominados Peñasas, que ocupan cerca de 1 Ha.; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.301.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Por Hec. Has.	Cilindros Has.	TOTAL Has.	Por Hectarea M. C.	TOTALES M. C.
9	38.16	37.6690		37.6690	370.113	13.941.816

Sección 18.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo III.

Subtramo b.

Bogotá, -Imp. EL ADELANTADO. - 2891

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.307	0.018	845	2502.05	39.120	2893.25
2 ^a	34	14.00	0.545	0.694	0.059	1.546	1.072.924	91.214	1.164.138
3 ^a	45	16.00	0.544	1.307	0.140	1.523	1.990.561	213.220	2.203.781
4 ^a	54	18.00	0.550	2.275	0.215	667	1.517.285	96.715	1.614.000
5 ^a	62	19.00	0.551	2.161	0.535	185	584.785	98.975	683.760
6 ^a	73	20.00	0.527	4.248	0.744	35	148.680	26.040	174.720
TOTALES						4.771	5.564.580	565.584	6.129.864

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, la vereda baja del Boquete de Majada el Grillo, el arroyo de Prado Redondillo y el de Valdeamente; exposición NO. e inclinaciones de 25° a 30°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 634.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
20.96	17.87	35.9770	3.0000	38.9770	170.382	6.129.864

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.307	0.048	356	109.292	16.732	126.024
2 ^a	34	14.00	0.545	0.694	0.059	631	437.914	37.229	475.143
3 ^a	45	16.00	0.544	1.307	0.140	887	1.159.907	121.180	1.281.087
4 ^a	54	18.00	0.5621	2.275	0.145	524	1.146.100	73.080	1.219.180
5 ^a	62	19.00	0.551	3.161	0.535	157	502.597	85.065	587.662
6 ^a	73	20.00	0.507	4.248	0.744	28	118.944	20.832	139.776
TOTALES.....						2.565	3.074.658	257.118	3.331.776

Descripción. Situado entre la divisoria de los arroyos de Valdeaclemente y de Redondillo, vereda que va a la Pradera de Navalasviudas y el subtramo el tramo IV del Cuartel del Botillo; exposición NO. e inclinaciones de 5 10°.

Suelo granítico hasta el arroyo de Prado Redondillo, pasado este, gneisico. Profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 564.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

STADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S.N.	Poblada Has.	Calverda Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
	3.377	11.550	"	11.550	331.755	3.331.776

Sección 18

Cuartel B (BOLLINO)

Tramo III

Subtramo d

Segovia.-Ima. EL ADELANTADO.-2501

Clases diamétricas	ARBÓLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0.586	0.307	0.248	1.496	459'272	74'808	534'080
2 ^a	34	14'00	0.545	0.674	0.059	2.148	1.490'712	126'732	1.617'444
3 ^a	45	16'00	0.524	1.307	0.140	1.731	2.327'767	249'310	2.577'077
4 ^a	54	18'00	0.551	2.275	0.145	814	1.851'850	118'030	1.969'880
5 ^a	62	19'00	0.551	3.161	0.535	943	768'123	130'005	898'128
6 ^a	73	20'00	0.507	4.248	0.714	67	284'549	49'848	334'397
TOTALES.....						6.549	7.182'273	715'463	7.928'036

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Navalanguilla y el arroyo de Prado Redondillo; exposición O. e inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo gneisico con alguna pequeñas pedrizas, profundidades de 20 a 40 centímetros.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.657.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.96	2434	24.2460	2.7500	36.9960	231'502	7.928'036

Sección 18.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo III.

Subtramo e.

Segovia - Ima. EL ADELANTADO. - 2804

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste. M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0.546	0.307	0.018	986	302'702	47'328	350'030
2 ^a	34	14'00	0.545	0.694	0.059	1.399	970'906	82'514	1.053'420
3 ^a	45	16'00	0.544	1.307	0.140	1.024	1.338'368	143'360	1.481'728
4 ^a	54	18'00	0.531	2.275	0.145	503	1.144'325	72'935	1.217'260
5 ^a	63	19'00	0.551	3.161	0.535	81	256'041	43'335	299'376
6 ^a	73	20'00	0.507	4.218	0.744	20	84'960	14'880	99'840
TOTALES.....						4.013	4.077'302	404'279	4.501'681

Descripción Situado entre el arroyo de Las Quebradas, el límite superior de los pinos y la divisoria de Navalonguilla; exposición NE. e inclinaciones de 30° a 50°.

Suelo gneisico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII.

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm) = 879.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	S. N.	CABIDA			EXISTENCIAS	
		Poblada Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
05	2552	19.7520	1.3500	21.1020	227'910	4.501'681

PINAR DE VALSAIN

Sección 15.

Cuartel B. (BOTILLO)

Tramo IV.

Subtramo a.

Sagevia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12'00	0.526	0.295	0.048	9.100	2.684.500	436.800	3.121.300
2 ^o	33	14'00	0.545	0.656	0.059	6.490	4.257.440	382.910	4.640.350
3 ^o	44	15'50	0.514	1.244	0.140	4.270	5.170.970	597.800	5.768.770
4 ^o	54	16'50	0.552	2.086	0.145	2.669	5.567.574	387.005	5.954.579
5 ^o	63	18'00	0.567	3.094	0.535	1.054	3.267.076	563.890	3.830.966
6 ^o	74	19'00	0.507	4.142	0.744	238	985.796	172.070	1.157.866
TOTALES.....						23.821	21.927.316	2.545.472	24.472.793

Descripción Situado entre el arroyo de Las Quebradas, la vereda de Navalas, viudas y la divisoria de Navalanguilla; exposición NE. e inclinaciones de a 39°.

Suelo granítico con algunas rocas al descubierta y profundidades de 20 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 16.902.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL, Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>15.13</u>	<u>34.74</u>	<u>21.8710</u>	<u>"</u>	<u>21.8710</u>	<u>210.509</u>	<u>24.472.793</u>

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	13'00	0.516	0.295	0.048	1.286	379'370	61'728	441'098
2 ^o	33	14'00	0.515	0.656	0.059	1.302	788'512	70'916	859'428
3 ^o	44	15'50	0.514	1.211	0.140	1.933	2.240'863	270'620	2.611'483
4 ^o	54	16'50	0.550	2'086	0.145	1.613	3.264'718	233'885	3.598'603
5 ^o	63	18'00	0.551	3'094	0.535	1.95	4.531'530	264'825	4.796'355
6 ^o	74	19'00	0.507	4.442	0.714	52	2.153'84	38'688	2.511'072
TOTALES.....						6.581	8.620'377	940'664	9.561'041

Descripción Situado entre la vereda de la Pradera de Navalasvudas y el arroyo de Las Quebradas; exposición N. e inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad III

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.916.

RÉSUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	S. N.	CABIDA			EXISTENCIAS	
		Poblada Has.	Cuervos Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12	2777	26'4840	"	26'4840	361'011	9.561'041

Sección 1ª

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo IV

Subtramo A

Sagovia.-Imp. EL Adelantado.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.295	0.048	4.574	1.349.370	2.19.552	1.568.882
2ª	33	14.00	0.545	0.656	0.059	4.454	2.921.824	263.786	3.184.610
3ª	44	15.50	0.544	1.211	0.140	2.610	3.160.710	365.400	3.526.110
4ª	54	16.50	0.552	2.086	0.145	1.055	2.208.730	152.975	2.361.705
5ª	63	18.00	0.551	3.074	0.535	388	891.072	154.080	1.045.152
6ª	74	19.00	0.527	4.442	0.744	19	78.638	14.136	92.774
TOTALS.....						13.000	10.602.764	1.168.929	11.771.293

Descripción Situado entre el arroyo de Prado Redondillo, el límite de la Ma-
ta de Navaguemadilla y la divisoria de Navalanguilla; exposición NO. a incli-
naciones de 35 a 40°.

Suelo granítico con algunos peñascales, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.943.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.90	27.19	48.45.90	4.12.50	29.38.40	244.625	11.771.293

Sección 1^a

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo IV

Subtramo d

Bogotá, Imp. EL ADELANTADO. - 2804

Clases Diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.2195	0.048	1.443	116.835	67.724	184.559
2 ^a	33	14'00	0.545	0.656	0.059	755	1195.280	44.545	539.825
3 ^a	44	15'50	0.514	4.241	0.140	495	599.445	69.300	668.745
4 ^a	54	16'50	0.552	2.086	0.145	285	594.540	44.925	639.465
5 ^a	63	18'00	0.551	3.094	0.535	79	244.426	12.265	256.691
6 ^a	74	19'00	0.507	4.142	0.744	5	20.710	3.720	24.430
TOTALES.....						2.032	2371.206	268.949	2.640.155

Descripción: Situado entre el arroyo de Prado Redondillo, el subtramo d del tramo IV del Cuartel del Botillo y el subtramo a del tramo V del mismo Cuartel; exposición NO. e inclinaciones de 27 a 34°.

Suelo granítico con profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.620.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2.55	19.86	5.900	0.600	6.500	247.188	2.640.155

Sección 1ª

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo IV.

Subtramo a.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.048	395	116'525	18'960	135'485
2ª	33	14'00	0.545	0.656	0.059	561	368'016	33'099	401'115
3ª	44	15'50	0.514	1.211	0.140	917	1.110'487	128'380	1.238'867
4ª	54	16'50	0.551	2.086	0.185	722	1.506'090	104'690	1.610'780
5ª	63	18'00	0.551	3.094	0.535	323	689'962	149'305	809'267
6ª	74	19'00	0.507	4.142	0.744	21	86'982	15'624	102'606
TOTALES.....						2.839	3.878'064	420'058	4.298'122

Descripción Situado entre el arroyo de Prado Redondillo, vereda de Navajas viudas y subtramo c del tramo III del Cuartel del Botillo; exposición NO. inclinaciones de 5 a 10°.

Suelo gneíseo con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 615.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.01	31.07	14'67.50		14'67.50	292'887	4.298'122

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles Maderas M. C.	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas Núm. de árboles M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	13.00	0.526	0.295	0.048	3.115.195	10.561	506.928	3.622.123
2ª	36	14.50	0.545	0.719	0.059	4.872.662	6.777	399.843	5.272.505
3ª	45	15.00	0.544	1.222	0.110	2.977.954	2.429	210.060	3.188.014
4ª	54	16.50	0.552	2.086	0.145	1.274.546	644	22.595	1.297.141
5ª	64	18.00	0.551	3.193	0.535	1.112.383	131	70.085	1.182.468
6ª	73	19.00	0.507	1.436	0.744	80.720	20	14.880	95.600
TOTALES						12.879.661	20.529	1.120.391	14.160.052

Descripción Situado entre el arroyo de Valdeclementillo, el límite con la
ta de Navaquemadilla, el arroyo de Prado Redondillo y el subtramo d del tra-
IV del Cuartel del Botillo; exposición NO. e inclinaciones de 27 a 34°.

Suelo granítico con profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VI.

Calidad IV.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 11.351.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
3	39.90	11.8670		11.8670	328.215	14.160.052

Sección 1a.

Cuartel D (BOTILLO)

Tramo V.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-3.501

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.395	0.048	7.388	2179.460	354.624	2.534.084
2 ^a	34	14'50	0.525	0.719	0.059	7.036	5.058.884	315.124	5.474.008
3 ^a	45	15'00	0.514	1.226	0.140	3.753	4.601.178	525.420	5.126.598
4 ^a	54	16'50	0.501	2.096	0.145	1.915	2.534.490	176.175	2.710.665
5 ^a	64	18'00	0.551	3.193	0.535	288	919.584	154.080	1.073.664
6 ^a	73	19'00	0.507	4.036	0.744	30	121.080	22.320	143.400
TOTALES.....						19.410	15.444.676	1.627.743	17.062.419

Descripción: Situado entre los arroyos de Valdeoleme, Valdeolementillo y el límite con la Mata de Navaquemadilla; exposición NO. e inclinaciones de 30 a 35°;

Suelo granítico con abundantes helechos, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad VII

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 6.210.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1.2.86	40.88	48.1590	*	48.1590	354.293	17.062.419

Sección 18.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo V.

Subtramo C.

Sagvira.-Imp. EL ADELANTADO. -2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12.00	0.546	0.295	0.218	6.891	2.022.845	390.768	2.363.613
2 ^o	34	14.50	0.545	0.719	0.459	5.563	3.999.797	328.217	4.328.014
3 ^o	45	15.00	0.544	1.326	0.440	3.155	3.868.030	441.700	4.309.730
4 ^o	54	16.50	0.552	2.086	0.445	1.084	3.261.224	157.180	3.418.404
5 ^o	64	18.00	0.561	3.193	0.535	268	855.724	117.380	973.104
6 ^o	73	19.00	0.507	4.025	0.744	29	117.044	21.576	138.620
TOTALES.....						16.990	13.124.664	1.422.821	14.557.485

Descripción: Situado entre las Peñas Perdigueras, el arroyo de Valdeoleante
la divisoria del Cerrillo de Cagalobos; exposición NO. e inclinaciones de
0 a 25°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 10.344.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	S. N.	CABIDA			EXISTENCIAS	
		Poblada Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
52	2877	57.8890		57.8890	251.113	14.557.485

Sección 1ª

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo V

Subtramo d

Bogotá - Imp. EL ADELANTADO - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corleza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.048	2.613	770.835	125.124	896.259
2ª	34	11'50	0.545	0.719	0.059	3.763	2.705.597	220.051	2.927.648
3ª	45	15'00	0.516	1.226	0.140	1.828	2.344.128	255.920	2.497.048
4ª	54	16'50	0.559	2.086	0.145	237	1911.382	34.265	528.747
5ª	64	18'00	0.551	3.193	0.535	8	25.544	4.280	29.824
6ª	73	19'00	0.507	4.036	0.744	1	11.036	0.744	11.780
TOTALES.....						8.450	6.241.522	642.750	6.884.272

Descripción Situado entre el arroyo de la vereda del Robledillo, arroyo de Valdeclemente y subtramo b del tramo VI del Cuartel del Botillo; exposición O, e inclinaciones de 10 a 15°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 630.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
B	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11'04	29.81	20.300		20.300	339.126	6.884.272

Sección 18.

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo VI.

Subtramo B.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corleza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	25	13'50	0.546	0.961	0.048	3.380	1.212.960	161.280	1.374.240
2 ^a	34	14'50	0.545	0.719	0.059	3.133	2.253.627	181.847	1.435.474
3 ^a	44	16'50	0.514	1.389	0.140	1.468	1.892.252	205.520	2.097.772
4 ^a	54	18'00	0.552	0.975	0.145	356	809.900	51.620	861.520
5 ^a	64	18'50	0.557	3.282	0.535	45	147.690	24.075	171.765
6 ^a	74	20'50	0.507	1.469	0.744	3	13.407	2132	15.639
TOTALES.....						8.365	6.228.836	629.574	5.958.410

Descripción Situado entre el límite con la Mata de Navaquemadilla, el arroyo de Valdeclemente y el río Valsain; exposición O. e inclinaciones de 3 15°.

Suelo granítico con profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica Ca (de 10 a 19 cm.) = 796.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
236	2606	26.540	1.100	27.640	224.198	5.958.410

FINANZA DEL VALSAIN

Sección 1ª

Cuartel B. (BOTILLO)

Tramo VI.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	13'50	0.516	0.361	0.218	2.059	1.104.222	116.832	1.221.054
2ª	34	14'50	0.525	0.719	0.259	3.763	2.705.597	322.017	3.027.614
3ª	44	16'50	0.514	1.289	0.140	1.564	2.015.996	218.960	2.234.956
4ª	54	18'00	0.521	2.275	0.145	1.014	2.306.850	147.030	2.453.880
5ª	64	18'50	0.551	3.283	0.535	80	262.560	42.800	305.360
6ª	74	20'50	0.507	2.469	0.714	10	44.690	7.110	51.800
TOTALES						9.190	8.429.992	785.079	9.215.071

Descripción Situado entre el río Valsain, arroyo de Valdeelementa y subtramo b del tramo V del Cuartel del Botillo; exposición O. e inclinaciones de 1 a 15°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétricos 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.143.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.28	26.00	37.8910	"	37.8910	243.444	9.215.071

FINAN DE VALSAIN

ción 18.

Cuartel B (BOLLILLÓ)

Tramo VI.

Subtramo C.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del luste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
13	25	13.50	0.546	0.261	0.018	9.930	2.187.630	423.580	2.611.470
03	31	14.50	0.545	0.719	0.059	6.917	4.973.323	408.103	5.381.426
33	44	16.50	0.544	1.289	0.110	3.104	3.997.189	434.140	4.431.329
13	54	18.00	0.552	2.275	0.145	1.051	2.394.025	152.395	2.546.420
33	64	18.50	0.551	2.282	0.535	2.11	692.522	112.885	805.387
33	74	20.50	0.507	4.469	0.714	25	111.725	18.600	130.325
TOTALES.....						20.195	15.353.394	1,519.963	16,903.357

Descripción Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo de la Cama de Liebre y el río Valsain; exposición O. e inclinaciones de 20 a 40°.

Suelo granítico con profundidades variables de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diámetro 0ª (de 10 a 19 cm.) = 8.573.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	S. N.	CABIDA			EXISTENCIAS	
		Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14	30.11	61.8805	0.7700	62.6505	274.940	16,903.357

PINAR DE VALCADA

Sección 1^a

Cuartel B (BOTILLO)

Tramo VI

Subtramo d

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Num. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.50	0.516	0.361	0.048	1.315	185.515	62.560	550.105
2 ^a	34	14.50	0.545	0.419	0.059	937	675.141	55.110	730.542
3 ^a	44	16.50	0.514	1.289	0.140	372	129.508	52.080	531.588
4 ^a	54	18.00	0.532	2.275	0.115	433	302.575	19.285	321.860
5 ^a	64	18.00	0.531	3.282	0.535	25	82.050	13.375	95.425
6 ^a	74	20.50	0.507	4.469	0.744	3	13.407	2.232	15.639
TOTALES						2.807	2.038.226	206.933	2.245.159

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cama de la Liebra, vereda del Robledillo, río Valsain y subtramo a del tramo I del Cuartel del Botillo; exposición 0, e inclinaciones de 19 a 27°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.063.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1961	2173	11.4000	0.6000	12.0000	196.943	2.245.159

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Num. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.295	0.218	5.171	4.525.115	248.208	4.773.323
2ª	34	13.50	0.545	0.545	0.059	6.816	2.731.070	410.911	4.141.981
3ª	44	15.50	0.544	1.211	0.140	2.535	3.067.885	354.900	3.422.785
4ª	54	17.00	0.552	2.119	0.145	326	728.064	18.720	746.784
5ª	63	18.50	0.551	3.180	0.575	52	165.360	27.820	193.180
TOTALES.....						14.940	9.212.824	1.083.562	10.297.386

Descripción Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo de Las Lombrices, el de Peñagudilla y la divisoria del Cancho; exposición SO. e inclinaciones de 24 a 29°.

Suelo granítico, empradizado y cubierto por algunos helechos; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.366.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobinda Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
III	3026	38'9990	9'8800	48'8790	264'042	10.297.386

FINANZA VALCATA

Sección 18

Cuartel C (VAQUERTZAS BAJAS)

Tramo I

Subtramo b

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.088	8.169	2.469.855	392.410	2.861.967
2 ^a	34	13.50	0.545	0.515	0.259	7.570	4.135.650	1.46.630	4.572.280
3 ^a	44	15.50	0.544	1.211	0.410	4.646	1.956.976	326.940	2.283.216
4 ^a	54	17.00	0.551	2.119	0.415	57	122.193	8.265	130.758
5 ^a	63	18.50	0.551	3.180	0.535	3	9.540	7.605	14.145
TOTALES:						17.415	8.624.514	1.074.852	9.699.366

Descripción Situado entre el arroyo de Las Lombrices, el del Carcho, el de Peñagudilla y subtramo b del tramo II del Cuartel de V. Bajas; exposición S e inclinaciones de 15 a 17°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 10.776.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11/32	3830	74.410	4.7390	39.1500	281.868	9.699.366

1176

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.				
1 ^a	24	12.00	0.516	0.295	0.018	2,585	762.575	124.080	886.655
2 ^a	34	13.50	0.545	0.545	0.039	3,139	1,710.755	185.201	1,895.956
3 ^a	44	15.50	0.511	1.211	0.140	743	899.773	104.080	1,003.793
4 ^a	54	17.00	0.552	2.149	0.105	67	135.387	9.135	144.522
5 ^a	63	18.50	0.551	3.180	0.535	2	6.360	1.070	7.430
TOTALES.....						6,532	3,511.850	422.506	3,938.356

Descripción Situado entre la vereda del Robledillo, divisoria del Gancho y trayo de Las Lombrices; exposición S. e inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo granítico con grandes peñascales cerca de la divisoria, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI.

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.450.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
37	3224	14.5950	6.1800	20.7750	269.842	3,938.356

Sección 18.

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo II.

Subtramo 8.

Regaría - lmo. EL ADELANTADO. - 284

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0.546	0.227	0.068	5116	1579'222	224'008	1826'830
2 ^a	34	14'50	0.545	0.719	0.259	6941	4990'579	409'519	5400'098
3 ^a	44	16'00	0.544	1.250	0.440	3981	4976'250	557'340	5533'590
4 ^a	54	18'00	0.552	2.196	0.445	666	4462'586	96'570	4559'106
5 ^a	64	18'50	0.551	3.282	0.535	101	334'482	54'025	385'517
6 ^a	73	20'00	0.507	4.248	0.744	13	55'220	9'672	64'896
TOTALES						16848	12395'892	1374'111	14770'037

Descripción Situado entre el arroyo de Las Lombrices, la divisoria del Cancho, el arroyo del mismo nombre y la vereda del Robledillo; exposición S. e inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo granítico con grandes pedregales cerca de la divisoria, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 4.153.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
11.64	57.97	28'5005	30'2645	58'7650	304'533	14770'037

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12'50	0.546	0.307	0.018	3.563	1.092.844	171.024	1.264.865
2 ^a	34	14'50	0.545	0.719	0.259	3.629	2.609.251	214.111	2.823.362
3 ^a	44	16'00	0.544	1.250	0.140	1.975	2.468.750	276.500	2.745.250
4 ^a	54	18'00	0.552	2.196	0.145	167	366.899	24.215	391.114
5 ^a	64	18'50	0.551	3.282	0.535	1	3.282	0.535	3.817
TOTALES.....						9.335	6.540.23	686.385	7.226.408

Descripción Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo del Cancho y subtramo b del tramo I del Cuartel de Vaquerizas Bajas; exposición S. e inclinaciones de 15 a 17°.

Suelo granítico con profundidades de 40. a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.012.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.	
21	29.89	29.3680	8.1300	27.4980	246.269	7.226.408

Sección 14.

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo II.

Subtramo 9.

Segovia - Imp. EL ADELANTADO. - 2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.207	0.048	836	256.652	40.128	296.780
2 ^a	34	14.50	0.505	0.719	0.059	1.644	1.180.036	96.996	1.277.032
3 ^a	44	16.00	0.544	1.250	0.140	526	657.500	73.640	731.140
4 ^a	54	18.00	0.562	2.196	0.145	108	237.168	15.660	252.828
5 ^a	64	18.50	0.551	3.282	0.535	23	75.486	12.305	87.791
6 ^a	73	20.00	0.507	4.248	0.744	1	4.248	0.744	4.992
TOTALES.....						2.138	2.243.090	239.473	2.652.563

Descripción: Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo del Cancho y el subtramo b del tramo III del Cuartel de Vaquerizas Bajas; exposición S. e inclinaciones de 5 a 17°.

Suelo granítico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0A (de 10 a 19 cm.) = 789.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Has.	Cuiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1590	3106	96200	13800	110000	275.721	2.652.563

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^ª	24	12.50	0.546	0.307	0.018	853	264.874	110.944	375.818
2 ^ª	35	14.50	0.545	0.758	0.059	1.392	1.002.076	72.998	1.075.074
3 ^ª	44	16.00	0.544	1.350	0.140	1.111	1.436.250	159.710	1.595.960
4 ^ª	53	18.00	0.552	2.196	0.245	246	540.246	35.670	575.916
5 ^ª	64	19.50	0.551	3.282	0.535	35	114.870	18.735	133.605
6 ^ª	74	20.00	0.507	4.360	0.744	3	12.080	2.232	14.312
TOTALES.....						2.600	3.958.263	335.309	4.293.572

Descripción Situado entre el arroyo de Peña la Cabra, ramal del Paulan, arroyo del Cancho y subtramo a del tramo IV del Cuartel de Vaquerizas Bajas; exposición S. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo granítico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 312.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2 ^ª	2642	15.3750	"	15.3750	240.238	3.693.572

Sección 1^a

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo III

Subtramo b

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0.546	0.307	0.048	6.769	2.078.083	224.919	2.402.995
2 ^a	35	14'50	0.545	0.758	0.059	8.504	6.446.039	501.736	6.947.768
3 ^a	44	16'00	0.544	1.250	0.140	4.857	6.074.250	679.980	6.754.230
4 ^a	53	18'00	0.539	2.196	0.145	1.164	2.536.144	158.780	2.694.924
5 ^a	64	16'50	0.551	3.282	0.535	98	321.636	52.430	374.066
6 ^a	74	20'00	0.507	4.360	0.744	6	26.160	4.464	30.624
TOTALES.....						24.398	17.499.305	1.732.902	19.231.607

Descripción Situado entre el arroyo del Cancho, subtramo e del tramo II. d. Cuartel de V. Bajas, arroyo de Peña la Cabra y arroyo de Peñagudilla; exposición S. e inclinaciones de 5 a 17°.

•Suelo granítico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 8.205.

RÉSUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1485	3561	60.5260	1.9750	62.4010	317.741	19.231.607

cción 1ª

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo IV

Subtramo B

Segovia-imp. EL ADELANTADO. -2604

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^ª	24	12.00	0.546	0.295	0.168	3074	906.830	117.534	1.054.382
2 ^ª	34	12.00	0.525	0.615	0.059	5.579	3.611.255	330.241	3.941.696
3 ^ª	45	15.00	0.514	1.225	0.110	4.597	5.631.225	613.580	6.274.905
4 ^ª	53	16.50	0.556	2.013	0.115	1.635	3.291.255	237.275	3.528.330
5 ^ª	64	18.00	0.551	3.193	0.535	205	973.265	163.175	1.137.040
6 ^ª	73	18.50	0.507	3.930	0.714	46	180.280	34.224	215.004
TOTALES.....						15.256	14.595.410	1.555.947	16.151.357

Descripción Situado entre el Peñascal de Peña Citores, el arroyo de Peña la
bra, subtramo a del tramo IV del Cuartel de V. Bajas y el arroyo del Cancho.

Exposición S. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo granítico con algunos peñascales en la proximidad del arroyo del Can-
o; profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II.

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.200.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Pobrada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hoctárea M. C.	TOTALES M. C.
689	2753	67.1840		67.1840	239.236	16.151.357

Sección 14

Cuartel G (VAQUERTZAS BAJAS)

Tramo IV

Subtramo b

Segovia-Imo. EL ADELANTADO.-2001

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.296	0.018	3.013	888.825	114.624	1.033.459
2 ^a	34	13'00	0.545	0.645	0.259	9.382	2.184.290	199.538	2.380.928
3 ^a	45	15'00	0.544	1.285	0.440	1.537	1.883.825	215.180	2.098.005
4 ^a	53	16'50	0.552	2.013	0.445	429	863.577	62.205	925.782
5 ^a	64	18'00	0.551	3.193	0.535	75	239.475	40.125	279.600
6 ^a	73	18'50	0.507	3.930	0.744	7	27.510	5.208	32.718
TOTALES.....						8.413	6.083.610	666.880	6.750.492

Descripción Situado entre el arroyo de Peña la Gabra, ramal del Peular y subtramo a del tramo V del Cuartel de V. Bajas; exposición S. e inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo granítico con algunos cantos sueltos, profundidades de 40 a 60 centímetros.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.159.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12.03	54.26	11.9250	"	11.9250	1.531.291	6.750.492

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.218	1.272	405.035	65.904	470.939
2 ^a	34	13.00	0.545	0.645	0.059	2.330	1502.850	137.170	1.640.020
3 ^a	45	15.00	0.544	1.225	0.140	1.851	2267.475	259.110	2526.585
4 ^a	53	16.50	0.552	2.013	0.115	481	968.253	69.745	1.037.998
5 ^a	64	18.00	0.551	3.193	0.535	43	137.099	23.005	160.104
6 ^a	73	18.50	0.507	3.930	0.744	1	3.930	0.744	4.674
TOTALES.....						6079	5284.812	556.008	5.840.850

Descripción Situado entre el arroyo de Peña la Cabra, ramal del Paular,
arroyo de Peñagudilla y subtramo C del tramo V del Cuartel de Vaquerizas Ba-
s; exposición S. e inclinaciones de 15 a 22°.

Suelo granítico en la parte alta del subtramo, gneísico en la baja cer-
del arroyo de Peñagudilla. Profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 709.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
S.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
160	42.46	114.9500	"	114.9500	399.079	5.840.850

Sección 1^a

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo V.

Subtramo B.

Segovia-Imb. EL ADELANTADO. -2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.586	0.295	0.018	2.382	702.690	111.336	814.026
2 ^a	34	13.00	0.545	1.645	0.059	3.208	2.082.060	190.412	2.272.472
3 ^a	44	15.00	0.544	7.171	0.110	2.629	3.078.559	368.060	3.446.619
4 ^a	53	16.50	0.552	2.013	0.145	1.369	2.755.797	198.505	2.954.302
5 ^a	63	17.50	0.551	3.009	0.535	340	1.032.720	481.900	1.204.620
6 ^a	74	18.00	0.507	3.924	0.744	47	184.428	34.968	219.396
TOTALES.....						2.995	9.806.254	1.088.221	10.914.475

Descripción Situado entre los cantizales de Peña Citores, el arroyo del Infierno, ramal del Paular y subtramo b del tramo IV del Cuartel de V. Bajas.

Exposición S. e inclinaciones de 20 25°.

Suelo granítico con algunos cantos sueltos y grandes peñascales; profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.859.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2182	3575	34.3950	*	34.3950	317.327	10.914.475

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.516	0.295	0.018	1.514	155'280	74'410	529'590
2ª	31	13'00	0.515	0.645	0.059	3.679	2.372'955	217'061	2.590'016
3ª	44	15'00	0.514	1.171	0.140	3.586	4.179'286	502'010	4.701'286
4ª	53	16'50	0.552	2'013	0.145	1.775	3.573'075	257'275	3.830'450
5ª	63	17'50	0.551	3'008	0.535	370	1.112'960	177'950	1.310'910
6ª	74	18'00	0.507	3'904	0.744	51	200'124	37'944	238'068
TOTALES.....						11.005	11.913'800	1.286'482	13.200'280

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Infierno, ramal del Paular y subtramo a del tramo VI del Cuartel de V. Bajas; exposición S. e inclinaciones de 20 a 25º, fortísimas en las proximidades del arroyo del Infierno.

Suelo granítico con algunos cantos sueltos, profundidades de 40 a 60 centímetros.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétricos 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.732.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
3'88	16'76	36'2500	"	36'2500	364'773	13.200'280

Sección 1B.

Cuartel C (VAQUIRIAS BAJAS)

Tramo V.

Subtramo C.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera con corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.048	2.788	823.160	133.824	956.984
2 ^a	34	13.00	0.545	0.645	0.059	2.290	1.577.050	135.110	1.612.160
3 ^a	44	15.00	0.544	1.171	0.140	1.023	1.197.933	143.320	1.341.253
4 ^a	53	16.50	0.552	2.013	0.145	213	428.769	30.885	459.654
5 ^a	63	17.50	0.551	3.008	0.535	32	96.256	17.120	113.376
6 ^a	74	18.00	0.507	3.924	0.744	2	7.848	1.488	9.336
TOTALES.....						6.348	4.030.916	461.647	4.491.963

Descripción Situado entre el arroyo del Infierno, ramal del Paular, arroyo de Peñagudilla y subtramo c del tramo IV del Cuartel de V. Bajas; exposición S. e inclinaciones de 15. a 22°.

Suelo granítico en la parte alta del subtramo, gneísiaco en la parte baja cerca del arroyo de Peñagudilla; profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 1.0 a 19 cm.) = 1.700.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Celiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
16.85	27.66	20.0020	"	20.0020	224.575	4.491.963

Exposición 7 B

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo VI.

Subtramo a.

Segvto. - Impo. EL ADELANTADO, - 2304

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medida Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	23	11.50	0.546	0.261	0.218	1.585	413.685	76.080	489.765
0 ^a	34	13.00	0.545	0.645	0.059	2.994	1.931.430	176.646	2.107.776
2 ^a	45	14.50	0.514	1.185	0.110	2.365	2.802.525	331.100	3.133.625
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.445	910	1.844.064	133.240	1.977.304
5 ^a	64	16.50	0.551	2.927	0.535	121	354.167	64.735	418.902
6 ^a	73	18.00	0.507	3.824	0.744	25	95.600	18.600	114.200
TOTALES.....						8002	7441.471	799.101	8.240.572

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Infierno y el subtramo b del tramo V del Cuartel de V. Bajas; exposición S. inclinaciones fortísimas en las proximidades del arroyo del Infierno, en el inicio del subtramo de 20 a 25°.

Suelo granítico con algunos cantos sueltos, profundidades de 40 a 60

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 466.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO	CABIDA			EXISTENCIAS		
	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
'68	4196	234750	"	234750	355.580	8.240.572

FINAN DE VALCARR

Sección 1^a

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo VI

Subtramo b

Sección Imp. EL ADELANTADO. - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	23	11.50	0.546	0.261	0.048	4142	1.081.062	198.816	1.279.878
2 ^a	34	13.00	0.545	0.645	0.059	2463	2.968.935	271.577	3.240.512
3 ^a	45	14.50	0.544	1.185	0.110	1.962	2.324.970	274.680	2.599.650
4 ^a	54	16.00	0.550	2.022	0.145	450	909.900	65.350	975.250
5 ^a	64	16.50	0.554	2.927	0.535	76	222.452	40.660	263.112
6 ^a	73	18.00	0.507	3.824	0.744	33	126.192	24.532	150.724
TOTALES.....						11.066	1.631.511	875.535	2.509.046

Descripción - Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria entre el arroyo del Infierno y el del Puerto del Paular, el camino del Puerto del Paular y el arroyo del Infierno, exposición S.O. e inclinaciones de 35 a 40°.

Suelo granítico con muchos cantos sueltos, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.507.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1569	3190	32.7250	"	32.7250	260.016	8.509.046

PINAR DE VALSAIN

ción 1^a

Cuartel G (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo VI.

Subtramo a.

Sagvira.-Imp. EL ADELANTADO. -25M

Clases nétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	23	11.50	0.546	0.261	0.028	3.592	927.512	172.216	1.109.908
2 ^a	34	13.00	0.545	0.645	0.059	3.215	2.073.675	187.685	2.262.360
3 ^a	45	14.50	0.516	1.185	0.110	1.915	2.269.225	268.100	2.537.325
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.145	529	1.110.078	79.605	1.189.683
5 ^a	64	16.50	0.551	2.927	0.535	17	137.569	25.145	162.714
6 ^a	73	18.00	0.507	3.824	0.744	7	26.768	5.208	31.976
TOTALES.....						9.385	6.554.877	740.159	7.295.036

Descripción Situado entre el Camino del Paular, el arroyo del Puerto del
ular y el del Infierno; exposición S. inclinaciones de 39° a 43°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.365.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2.96	2676	19.0450	.	19.0450	383.042	7.295.036

PINAR DE VALSAIN

Sección 1ª

Cuartel C (VAQUERIZAS BAJAS)

Tramo VI

Subtramo d

Segovia - Imp. EL ADELANTADO. - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	23	11'50	0'546	0'261	0'028	11488	1171'268	215'424	1386'692
2ª	31	13'00	0'545	0'645	0'059	6668	4700'860	393'412	4694'272
3ª	45	14'50	0'544	1'185	0'140	2002	3557'370	420'280	3977'650
4ª	54	16'00	0'552	2'022	0'145	716	1447'752	103'820	1551'572
5ª	64	16'50	0'551	2'927	0'535	142	415'634	75'970	491'604
6ª	73	18'00	0'527	3'824	0'744	26	99'424	19'344	118'768
TOTALS.....						15042	10992'408	1928'250	12920'658

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos por el Puerto del Paular, camino que va a ese Puerto y divisoria entre el arroyo del Infierno y el del Puerto del Paular; exposición S. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo granítico bastante pedregoso, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.643.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobleda Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
12'44	50'75	29'39'50	0	29'39'50	415'739	12920'658

Sección 18.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo I.

Subtramo a.

Boletín Imp. EL ADELANTADO. - 2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	27	12.00	0.516	0.373	0.048	5.922	1947.806	250.656	2.198.462
2 ^o	35	13.00	0.515	0.680	0.259	6.191	4.207.880	365.269	4.573.149
3 ^o	44	16.00	0.514	1.050	0.140	1.116	4.395.000	156.240	4.551.240
4 ^o	54	17.00	0.553	2.149	0.145	33	70.917	4.785	75.702
5 ^o	64	18.00	0.551	3.193	0.535	8	25.544	4.980	29.824
TOTALES.....						12.570	7.649.147	781.230	8.430.377

Descripción Situado entre la Cantina, el arroyo de Peñagudilla, la divisa entre los arroyos del Venerillo y Peñarrodada y el Atajo Grande; exposición N. NE. e inclinaciones de 15 a 21° y 25 a 32°.

Suelo granítico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3.956.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
B.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
776	24.86	43.1610	7.8825	51.0435	175.323	8.430.377

Sección 1A

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo I

Subtramo b

Sagevia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	27	12.00	0.546	0.273	0.018	2.976	1.183.048	190.848	1.673.896
2 ^a	35	13.00	0.645	0.680	0.059	2.671	2.196.280	216.589	2.712.869
3 ^a	44	16.00	0.544	1.250	0.140	1.453	1.816.350	203.420	2.019.670
4 ^a	54	17.00	0.559	2.149	0.145	297	638.253	113.065	684.318
5 ^a	64	18.00	0.551	3.192	0.535	82	261.226	113.870	305.696
6 ^a	73	19.00	0.507	4.036	0.744	8	22.288	5.952	28.240
TOTALES						9.487	6.727.945	703.744	7.431.689

Descripción Situado entre la Carretera de Villalba, el Atajo Grande y el subtramo a del tramo II del Cuartel de V. Altas; exposición N. e inclinaciones de 23° a 31°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 9.670.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1902	2170	11.4520	1.8000	16.2520	179.284	7.431.689

posición 1^a

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo II.

Subtramo a.

BREVIA.-IMP. EL ADELANTADO. -2804

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0.546	0.318	0.048	470	163'560	22'560	186'120
2 ^a	35	14'50	0.545	0.758	0.059	806	810'948	47'554	658'502
3 ^a	45	17'50	0.544	1.430	0.140	541	733'630	75'740	809'370
4 ^a	55	18'00	0.550	2.364	0.145	88	208'032	12'760	220'792
5 ^a	64	19'00	0.551	3.371	0.535	5	16'845	2'675	19'520
6 ^a	73	20'50	0.507	4.355	0.744	1	4'355	0'744	5'099
TOTALES.....						1.911	1.777.380	162.033	1.939.413

Descripción Situado entre la Carretera de Villalba, el Atajo Grande y el subtramo b del tramo I del Cuartel de V. Altas; exposición N. e inclinaciones de 23 a 31°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad VII

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 757.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
0.28	74/31	2'8200	1'4050	4'2250	687'735	1.939.413

Sección 1^a

Cuartel D (VAQUETEZAS ALTAS)

Tramo II.

Subtramo b.

Segovia-Imb. EL ADELANTADO.-2904

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de Arboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	13'00	0.546	0.348	0.018	4446	1547.208	213.408	1760.616
2 ^a	35	14'50	0.545	0.758	0.059	4570	3464.060	269.630	3733.690
3 ^a	45	17'50	0.544	1.430	0.110	2436	3483.480	341.040	3824.520
4 ^a	55	18'00	0.557	2.364	0.145	706	1668.984	102.270	1771.254
5 ^a	64	19'00	0.551	3.371	0.525	114	384.224	60.990	445.214
6 ^a	73	20'50	0.507	4.355	0.744	13	56.645	9.672	66.317
TOTALES.....						12285	10604.641	997.110	11601.751

Descripción Situado entre la Carretera de Villalba, el arroyo de Las Pin-
tadas, el de Peñarredada y la divisoria entre ese arroyo y el de Venerillo; en
posición SE. e inclinaciones de .25 a 30°

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 5.983.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
P.	S. N.	Poblada Has.	Cajeros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20.62	25.81	68.0790	6.6600	74.7390	170.416	11.601.751

Sección 1^a

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo II

Subtramo C

Segovia.-Imp. EL ADELCANTADO.-2601

Clases lamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	25	17'00	0.546	0.728	0.218	807	280.836	38.736	319.572
2 ^o	35	14'50	0.545	0.758	0.259	2.155	1.633.490	127.145	1.760.635
3 ^o	45	17'50	0.514	1.430	0.140	2.837	4.056.910	437.180	4.494.090
4 ^o	55	18'00	0.520	2.364	0.145	1.367	3.234.588	198.315	3.432.903
5 ^o	64	19'00	0.551	3.771	0.535	187	630.377	100.045	730.422
6 ^o	73	20'50	0.507	4.355	0.744	23	95.810	16.269	112.079
TOTALES.....						7.375	9.929.041	917.689	10.846.700

Descripción Situado entre la Carretera de Villalba, arroyo de Peñarrodada, royo de Las Pintadas y subtramo a del tramo III del Cuartel de V. Altas; ex-
sición SE. e inclinaciones de 23 a 27°.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diámetro 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.408.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Hna.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
6.36	29.34	37.2690	8.8300	46.0990	291.038	10.846.700

Sección 18.

Cuartel D (VAQUERIAS ALTAS)

Tramo III.

Subtramo A.

Segovia-imp. EL ADELANTADO.-2,804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.295	0.048	149	41'890	6'816	48'706
2 ^a	34	14'00	0.546	0.694	0.059	307	213'058	18'113	231'171
3 ^a	44	15'50	0.544	1.241	0.140	271	402'841	46'340	449'181
4 ^a	54	16'50	0.552	2'086	0.145	95	198'170	13'725	211'895
5 ^a	64	18'00	0.551	3'094	0.535	12	37'128	6'420	43'548
TOTALES.....						887	874'087	94'464	968'551

Descripción: Situado entre la Carretera de Villalba, arroyo de Las Fuentes y el subtramo o del tramo II del Cuartel de V. Altas; exposición SE. e inclinaciones de 23 a 27°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 149.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Haa.	Calveros Haa.	TOTAL Haa.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1794	2464	11665	12500	57165	2020'080	968'551

cción 1^a

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo III

Subtramo h

Segovia - Imp. EL ADELANTADO. - 28M

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.048	1.298	382'910	62'304	445'214
2 ^a	24	14.00	0.545	0.594	0.059	2.036	1.112'984	120'124	1.533'108
3 ^a	44	15.50	0.514	1.211	0.140	1.446	1.754'106	202'400	1.956'506
4 ^a	54	16.50	0.559	2.086	0.145	644	1.327'486	92'945	1.420'431
5 ^a	63	18.00	0.551	3.094	0.535	165	510'510	88'275	598'785
6 ^a	73	19.00	0.507	4.036	0.744	67	270'442	19'818	290'260
TOTALES.....						5.653	5.665'048	6.15.936	6.280'984

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la Carretera de Ullalba, el arroyo de Las Pintadas y la confluencia de este con el de Las Montecillas; exposición NNO. e inclinaciones de 30 a 34°.

Suelo granítico con algunos cantizales, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.750.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
8.29	2347	29'3210	2'9550	32'6760	214'214	6.280'984

Sección 1ª

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo III

Subtramo C

846vía-imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12.00	0.546	0.295	0.018	2.246	662.570	107.808	770.378
2 ^o	34	14.00	0.545	0.694	0.059	4.151	2.880.794	244.909	3.225.703
3 ^o	44	15.50	0.544	1.241	0.140	2.030	3.669.330	424.200	4.093.530
4 ^o	54	16.50	0.550	2.086	0.145	1.012	2.141.032	146.740	2.287.772
5 ^o	63	18.00	0.551	3.074	0.535	174	538.356	97.090	635.446
6 ^o	73	19.00	0.507	4.036	0.744	33	133.188	24.532	157.720
TOTALES.....						10.646	9.995.270	1.141.299	11.136.569

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el Barracón de Piedra, la divisoria de las Vueltas Viejas y el arroyo de Las Pintadas; exposición O. e inclinaciones de 29 a 36°.

Suelo granítico con profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.568.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1534	3337	37.1670	2.5500	39.7170	299.635	11.136.569

PINAR DE VALSAIN

cción 1ª.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo III.

Subtramo d.

Segovia.-Imp. EL ADÉLANTADO.-2804

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.516	0.295	0.048	2.036	895'620	145'728	1.041'348
2ª	34	14'00	0.545	0.694	0.059	3.537	2.454'678	208'683	2.663'361
3ª	44	15'50	0.544	1.244	0.140	2.776	3.361'786	388'640	3.750'426
4ª	54	16'50	0.550	2.086	0.145	4.445	2.325'890	161'625	2.487'515
5ª	63	18'00	0.551	3.094	0.535	2.205	680'680	117'700	798'380
6ª	73	19'00	0.507	4'036	0.744	130	524'680	96'700	621'380
TOTALES.....						10.811	10.243'284	1.119'146	11.362'430

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, los arroyos de las Cárcavas de Majada el Arco y de Las Fuentes y la divisoria de las Vueltas Viejas; exposición NE. e inclinaciones de 33 a 44°.

Suelo granítico con algunas pedrizas en las Vueltas Viejas hasta el arroyo de Las Fuentes. Profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII
Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.074.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1267	3198	39'3870	4'2650	43'6520	288'481	11.362'430

PINAR DE VALSAÍN

Sección 1ª

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo III

Subtramo 0.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro rindeo Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12'00	0.516	0.295	0.048	1.346	397'070	64'608	461'678
2 ^o	34	14'00	0.545	0.694	0.059	2.178	1.541'572	128'502	1.670'074
3 ^o	44	15'50	0.514	1.211	0.140	1.751	2.120'461	245'140	2.365'601
4 ^o	54	16'50	0.552	2'086	0.145	422	880'292	64'190	944'482
5 ^o	63	18'00	0.551	3'094	0.535	41	219'674	37'985	257'659
6 ^o	73	19'00	0.507	4'036	0.744	5	20'180	3'720	23'900
TOTALES.....						5.773	5.149.209	544.145	5.690.354

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Pie de Lermo y el arroyo de las Cárcavas de Majada el Arca; exposición S. e inclinaciones de 30 a 36°.

Suelo granítico, en la parte superior del subtramo hay algunos cantizales profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.758.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hqs.	Calveros Hqs.	TOTAL Hqs.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1883	22'15	29'1530	2'4500	22'6030	195'189	5.690'354

Exposición 1ª.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo III.

Subtramo f.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2501

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.218	1.360	401.300	65.980	466.480
2ª	34	14'00	0.545	0.494	0.059	1.191	826.554	70.269	896.823
3ª	44	15'50	0.544	1.241	0.140	678	813.792	94.080	907.872
4ª	54	16'50	0.533	2.086	0.145	258	578.188	37.410	575.598
5ª	63	18'00	0.551	2.094	0.535	88	212.272	47.080	419.352
6ª	73	19'00	0.507	4.036	0.744	31	125.416	133.064	248.480
TOTALES.....						2.600	2.977.492	197.183	3.144.705

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de
 le de Lermo y el subtramo e del tramo V del Cuartel de V. Altas; exposición
 e. Inclinaciones de 33 a 39°.

Suelo granítico un poco pedregoso, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.451.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1564	22/10	11.5670	"	11.5670	275.176	3.144.705

Sección 1B.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo IV.

Subtramo B.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2004

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	27	12.50	0.516	0.389	0.018	5.464	2.125.496	262.272	2.387.768
2 ^a	34	15.00	0.545	0.743	0.059	4.008	2.977.944	236.472	3.214.416
3 ^a	44	16.50	0.514	1.289	0.140	2.397	4.378.733	475.580	4.854.313
4 ^a	53	17.50	0.532	2.135	0.145	2.976	6.353.760	434.520	6.788.280
5 ^a	62	19.00	0.551	3.161	0.535	665	2.102.065	355.775	2.457.840
6 ^a	72	20.00	0.507	4.248	0.744	53	225.444	39.432	264.876
TOTALES.....						16.563	18.163.143	1.804.051	19.967.193

Descripción Situado entre la divisoria de Pie de Lermo, los arroyos de Las Puentes y de las Pintadas y el subtramo e del tramo III del Cuartel de V. Altas; exposición SO. e inclinaciones de 17 a 28°.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.520.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.02	24.81	58.3890		58.3890	341.917	19.967.193

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corleza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	27	12.50	0.526	0.389	0.018	2.815	1.095.095	1.25.170	1.220.155
2 ^a	31	15.00	0.545	0.713	0.059	2.081	1.548.412	122.956	1.671.368
3 ^a	41	16.50	0.514	1.389	0.140	1.583	2.040.184	221.620	2.262.107
4 ^a	53	17.50	0.551	2.135	0.145	637	1.359.995	92.765	1.452.360
5 ^a	62	19.00	0.551	3.161	0.535	106	335.066	56.710	391.776
6 ^a	73	20.00	0.507	4.218	0.744	14	59.192	10.416	69.908
TOTALES.....						7.239	6.438.484	639.197	7.077.674

Descripción Situado entre el arroyo de Las Peñas del Vallo, la diviación de la de Lermo y el subtramo c del tramo IV del Cuartel de V. Altas; exposición E. e inclinaciones de 30 a 36°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 6.417.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1955	20.54	37.4670	6	37.4670	188.904	7.077.674

Sección 1ª.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo IV.

Subtramo C.

Segovia-imp. EL ADELANTADO.-2.001

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	27	12'50	0.546	0.389	0.048	1.516	589.724	72.768	662.492
2ª	34	15'00	0.545	0.743	0.059	1.104	1.013.172	82.836	1.126.008
3ª	44	16'50	0.544	1.289	0.110	1.118	1.866.472	202.720	2.069.192
4ª	52	17'50	0.537	2.135	0.115	590	1.259.650	85.550	1.345.200
5ª	62	19'00	0.551	3.161	0.535	76	240.236	40.660	280.896
6ª	73	20'00	0.537	4.248	0.744	8	32.984	5.952	39.936
TOTALES.....						5.042	5.032.238	479.486	5.523.724

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de La Peñas del Valle, la divisoria de Pie de Lermo y el subtramo f del tramo III del Cuartel de V. Altas; exposición NE. e inclinaciones de 23° a 39°.

Suelo granítico un poco pedregoso, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.824.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hus.	Calveros Hus.	TOTAL Hus.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1663	2839	20.5250	.	20.5250	269.121	5.523.724

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12'00	0.546	0.295	0.048	672	198'216	22'256	2.20'472
2 ^o	33	13'00	0.545	0.609	0.059	1.049	628'841	61'891	700'732
3 ^o	44	14'00	0.544	1.094	0.140	981	1.072'244	127'540	1.210'584
4 ^o	54	16'00	0.552	2.022	0.145	363	733'986	52'635	786'621
5 ^o	64	17'00	0.551	3.016	0.535	25	75'400	12'275	88'675
6 ^o	73	18'00	0.507	3.824	0.744	11	15'296	2'976	18'272
TOTALES.....						3.094	2.734'977	300'473	3.035'450

Descripción Situado entre el arroyo del Puerto del Paular, al arroyo del
uncional y los Corrales del mismo nombre; exposición NO. e inclinaciones de
2 a 31°.

Suelo gneisico con algunos cantizales, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 546.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1999	1965	18'4270	.	18'4270	164'728	3.035'450

Sección 1A.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo V.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.218	2.715	800.925	120.320	921.245
2 ^a	33	13.00	0.545	0.609	0.059	3.512	2138.808	207.208	2346.016
3 ^a	44	14.00	0.544	1.094	0.140	3.261	3.562.532	456.540	4.019.074
4 ^a	54	16.00	0.550	2.032	0.145	4.054	2.131.188	152.830	2.284.018
5 ^a	64	17.00	0.551	3.016	0.585	116	329.856	62.060	391.916
6 ^a	72	18.00	0.507	3.824	0.744	4	15.296	2.976	18.272
TOTALES.....						10.662	9.003.601	1.011.934	10.015.534

Descripción Situado entre el arroyo del Juncional, la divisoria de Majada Alta y el arroyo del Puerto del Paular; exposición N. e inclinaciones de 18 a 22°.

Suelo granítico; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 4.290.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Por Hecta Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.31	32.50	358380		358380	279.467	10.015.534

FINAN DE VALUACIÓN

Sección 1ª.

Cuartel D (VA QUERIZAS ALTAS)

Tramo V.

Subtramo C.

Sección Imp. EL Adelantado. - 2.801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.218	6.374	1880.390	3059.52	2186.282
2ª	33	13'00	0.575	0.609	0.559	5.333	3047.797	314.647	3.562.444
3ª	44	14'00	0.574	1.094	0.110	2.168	2465.492	1143.520	3.909.312
4ª	54	16'00	0.552	2.022	0.145	1.134	2292.948	164.430	2.457.378
5ª	64	17'00	0.551	3.016	0.535	1.42	128.272	75.940	504.212
6ª	73	18'00	0.507	3.824	0.744	12	45.888	8.928	54.816
TOTALES.....						16.103	11.261.027	1.313.447	12.674.474

Descripción Situado entre la divisoria de Majada Alta, el subtramo d del tramo V del Cuartel de Querizas Altas y el arroyo de Las Peñas del Valle; exposición SO, e inclinaciones de 20 26°.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.791.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14.58	36.74	41.5980	"	41.5980	304.689	12.674.474

Sección 18.

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo V.

Subtramo d.

Región.-Ipa. EL ADELANTADO.-2.901

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.295	0.048	1.213	357.835	58.904	416.059
2 ^a	33	12'00	0.545	0.609	0.059	1.859	1.132.431	109.681	1.241.812
3 ^a	44	14'00	0.544	1.094	0.140	1.219	1.442.786	184.660	1.627.646
4 ^a	54	16'00	0.537	2.022	0.145	529	1.069.638	76.705	1.146.343
5 ^a	64	17'00	0.531	3.016	0.535	56	168.896	29.960	1.98.856
6 ^a	73	18'00	0.507	3.824	0.744	6	22.944	4.464	27.408
TOTALES.....						4.982	4.894.430	463.694	4.658.124

Descripción: Situado entre el arroyo de las Peñas del Valle, subtramo d. de tramo VI del Cuartel de V. Altas y límite superior de los pinos; exposición SO. e inclinaciones de 33 a 41°.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.331.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1608	3028	183250	"	183250	254.195	4.658.124

ección 1^a

Cuartel D (VAGUERIZAS ALTAS)

Tramo VI.

Subtramo A.

Genova.-Imp. EL ADELANTADO.-204

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'50	0.546	0.289	0.068	5.226	1448'958	250'828	1799'806
2 ^a	32	13'00	0.545	0.609	0.059	5.747	3199'903	329'073	3.838'996
3 ^a	44	14'50	0.544	1.139	0.140	2.816	2187'712	394'240	2581'952
4 ^a	55	16'00	0.550	2.102	0.145	577	1.212'852	87'665	1.296'519
5 ^a	63	17'00	0.551	2.902	0.535	70	204'540	37'450	241'990
6 ^a	73	17'50	0.507	3.746	0.744	17	63'172	12'616	75'820
TOTALES.....						11.453	9647'459	1.117'924	10.765'083

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Puerto del Paular y el del Altozano; exposición O. e inclinaciones de 37° a 42°.

Suelo gneísico. Hay un gran canchal en las inmediaciones del arroyo del Altozano, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.721.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cayeros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'00	50'26	26'3230	e	26'3230	1108'961	10.765'083

Sección 1ª

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo VI

Subtramo b

Basevix.-Imp. EL ADELANTADO. -284

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro med. Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.				
1 ^o	24	11.50	0.546	0.283	0.018	5.519	1.561.892	264.912	1.826.789
2 ^o	32	13.00	0.505	0.609	0.059	6.511	3.965.199	384.119	4.349.318
3 ^o	44	14.50	0.514	1.133	0.110	3.736	4.929.152	523.040	5.452.192
4 ^o	55	16.00	0.550	2.102	0.145	493	1.036.286	71.285	1.107.571
5 ^o	63	17.00	0.551	0.922	0.535	39	113.958	20.865	134.823
6 ^o	73	17.50	0.507	3.716	0.744	19	70.604	14.126	84.730
TOTALES.....						16.317	10.977.076	1.228.587	12.205.663

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos y los arroyos de Puerto del Paular, del Altozano y del Juncional; exposición O. e inclinaciones de 35 a 40%.

Suelo gneísico con algunos cantizales, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.781.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17.18	26.60	53.8190	.	53.8190	227.720	12.205.663

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.				
1 ^o	24	11.50	0.516	0.283	0.048	1.480	118.810	41.010	189.820
2 ^o	33	13.00	0.545	0.609	0.059	1.730	1.053.570	102.070	1.155.640
3 ^o	44	14.50	0.544	1.122	0.110	1.098	1.242.936	153.720	1.396.656
4 ^o	55	16.00	0.552	2.102	0.145	298	626.396	113.210	669.606
5 ^o	63	17.00	0.551	2.922	0.535	52	151.944	27.820	179.764
6 ^o	73	17.50	0.507	3.716	0.744	12	111.592	8.928	53.520
TOTALES.....						4.670	3.538.218	106.788	3.945.066

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Juncional y la divisoria de Majada Alta; exposición NE. e inclinaciones de 35 a 40°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.634.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
24.01	13.62	34.8110	"	34.8110	113.228	3.945.066

Sección 1ª

Cuartel D (VAQUERIZAS ALTAS)

Tramo VI.

Subtramo d.

Segvta.-Imp. EL ADELANTADO. -2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mérfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	14.50	0.546	0.283	0.018	879	248.757	12.192	290.949
2ª	33	13.00	0.545	0.609	0.059	1.473	896.448	88.848	985.296
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.140	1.132	1.281.424	158.480	1.439.904
4ª	55	16.00	0.551	2.102	0.145	466	979.532	67.570	1.047.102
5ª	63	17.00	0.551	2.922	0.535	61	178.942	32.635	210.877
6ª	73	17.50	0.502	3.716	0.744	13	48.308	9.672	57.980
TOTALES.....						4.023	3.622.711	397.297	4.020.108

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Majada Alta y el subtramo d del tramo V. del Cuartel de V. Altas; exposición SO. e inclinaciones de 33 a 41°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 683.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADQ		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Galveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.67	28.26	16.6927	"	16.6927	241.429	4.020.108

cción 1A.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo I.

Subtramo A.

Segovia, Imp. EL ADELANTADO, -2804.

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	13.00	0.546	0.718	0.218	5.871	2.043.108	281.808	2.324.916
2 ^a	24	15.50	0.545	0.769	0.259	4.419	3.415.129	262.319	3.677.448
3 ^a	44	16.50	0.544	1.289	0.118	1.265	1.630.585	172.100	1.802.685
4 ^a	53	19.00	0.552	2.308	0.145	118	232.524	17.110	249.634
5 ^a	63	18.50	0.551	2.094	0.535	8	21.752	11.980	33.732
TOTALES.....						11.703	7.387.098	742.317	8.129.415

Descripción Situado entre el arroyo Minguete, Carretera de Villalba, carril
el Encuartadero al Chorrancó y arroyo del Tejo; exposición N. NO. e inclina-
ciones de 15 a 22º.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 5.415.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1535	3333	27.1320	0.6750	28.1070	296.347	8.129.415

1135
247

Sección 1ª

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo I.

Subtramo b.

Sección - Imp. EL ADELANTADO - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	13'00	0.526	0.318	0.018	5.186	1.804.728	2.28.928	2.053.656
2 ^a	34	15.50	0.545	0.769	0.059	2.309	0.544.621	195.231	2.739.852
3 ^a	44	16.50	0.514	1.289	0.140	663	0.511.607	90.820	947.427
4 ^a	53	19.00	0.552	2.318	0.145	13	30.124	1.885	32.019
5 ^a	63	18.00	0.554	3.094	0.535	1	3.094	0.535	3.629
TOTALES.....						9.170	5.237.184	579.399	5.776.583

Descripción. Situado entre el arroyo del Tajo, divisoria de Maravillas y subtramo a del tramo II del Cuartel de Maravillas; exposición NE. e inclinaciones de 5 a 10°.

Suelo granítico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3.468.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'26	23'55	28'0060	"	28'0060	206'262	5.776.583

ección 1ª.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo II.

Subtramo a.

Sección-Inv. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico.	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	25	12'00	0.546	0.231	0.018	798	250'158	38'304	288'462
2ª	34	14'00	0.545	0.694	0.059	764	530'316	45'076	575'392
3ª	44	15'50	0.514	1.241	0.140	954	428'694	49'560	478'254
4ª	54	18'00	0.550	2.275	0.145	70	159'250	10'150	169'400
5ª	62	19'50	0.551	3.245	0.535	4	12'980	2'140	15'120
TOTALES.....						1990	1387'298	145'230	1532'528

Descripción Situado entre el arroyo de la Chorrancia, subtramo b del tramo I del Cuartel de Maravillas y subtramo b del tramo II del mismo Cuartel; exposición NE. e inclinaciones de 5 a 10°.

Suelo granítico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 928.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M.C.	TOTALES M.C.
1281	1786	3'7550	0'1150	3'9000	408'128	1532'528

Sección 1 B.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo II.

Subtramo b.

Segavia.-Imp. EL ADELANTADO.-283

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.00	0.546	0.321	0.028	2.218	904.578	135.264	1.039.842
2 ^a	34	14.00	0.545	0.691	0.059	2.941	2.041.054	173.319	2.214.373
3 ^a	44	15.50	0.544	1.211	0.140	1.517	1.837.087	212.380	2.049.467
4 ^a	54	18.00	0.550	2.275	0.145	2.17	493.675	31.465	525.140
5 ^a	62	19.50	0.551	3.245	0.535	7	22.715	3.745	26.460
TOTALES.....						7.500	5.299.129	556.473	5.855.602

Descripción Situado entre el Carril del Encuartadero al Chorrano, arroyo del Tejo; Pradera de Navalamachorra y divisoria de Maravillas; exposición NE e inclinaciones de 23 a 29°.

Suelo granítico; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.222.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hog.	Cajeros Hus.	TOTAL Hus.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1752	2658	25.7410	3.6330	30.3740	218.963	5.855.602

Sección 1a.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo II.

Subtramo 0.

Bogotá - Imp. EL ADELANTADO. - 2,804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.00	0.516	0.221	0.018	2.380	762.980	114.210	878.220
2 ^a	34	14.00	0.515	0.694	0.059	3.070	2.130.580	181.130	2.311.710
3 ^a	44	15.50	0.514	1.211	0.110	1.930	2.332.830	270.100	2.607.130
4 ^a	54	18.00	0.552	2.275	0.145	1101	912.275	58.145	970.130
5 ^a	62	19.50	0.561	3.245	0.535	30	97.350	16.050	113.400
TOTALES.....						7.811	6.241.115	639.765	6.881.180

Descripción Situado entre el carril que va del Encuartadero al Chorranco, carretera de Villalba, carril del Tirón de la Machorra y arroyo del Teje; exposición 0, e inclinaciones de 27 a 30°.

Suelo gneisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad VIII

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.344.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hes.	Calvarosa Hes.	TOTAL Hes.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1376	4030	196220	26200	22.2420	350.686	6.881.180

Sección 1^a

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo II

Subtramo d

Sagvia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12.00	0.546	0.721	0.018	172	151.510	22.656	174.166
2 ^a	34	14.00	0.545	1.694	0.059	884	613.496	52.156	665.652
3 ^a	44	15.50	0.544	1.211	0.140	911	1.103.221	127.540	1.230.761
4 ^a	54	18.00	0.551	2.275	0.145	194	1.140.350	28.710	1.169.060
5 ^a	62	19.50	0.551	3.245	0.535	6	19.470	3.210	22.680
6 ^a	73	22.00	0.507	4.672	0.744	1	4.672	0.744	5.416
TOTALES.....						2.468	2.992.621	234.436	2.567.057

Descripción Situado entre la carretera de Villalba, Tiroón de La Machorra, divisoria de Maravillas y subtramo a del tramo III del Cuartel de Maravillas; exposición NE, e inclinaciones del terreno de 19° a 26°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.012.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
18.74	22.13	12.8763	0.1237	13.0000	199.362	2.567.057

ción 18.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo III.

Subtramo 8.

Segovia.-Imo. EL ADELANTADO. -2804

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.295	0.048	2.292	971'740	158'016	1.129'756
2 ^a	34	14'00	0.545	0.694	0.059	3.830	2.658'020	325'970	2.883'990
3 ^a	44	15'50	0.544	1.211	0.140	2.657	3.220'049	372'260	3.592'309
4 ^a	54	16'50	0.552	2.086	0.145	6.26	1.305'836	90'770	1.396'606
5 ^a	63	18'00	0.561	3.094	0.535	66	201'204	35'310	239'514
6 ^a	73	19'00	0.507	40.36	0.744	8	32'288	5'952	38'240
TOTALES.....						10.481	8.391'534	888'278	9.279'815

Descripción Situado entre la carretera de Villalba, arroyo de Peñarrodada, visoría de Maravillas y subtramo d del tramo II del Cuartel de Maravillas; posición NE. e inclinaciones de 19 a 26°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 8.833.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
B.	S.N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1879	22'27	47'6425	0'4500	28'0925	194'780	9.229'815

Sección 1ª.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo III.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.018	2.498	736.910	119.904	856.814
2ª	24	14'00	0.545	0.692	0.059	2.540	1.762.760	149.860	1.912.620
3ª	44	15'50	0.544	1.211	0.140	1.459	1.766.829	204.360	1.971.189
4ª	64	16'00	0.552	2.086	0.145	405	844.830	58.725	903.555
5ª	63	18'00	0.551	3.094	0.535	65	204.440	24.775	235.885
6ª	73	19'00	0.507	4.036	0.744	21	84.756	15.624	100.380
TOTALES.....						6.988	5.992.215	583.148	5.980.363

Descripción Situado entre el arroyo de Peñarrodada, carretera de Villalba, límite superior de los pinos por la parte del Puerto de Navacerrada y la divisoria del Cogorro de Maravillas; exposición E. e inclinaciones de 25 a 31º.

Suelo granítico, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3.653.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
P	S.N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
22.59	15.79	44.6820	0	44.6820	133.812	5.980.363

cción 18.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo III.

Subtramo 0.

Sergovia.-Imp. EL ADELANTADO. -284

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12'00	0.546	0.295	0.048	274	80'830	13'152	93'982
2 ^o	34	14'00	0.545	0.694	0.059	196	136'024	11'564	147'588
3 ^o	44	15'50	0.544	1.241	0.140	121	50'862	5'880	56'742
4 ^o	54	16'50	0.552	2.086	0.145	26	54'236	3'770	58'006
5 ^o	63	18'00	0.551	3.094	0.535	13	40'222	6'955	47'177
6 ^o	73	19'00	0.507	4'236	0.741	3	12'108	2'232	14'340
TOTALES.....						554	374'282	43'553	417'835

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, subtramo c del tramo IV del Cuartel de Maravillas y subtramo b del mismo Cuartel y tramo III.

Exposición N. NO. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo granítico, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 273.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobrada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'55	15'44	3'100	"	3'100	134'785	417'835

Sección 1ª

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo IV

Subtramo A

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	14.50	0.516	0.283	0.048	839	235.156	29.936	275.292
2ª	24	13.00	0.515	0.644	0.059	504	324.576	29.736	354.312
3ª	44	15.00	0.514	1.122	0.140	300	351.600	42.000	393.600
4ª	54	16.50	0.551	2.086	0.145	97	202.340	11.065	216.407
5ª	63	16.50	0.551	2.836	0.535	10	28.360	5.350	32.710
TOTALES.....						1.743	1102.328	131.087	1.273.421

Descripción Situado entre el Carril del Empalado, vereda de Maravillas y subtramo a del tramo V del Cuartel de Maravillas; exposición SO. e inclinaciones de 19 a 27°.

Suelo granítico con algunos cantizales, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.198.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
2736	919	16.9400	"	16.9400	75.172	1.273.421

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	11'50	0.516	0.282	0.018	2.188	704'104	119'424	823'528
2 ^o	34	13'40	0.585	0.644	0.059	2.519	1.622'236	118'621	1.740'857
3 ^o	44	15'00	0.514	1.172	0.140	1.851	2.169'372	259'140	2.428'512
4 ^o	54	16'50	0.552	2.086	0.145	683	1.424'738	99'035	1.523'773
5 ^o	63	16'50	0.551	2.836	0.525	101	286'436	54'035	340'471
6 ^o	73	17'50	0.507	3'716	0.744	X	26'012	5'208	31'220
TOTALES.....						7.649	6.232'898	685'463	6.918'361

Descripción Situado entre el arroyo del Pio del Hoyuelo, el carril del En-
maderado y el arroyo de la Rincónada del Puerto; exposición NO. e inclina-
ciones de 20 a 26°.

Suelo granítico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 6.038.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1929	2117	38'5080	"	38'5080	179'660	6.918'361

Sección 02a.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo IV.

Subtramo C.

Segovia-imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0.546	0.223	0.048	7.425	2101'275	256'400	2457'675
2 ^a	24	13'00	0.545	0.644	0.059	5.632	3627'008	332'288	3959'296
3 ^a	44	15'00	0.514	1.172	0.140	3.360	3937'920	470'400	4408'320
4 ^a	54	16'50	0.552	2'086	0.145	4.192	2186'512	172'840	2359'352
5 ^a	63	16'50	0.551	2'836	0.535	234	663'624	125'190	788'814
6 ^a	73	17'50	0.507	3'746	0.744	88	327'008	65'472	392'480
TOTALES.....						17.931	12443'247	1592'590	14035'837

Descripción Situado entre el arroyo del Telégrafo, el de La Rinconada y el límite de vegetación del Pino Silvestre; exposición N. NO. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo granítico con algunos peñascos al descubierto, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 12.175.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cuiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'61	25'92	68'7550		68'7550	213'307	14035'837

PINAR DE VALSAIN

ión 1^a

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo V.

Subtramo a.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases Diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.295	0.048	1.844	543'980	88'518	632'498
2 ^a	34	14'00	0.525	0.624	0.059	2.400	1.665'600	141'600	1.807'200
3 ^a	44	15'50	0.544	1.241	0.140	1.405	1.701'255	196'700	1.898'155
4 ^a	54	16'50	0.557	2.026	0.145	377	790'596	54'955	845'549
5 ^a	63	18'00	0.564	3'094	0.535	32	99'008	17'120	116'128
6 ^a	73	19'00	0.507	4'036	0.744	2	8'072	1'288	9'660
TOTALES.....						6.062	4.808'709	500'375	5.309'084

Descripción Situado entre el arroyo de Peña Ahumada, vereda de Maravillas, del Empalado y subtramo a del tramo IV del Cuartel de Maravillas; ex-
posición SO. e inclinaciones de 19 a 27°.

Suelo granítico con algunos cantizales, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad VII

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.476.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
99	54'63	11'22.50	.	11'22.50	472'969	5.309'084

PINAR DE VALSAIN

Sección 1ª.

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo V.

Subtramo b.

Bogotá, Imp. EL ADELANTADO. - 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente, métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.048	2.668	287'060	128'064	415'124
2ª	34	14'00	0.615	0.894	0.259	3.391	2.352'354	260'069	2.612'423
3ª	44	15'50	0.544	1.011	0.140	2.794	3.383'534	391'160	3.774'694
4ª	54	16'50	0.508	2'086	0.145	1.048	2.186'428	154'960	2.341'388
5ª	63	18'00	0.551	3'094	0.535	129	399'126	69'015	468'141
6ª	73	19'00	0.507	4'036	0.704	33	137'188	24'552	161'740
TOTALES.....						10.063	9.242'392	964'820	10.207'212

Descripción Situado entre el arroyo de Peña Ahumada, el carril del Enmadrado y el arroyo del Pie del Hoyuelo; exposición O. e inclinaciones de 13 a 7º.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.906.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cilvecos Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
14'05	39'78	28'8835		28'8835	25.7'392	10.207'212

Sección 1^a

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo V.

Subtramo 0.

Sección Imp. EL ADELANTADO. - 2001

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.295	0.048	2.585	762.515	124.080	886.595
2 ^a	34	14.00	0.545	0.694	0.059	3.605	2.501.870	212.695	2.714.565
3 ^a	44	15.50	0.544	1.211	0.140	1.947	2.357.817	222.580	2.630.397
4 ^a	54	16.50	0.537	2.086	0.145	468	976.248	67.860	1.044.108
5 ^a	63	18.00	0.531	3.072	0.535	66	204.204	25.310	239.514
6 ^a	73	19.00	0.507	4.036	0.711	3	12.108	2.232	14.340
TOTALES.....						8.674	6.814.832	714.757	7.529.579

Descripción Situada entre la divisoria del Cogorro de Maravillas, el nacimiento del arroyo de Peña Ahumada y el carril del Enmaderado; exposición S.O. e inclinaciones de 17 a 25°.

Suelo granítico, algo pedregoso, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad V

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.099.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CASIDA			EXISTENCIAS	
R.	S.N.	Populada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.98	54.72	15.8935	"	15.8935	473.752	7.529.579

Sección 1ª

Cuartel E (MARAVILLAS)

Tramo V

Subtramo d

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2001

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.518	0.295	0.018	689	202'255	33'072	235'327
2ª	34	14'00	0.725	0.694	0.059	657	455'958	38'763	494'721
3ª	44	15'50	0.514	1.211	0.140	390	472'290	54'600	526'890
4ª	54	16'50	0.557	2'086	0.145	127	264'922	18'015	283'337
5ª	63	18'00	0.551	3'094	0.535	15	46'410	8'025	54'435
6ª	73	19'00	0.507	4'036	0.744	6	24'216	11'464	35'680
TOTALES.....						1.884	1.466'051	157'339	1.623'390

Descripción Situado entre el arroyo de Peña Ahumada, carril del Empalado y subtramo a del tramo VI del Cuartel de Maravillas; exposición O. e inclinaciones de 14 a: 22°.

Suelo granítico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.968.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
212'17	15'97	10'72.50	"	10'72.50	151'365	1.623'390