

cción 2ª

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo I

Subtramo a

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	13'00	0.546	0.219	0.248	5.079	1.620.301	243.792	1.863.993
2ª	35	15'00	0.545	0.224	0.259	3.058	2.292.472	180.432	2.577.894
3ª	43	18'50	0.514	1.380	0.240	586	828.680	82.040	890.420
4ª	54	18'00	0.551	2.275	0.145	96	218.400	13.920	232.320
5ª	63	18'50	0.551	3.180	0.535	18	57.240	9.630	66.870
6ª	74	19'00	0.507	4.442	0.714	3	12.426	2.232	14.658
TOTALES.....						8.840	5.114.419	532.036	5.646.455

Descripción Situado entre el arroyo de Navalashorcas, arroyo Minguete y el carril del Vado de Royonda; exposición SE. e inclinaciones de 5 a 8°.

Suelo gneísico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.724.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S.N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
16.98	27.21	23.42.95	1.2700	24.79.95	240.997	5.646.455

Sección 2a.

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo I.

Subtramo b.

Esquivá.-Imp. EL ADELANTADO.-260

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medida Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortiza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	13'00	0.546	2.319	0.048	12.528	2.996.432	601.344	4.597.776
2 ^a	35	15'00	0.545	2.784	0.059	6.068	4.757.232	358.012	5.115.244
3 ^a	43	18'50	0.544	1.380	0.110	1.368	1.887.840	191.520	2.079.360
4 ^a	54	18'00	0.551	2.375	0.145	122	279.825	17.835	297.660
5 ^a	63	18'50	0.551	3.180	0.535	13	58.846	9.672	68.518
TOTALES.....						22.100	10.975.255	1.178.383	12.153.638

Descripción Situado entre el arroyo de las Pamplinas, el de Minguete, el de Navalshoras y la vereda de los Reventones; exposición E. e inclinaciones de 10 a 15°.

Suelo granítico en la parte baja del subtramo, gneísico en el resto y profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 13.578.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pobrada Has.	Críveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'07	30.44	45.4710	1.4250	46.8960	267.283	12.153.638

Tramo I.

Subtramo C.

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y coqueza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	13'00	0.546	0.319	0.048	18.908	6031.652	907.584	6939.236
2 ^a	35	15'00	0.545	0.784	0.059	8.759	6867.056	516.781	7383.837
3 ^a	43	18'30	0.544	1.380	0.140	1.314	4.823.320	183.960	4997.280
4 ^a	54	18'00	0.551	2.275	0.145	58	131.950	8.410	140.360
5 ^a	63	18'30	0.551	3.180	0.535	7	22.260	3.745	26.005
6 ^a	74	19'00	0.507	4.442	0.744	0	8284	1.488	9772
TOTALES.....						29.048	14824.522	1634.968	16496.490

Descripción Situado entre el subtramo a del tramo IV del Cuartel de Cerro-
pelado, la vereda de Valbuena, río de Valsain y arroyo de Las Pimplinas; expo-
sición E. e inclinaciones de 12 a 17e.

Suelo gneísico en la parte alta del subtramo y granítico en la baja, pro-
undidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 30.204.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1839	2322	8210.85	76925	898010	200910	16496.490

Sección 2ª.

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo II.

Subtramo 2.

Bogotá.-Imp. EL ABELANTAO.-2804

Clases Diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	26	12'50	0.546	0.260	0.048	83	30'046	3'984	34'030
2ª	35	16'00	0.545	0.837	0.059	224	187'488	13'216	200'704
3ª	46	18'00	0.544	1.535	0.140	89	136'615	12'460	149'075
4ª	56	18'00	0.551	2.364	0.145	29	68'556	4'205	72'761
5ª	64	19'00	0.551	3.371	0.535	3	10'113	1'605	11'718
6ª	73	20'50	0.502	4.355	0.744	3	13'065	0'232	13'297
TOTALES						494	445'883	37'702	483'585

Descripción Situado entre la Fuente de la Reina y la divisoria que baja de Montón de Trigo a la Venta de la Fuenfria; exposición SE, e inclinaciones de 25 a 37°.

Suelo gneásico con muchos cantos sueltos, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 20.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por hectárea M.C.	TOTALES M.C.
2769	1024	48698	23250	81948	99'301	483'585

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medlo Cm.	Altura del luste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	12'50	0.546	0.762	0.048	6.171	2.342.502	310.608	2.653.110
2 ^a	35	16'00	0.545	0.837	0.039	6.675	5.586.975	393.825	5.980.800
3 ^a	46	18'00	0.544	1.535	0.140	3.368	5.169.880	474.520	5.644.400
4 ^a	55	18'00	0.5521	2.364	0.145	663	1.567.120	96.135	1.663.255
5 ^a	64	19'00	0.551	3.371	0.535	79	266.309	12.265	278.574
6 ^a	73	20'50	0.507	4.335	0.944	7	30.485	5.208	35.693
TOTALES.....						17.263	11.963.183	1.319.561	16.283.044

Descripción. Situado entre la divisoria de Los Berciales, el carril de Las Pampinas, el vado de Royonda y este arroyo; exposición S. con inclinaciones del terreno de 27 a 33°.

Suelo gneísico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 7.361.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hes.	Calveros Hes.	TOTAL Hes.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1674	28'02	61.8380	4.2250	66.0630	263.374	16.283.044

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	12.50	0.546	0.362	0.088	6.192	2.350.104	341.616	2.661.720
2 ^a	35	16.00	0.545	0.837	0.059	4.860	4.067.820	286.740	4.354.560
3 ^a	46	18.00	0.544	1.525	0.110	3.418	5.216.630	478.520	5.725.150
4 ^a	55	18.00	0.550	2.364	0.145	1.375	3.250.500	199.715	3.449.875
5 ^a	64	19.00	0.551	3.771	0.535	363	1.223.673	194.905	1.417.878
6 ^a	73	20.50	0.507	4.355	0.744	104	452.920	72.876	530.296
TOTALES.....						16.612	16.594.647	1.547.832	18.139.479

Descripción Situado entre el arroyo de Las Pamplinas, la vereda de los Reventones, la divisoria de Los Berciales y la de Las Camorcás; exposición E. e inclinaciones de 31 a 42°.

Suelo gnésico con abundantes helechos, profundidades de 40 a 60 cm;

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 19.645.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.76	27.96	66.7900	9.9500	76.7400	274.589.	18.139.479

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	12'00	0.546	0.364	0.048	2.181	899.208	419.222	1.018.430
2 ^a	35	16'00	0.545	0.837	0.059	1.291	1.080.567	76.269	1.156.836
3 ^a	46	18'00	0.544	1.535	0.140	1.022	1.568.770	143.080	1.711.850
4 ^a	55	18'00	0.551	2.364	0.445	296	699.744	12.920	712.664
5 ^a	64	19'00	0.551	3.371	0.535	77	259.567	41.195	300.762
6 ^a	73	20'50	0.507	4.355	0.744	30	130.650	22.320	152.970
TOTALES.....						5.200	4.638.506	441.916	5.083.422

Descripción Situado entre el subtramo a del tramo III del Cuartel de Cerro-
piado, vereda de Valbuena y arroyo de Las Pamplinas; exposición E. e inclina-
ciones de 37 a 41°.

Suelo gneísico con abundantes helechos, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 7.829.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Cajeros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1944	2078	25.3075	9.1675	28.4750	200.866	5.083.422

Sección 2ª.

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo II.

Subtramo 9.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de Árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	26	12'50	0.546	0.3621	0.048	575	208'150	27'600	235'750
2ª	25	16'00	0.545	0.837	0.059	700	585'900	44'300	630'200
3ª	46	18'00	0.544	1.535	0.140	383	582'905	53'620	636'525
4ª	55	18'00	0.552	2'364	0.145	95	224'580	13'725	238'305
5ª	64	19'00	0.551	2'371	0.535	8	26'968	4'280	31'248
6ª	73	20'50	0.507	4'355	0.744	"	"	"	"
TOTALES.....						1761	1632'503	140'575	1773'078

Descripción Situado entre la divisoria de Las Oamoras, la vereda de Majad
al Escorial y el ~~subtramo~~ del tramo III del Cuartel de Cerropelelado; exposición
E. e inclinaciones de 40 a 45°.

Suelo gneísico con algún canchal; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 516.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N	Poblada Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'38	14'36	13'000	0'8500	13'8500	136'467	1773'078

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	9'50	0.546	0.224	0.018	4127	965'428	198'096	1163'814
2 ^a	24	11'50	0.545	0.571	0.059	1403	801'113	82'277	883'890
3 ^a	45	13'00	0.544	1.062	0.110	931	988'522	130'340	1.119'062
4 ^a	54	14'00	0.552	1.270	0.145	573	1.014'210	82'085	1.092'295
5 ^a	66	14'50	0.551	2.732	0.535	195	532'410	104'315	637'065
6 ^a	73	16'00	0.557	3.399	0.714	48	162'452	35'712	198'264
TOTALES.....						7.077	4465'655	634'345	5.099'990

Descripción Situado entre el arroyo del Testero, la vereda que va del vado lto. de este arroyo al Asentadero de Los Reventones, la vereda de Majada el Cochino y el subtramo d del tramo II del Cuartel de Cerropelado; exposición e inclinaciones de 37 a 41°.

Suelo gneísico cubierto por abundantes helechos, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 14.574.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CAÍDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20'07	1949	34'9305	0'6700	35'6005	146'003	5.099'990

Sección 25

Cuartel A (CERROPILADO)

Tramo III.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	9.50	0.516	0.234	0.288	5.376	1.257.784	258.048	1.516.032
2 ^a	34	11.50	0.545	0.571	0.059	4.650	2.655.150	2.74.350	2.929.500
3 ^a	45	13.00	0.514	1.062	0.140	4.045	4.263.930	562.100	4.826.030
4 ^a	54	14.00	0.552	1.770	0.145	4.965	3.478.050	284.925	3.762.975
5 ^a	66	14.50	0.551	2.732	0.535	496	1.355.072	265.360	1.620.432
6 ^a	73	16.00	0.507	3.399	0.744	138	469.062	102.672	571.734
TOTALES.....						16.640	13.479.248	1.747.455	15.226.703

Descripción Situado entre el arroyo de Las Cárcavas de Cerropilado, la vereda de Peña Ahumada y la que va al vado alto del arroyo del Tesoro, éste arroyo y la vereda de Los Reventones; exposición E. con inclinaciones de 23 a 35.

Suelo gneísico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 16.098.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.70	25.06	79.0605	0.0625	79.1230	192.595	15.226.703

ción 2ª.

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo III.

Subtramo C.

Seseya.-Imp. EL ADELANTADO. -2504

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	9.50	0.516	0.234	0.118	3.171	812.214	166.608	978.822
2 ^o	34	11.50	0.515	0.571	0.259	2.791	1.593.661	164.669	1.758.330
3 ^o	45	13.00	0.514	1.062	0.140	1.780	2.102.760	277.200	2.379.960
4 ^o	54	14.00	0.550	1.770	0.145	858	1.548.660	124.410	1.673.070
5 ^o	66	14.50	0.551	2.732	0.535	163	445.316	87.208	532.524
6 ^o	73	16.00	0.507	3.399	0.744	29	98.571	21.576	120.147
TOTALES.....						9.292	6.571.182	841.668	7.412.850

Descripción Situado entre la vereda de Los Reventones, la divisoria de Las amorcas y el subtramo a del tramo III del Cuartel de Cerropeinado; exposición a inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo gneisico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 12.568.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
B.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1624	3052	32.4320	0.7500	33.1820	228.558	7.412.850

Sección 2ª

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo III

Subtramo d.

Sagvite.-Imp. EL ADELANTADO.-2504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL.		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	9'00	0.546	0.234	0.048	267	85'878	17'616	103'494
2ª	34	14'50	0.645	0.571	0.259	784	147'664	46'256	193'920
3ª	45	13'00	0.514	1.062	0.240	665	706'230	97'100	799'330
4ª	54	14'00	0.581	1.770	0.145	295	522'450	12'775	564'925
5ª	66	14'50	0.551	2.732	0.535	47	128'404	25'145	153'549
6ª	73	16'00	0.507	2.999	0.744	7	23'993	5'208	29'001
TOTALES.....						2165	1914'119	230'100	2144'219

Descripción Situado entre la vereda de Majada el Cochino, la divisoria de Las Camorcas y el subtramo e del tramo II del Cuartel de Cerropelado; exposición E. e inclinaciones de 40 a 45°.

Suelo gneisico con algunos canchales, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad J.

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.217.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobladu Has.	Cuiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2765	1027	272830	"	272830	78.591	2144'219

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11'00	0.526	0.294	0.218	4.213	1.238.622	202.224	1.440.846
2 ^a	34	14'00	0.545	0.694	0.259	1.845	1.280.430	108.855	1.389.285
3 ^a	44	15'50	0.544	1.241	0.140	881	1.066.891	123.340	1.190.231
4 ^a	54	15'00	0.552	1.896	0.145	455	862.680	65.975	928.655
5 ^a	63	15'00	0.551	2.258	0.535	72	162.576	38.520	201.096
6 ^a	75	17'50	0.507	3.931	0.744	3	11.763	2.232	13.995
TOTALS.....						7.169	4.622.962	544.146	5.164.108

Descripción Situado entre el arroyo del Tesoro, río Valsain y el subtramo del tramo I del Cuartel de Cerropelado; exposición E. o inclinaciones de 12 17°.

Suelo gneisico en la parte alta del subtramo y granítico en la baja; proximidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 5.827.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
F.	S. N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALS M. C.
1414	3728	16.200	-	16.200	318.772	5.164.108

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0.516	0.294	0.018	10.745	3.159.030	545.760	3.674.790
2ª	34	14'00	0.645	0.694	0.059	8.100	5.624.400	277.900	6.099.300
3ª	44	15'50	0.644	1.211	0.140	4.157	5.034.127	581.980	5.616.107
4ª	54	15'00	0.652	1.896	0.145	1.666	2.158.736	241.570	2.400.306
5ª	63	15'00	0.551	2.258	0.535	454	1.025.433	242.890	1.268.023
6ª	75	17'50	0.507	3.941	0.744	75	294.075	55.800	349.875
TOTALES						25.197	18.222.500	2.115.900	20.408.400

Descripción Situado entre el arroyo de Las Cárcavas de Cerropelado, el río Valsain, arroyo del Tesoro y vereda que va desde el nacimiento del arroyo de Navalazerca al vado alto del arroyo del Tesoro; exposición E. e inclinaciones de 13 a 22°.

Suelo gneísico en la parte alta del subtramo, granítico en la parte baja profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 15.371.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CÁBIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Galveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1.2.03	16.25	53.0460	0	53.0460	384.730	20.408.400

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medío Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórlico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^ª	25	11'00	0.516	0.294	0.048	4734	1.391.796	227.222	1.619.028
2 ^ª	34	14'00	0.505	0.894	0.059	6986	4.848.224	412.474	5.260.698
3 ^ª	44	15'50	0.514	1.211	0.140	4737	5.736.507	662.180	6.398.687
4 ^ª	54	15'00	0.532	1.896	0.145	849	1.608.704	123.105	1.731.809
5 ^ª	63	15'00	0.551	0.358	0.535	166	374.828	88.840	463.668
6 ^ª	75	17'50	0.507	3.921	0.744	29	113.709	21.576	135.285
TOTALES						17.501	14.074.828	1.536.077	15.610.905

Descripción Situado entre la divisoria que pasa por Navalpinganillo, el río alsain, arroyo de Las Cárcavas de Cerropelado y el subtramo a del tramo V del cuartel de Cerropelado; exposición E. con inclinaciones de 14 a 21^ª.

Suelo gneísico en la parte superior del subtramo y granítico en la baja, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.355.

RÉSUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveas Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1308	1590	40.4630	0.4250	40.8880	385.806	15.610.905

Sección 2a.

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo IV.

Subtramo d.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortiza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11'00	0.526	0.294	0.088	2.563	753'522	123'024	876'546
2 ^a	34	14'00	0.515	0.494	0.059	4.279	2.969'626	252'461	3.222'087
3 ^a	44	15'30	0.524	1.211	0.440	2.683	3.249'113	375'620	3.624'733
4 ^a	54	15'00	0.552	1.896	0.415	642	1.247'232	92'090	1.340'322
5 ^a	63	15'00	0.551	2.258	0.535	105	237'090	56'175	293'265
6 ^a	75	17'50	0.507	3.921	0.744	13	50'973	9'622	60'645
TOTALES.....						10.285	8.477'556	910'042	9.387'598

Descripción Situado entre el río Valsain, la divisoria de Cerropelado a Navápinganillo y subtramo a del tramo VI del Cuartel de Cerropelado; exposición E. e inclinaciones de 15 a 20 °.

Suelo gneísico en la parte superior y granítico en la inferior, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 733.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cálveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'04	54'17	20'3250	"	20'3250	461'824	9.387'598

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nº de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	12.00	0.516	0.347	0.268	4066	1440.902	195.168	1606.070
2 ^a	34	13.00	0.515	0.645	0.059	4506	2906.370	265.854	3172.224
3 ^a	43	15.00	0.514	1.118	0.140	2120	2370.160	296.800	2666.960
4 ^a	54	18.00	0.551	2.275	0.145	409	930.475	59.305	989.780
5 ^a	63	18.50	0.551	3.180	0.535	40	127.200	21.400	148.600
6 ^a	72	19.50	0.502	4.023	0.744	4	16.092	2.976	19.068
TOTALES.....						11115	7761.199	844.503	8602.702

Descripción Situado entre la divisoria que baja de Cerropelado a la Boca del
sno; la vereda de Valbuena, el arroyo de Las Cárcavas de Cerropelado y la ve-
reda de Los Reventones y divisoria de Las Camorcas; exposición S. e inclina-
ciones de 31 a 38°.

Suelo gneísico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.176.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáres M. C.	TOTALES M. C.
1959	2088	498330	"	498330	170.630	8.602.702

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Maderas y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	26	12'00	0.546	0.247	0.118	3.915	1.258'505	187'920	1.546'425
2 ^a	24	13'00	0.545	0.645	0.259	3.758	2.423'910	421'722	2.645'632
3 ^a	23	15'00	0.544	1.118	0.140	1.957	2.186'926	273'980	2.460'906
4 ^a	24	18'00	0.550	2.275	0.145	577	1.312'275	83'665	1.596'340
5 ^a	63	18'50	0.551	3.180	0.525	77	244'860	41'195	286'055
6 ^a	72	19'50	0.507	4.123	0.744	4	16'072	2'976	19'068
TOTALES.....						10.288	7.542'968	811'458	8.354'426

Descripción Situado entre la vereda de Valbuena, divisoria de Cerropeleado a la Boca del Asno, la divisoria de Las Camorcas y la que divide las cuencas de los arroyos del Meadero y de la Fuente del Risco; exposición NE. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo gneíso empradizado, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 5.614.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
B.	S.N.	Pobleda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1744	2582	38'4120		38'4120	217'295	8.354'426

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL:		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera Corleza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	26	12'00	0.546	0.347	0.218	4195	1559'465	215'760	1775'525
2ª	34	13'00	0.545	0.645	0.259	6920	4399'900	402'380	4801'280
3ª	43	15'00	0.544	1.118	0.440	3300	3712'996	465'080	4179'076
4ª	54	18'00	0.551	2.275	0.445	639	1454'450	92'510	1543'960
5ª	63	18'50	0.551	3.180	0.535	77	244'860	141'195	386'055
6ª	72	19'50	0.507	4.023	0.744	1	4'023	0'744	4'767
TOTALES.....						15353	11370'994	1312'669	12690'663

Descripción Situado entre el arroyo de Los Acebos, el del Meadero, subtramo del tramo VI del Cuartel de Cerropeinado y camino forestal; exposición E. e inclinaciones de 15 a 19°.

Suelo gneísico con abundantes helechos y bastante empradizado, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.913.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R	S. N.	Poblada Hus.	Calveros Hus.	TOTAL Hus.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1315	4599	33'3130		33'3130	380'952	12690'663

Sección 2a.

Cuartel A (CERROPELADO)

Tramo V.

Subtramo d.

Sagevia.-Imp. EL ADELANTADO. -264

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^o	26	12'00	0.546	0.247	0.048	310	107.570	11.880	103.450
2 ^o	24	13'00	0.545	0.645	0.259	770	496.650	45.430	542.080
3 ^o	22	15'00	0.544	1.118	0.240	700	782.600	98.000	880.600
4 ^o	20	18'00	0.550	0.275	0.145	251	571.025	26.395	607.420
5 ^o	18	18'50	0.551	2.180	0.535	24	76.320	12.810	89.130
6 ^o	17	19'50	0.507	11.023	0.744	1	11.023	0.744	11.767
TOTALES.....						2.056	2.038.188	209.289	2.246.477

Descripción Situado entre el límite con la Mata de Santillana, el camino forestal, la divisoria de Las Camorcas y la Pradera de los Sanleónardos; exposición E. e inclinaciones de 10 a 15°.

Suelo gneisíaco, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII.

Calidad III.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 380.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
14'22	28'30	6.5975	0.7500	7.3475	210.504	2.246.477

Tramo VI.

Subtramo B.

Segovia, Imp. EL ADELANTADO, -2804

Clase diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.295	0.048	2.625	1.069.375	174.000	1.243.375
2ª	34	13.50	0.545	0.670	0.059	7.502	5.026.340	442.618	5.468.958
3ª	44	15.00	0.544	1.471	0.140	4.311	5.048.181	803.540	5.851.721
4ª	53	18.00	0.552	2.196	0.145	945	2.075.020	137.025	2.212.045
5ª	64	18.50	0.551	3.282	0.535	104	341.228	55.610	396.838
6ª	74	19.50	0.507	4.251	0.744	1	4.251	0.744	4.995
TOTALES.....						16.488	12.584.695	1.418.567	14.978.262

Descripción Situado entre la vereda de Valbuena, subtramo b del tramo VI del Cuartel de Cerropeinado, el subtramo d del tramo IV del mismo y río Valbuena; exposición E, con inclinaciones de 15 a 20°.

Suelo gnéisico en la parte superior del subtramo y granítico en la baja, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 271.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1579	31.50	55.3810	"	55.3810	270.658	14.978.262

Sección 2ª

Cuartel A (CERROPIEDADO)

Tramo VI.

Subtramo b.

Bagovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórbico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.295	0.048	3.571	1.053'405	171'408	1.224'813
2ª	34	13'50	0.545	0.670	0.059	7.992	5.352'640	471'528	5.824'168
3ª	44	15'00	0.544	1.171	0.140	6.075	5.942'825	710'500	6.653'325
4ª	53	18'00	0.552	2.196	0.145	1.287	2.926'352	186'615	3.012'967
5ª	64	18'50	0.551	3.282	0.535	165	544'530	88'275	629'805
6ª	74	19'50	0.507	4.251	0.744	26	110'526	19'344	129'870
TOTALES.....						18.116	15.829'218	1.607'670	17.436'888

Descripción Situado entre el límite con la Mata de Navarincón, la divisoria de Peñas Lisas, la vereda de Valbuena y el río Valsain; exposición NE. e inclinaciones de 14 a 20°.

Suelo gneísico en la parte alta y granítico en la baja; profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

VI

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 711.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.28	3851	62.1215	0	62.1215	375'310	17.476'888

Sección 2ª

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo I.

Subtramo A.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12.50	0.546	0.335	0.018	2416	708.860	101.568	810.428
2ª	35	15.00	0.545	0.784	0.059	1262	1589.408	132.458	1721.866
3ª	45	17.00	0.544	1.390	0.140	168	233.520	23.520	257.040
4ª	54	18.00	0.582	2.275	0.415	7	15.945	1.015	16.960
5ª	63	20.00	0.551	3.438	0.535	1	3.438	0.535	3.973
TOTALES.....						3554	2551.151	260.096	2811.247

Descripción Situado entre la Casa de la Pesca, el arroyo Chorranco, el Peñascal de Navalazor y la divisoria del mismo nombre; exposición E. e inclinaciones de 32 a 44°.

Suelo granítico con la roca al descubierto en algunos puntos, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI.

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 5.279.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Cuiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
2265	1530	16.5800	3.3100	19.8900	169.556	2841.247

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	25	12'50	0.546	0.333	0.218	4254	1425.090	2044.192	1.629.282
2 ^a	35	15'00	0.545	0.784	0.259	2913	2.283.792	171.867	2.455.659
3 ^a	45	17'00	0.514	1.390	0.140	484	672.760	62.260	735.020
4 ^a	54	18'00	0.552	2.275	0.145	5	11.375	0.725	12.100
5 ^a	63	20'00	0.551	3.438	0.535	3	10.314	1.605	11.919
TOTALES.....						7659	4203.331	416.149	4819.480

Descripción Situado entre el arroyo Minguete, la divisoria y Pradera de Na-
alazor y la vereda que va desde el vado bajo del Minguete a la Pradera de Na-
alazor; exposición NO. e inclinaciones de 10 a 15°.

Suelo granítico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad J

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 13.442.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectáreas M.C.	TOTALRS. M.C.
2449	1369	433780	0.9900	443680	111.795	4819.480

Sección 2a.

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo L.

Subtramo C.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2901

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'50	0.546	0.335	0.068	1119	150'445	24'559	174'964
2 ^a	35	15'00	0.515	0.284	0.059	277	217'168	16'313	233'511
3 ^a	45	17'00	0.564	1.290	0.140	51	70'890	7'140	78'030
4 ^a	54	18'00	0.558	2.275	0.145	"	"	"	"
5 ^a	63	20'00	0.551	3.438	0.535	1	3'438	0.535	3'973
TOTALS						778	444'941	45'570	487'481

Descripción Situado entre el Puente del Minguete, vado de Royonda y subtramo b del tramo II del Cuartel de Siete Picos, exposición S. e inclinaciones de 15 a 23°.

Suelo gneisico, profundidad de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad V

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 555.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALS M. C.
11.87	55.99	1.0250	0.0200	1.0450	475.591	487.481

Tramo I

Subtramo d

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medido Cm.	Altura del fuete M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corleza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'50	0.546	0.235	0.048	256	85'760	12'288	98'048
2ª	35	15'00	0.545	0.784	0.059	219	174'696	12'921	184'617
3ª	45	17'00	0.544	1.390	0.140	57	79'230	7'980	87'210
4ª	54	18'00	0.552	2.275	0.145	3	6'825	0'435	7'260
5ª	63	20'00	0.551	3.438	0.535	1	3'438	0'535	3'973
TOTALES.....						526	346'949	34'159	381'108

Descripción Situado entre la vereda que va del puente del Minguete a la Pra-
ra de Navalazor, el arroyo Minguete y subtramo a del tramo II del Cuartel de
iete Picos; exposición NO. e inclinaciones de 25 a 30 °.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad I

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 727.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
37'82	5'63	7'6307	1'0000	8'6307	49'944	381'108

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.				
1ª	25	12'00	0.586	0.225	0.028	3.101	1.038.835	128.828	1.167.663
2ª	35	15'00	0.645	0.784	0.059	1.098	860.832	64.782	925.614
3ª	45	17'00	0.514	1.390	0.140	182	252.980	25.480	278.460
4ª	54	18'00	0.552	2.275	0.145	6	12.650	0.870	13.520
5ª	63	20'00	0.551	2.438	0.535	1	2.438	1.535	3.973
TOTALES.....						4388	2.169.735	240.545	2.410.280

Descripción Situado entre el arroyo del Telégrafo, pradera de Navalazor,
arroyo del Ventoso y subtramo a del tramo VI del Cuartel de Siete Picos; ex-
posición SE, con inclinaciones de 12 a 17 º.

Suelo granítico; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 8.933.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
L.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
26.98	10.78	26.7470	.	26.7470	90.112	2.410.280

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0.546	0.270	0.018	9.868	2.664.360	473.664	3.138.024
2ª	25	13'00	0.545	0.680	0.059	6.799	4.623.320	1.01.741	5.024.461
3ª	44	14'00	0.514	1.093	0.140	2.473	2.702.989	396.220	3.099.209
4ª	55	15'00	0.552	1.970	0.145	281	552.570	40.745	593.315
5ª	64	16'00	0.551	2.838	0.535	21	59.598	14.235	70.833
6ª	73	18'00	0.507	3.824	0.744	11	42.064	8.184	50.248
TOTALES.....						19.453	10.645.901	1.331.189	11.977.090

Descripción Situado entre el arroyo Minguete, el de Lumbralejos, divisoria Navalazor y subtramo d del tramo I del Cuartel de Siete Picos; exposición e inclinaciones de 25 a 32 º.

Suelo granítico con muchos crestones de la roca al descubierto, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad T.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 14.449.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2429	1752	89.7730	3.2753	93.0483	123.415	11.977.090

Sección 2ª

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo II

Subtramo D

Segovia-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARROL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0.526	0.270	0.088	3.924	1.054'080	187'392	1.241'472
2ª	35	13'00	0.545	0.680	0.059	4.661	3.169'480	274'999	3.444'479
3ª	44	14'00	0.514	1.093	0.140	2.695	2.945'635	377'300	3.322'935
4ª	55	15'00	0.567	1.970	0.145	746	1.469'620	108'470	1.577'290
5ª	64	16'00	0.551	2.938	0.535	137	388'806	73'295	462'101
6ª	73	18'00	0.507	3.824	0.744	14	53'536	10'446	63'982
TOTALES.....						12.157	9.081'157	1.034'570	10.115'727

Descripción Situado entre el arroyo de Royonda, subtramo c del tramo I del Cuartel de Siete Picos, divisoria de Casarás y camino viaje del Puerto de la Fuenfría; exposición S. e inclinaciones de 15 a 20°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.170.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CARBIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1570	31.86	39'6530	"	39'6530	255'030	10.115'727

cción 24.

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo III.

Subtramo B.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2804

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0.546	0.270	0.048	4.423	1.210.410	2.15.184	1.425.594
2 ^a	34	12'50	0.545	0.620	0.059	6.236	3.866.320	367.924	4.234.244
3 ^a	44	15'50	0.544	1.244	0.140	5.034	6.096.474	704.760	6.801.234
4 ^a	55	17'00	0.552	2.233	0.145	1.925	4.298.575	279.485	4.577.650
5 ^a	64	18'00	0.561	3.193	0.535	459	1.465.684	245.565	1.711.450
6 ^a	73	19'00	0.507	4.036	0.744	60	2.02.160	44.640	286.800
TOTALES.....						18.197	17.729.776	1.857.198	19.036.974

Descripción Situado entre el camino viejo del Puerto de La Fuenfría, la di-
visoria de Casarás y el arroyo Royonda; exposición N. e inclinaciones de 25
30 °.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3.572.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18.57	28.60	75.7000	"	75.7000	254.479	19.036.974

Sección 2a.

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo III.

Subtramo b.

Sagovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2601

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0.546	0.270	0.048	1.055	284'830	50'640	335'470
2 ^a	34	12'50	0.545	0.640	0.059	1.607	926'340	94'813	1.021'153
3 ^a	44	15'50	0.544	1.211	0.140	1.311	1.587'621	183'510	1.771'131
4 ^a	55	17'00	0.552	2.233	0.115	530	1.187'290	76'850	1.264'140
5 ^a	64	18'00	0.551	3.193	0.535	133	424'669	71'155	495'824
6 ^a	73	19'00	0.507	4.036	0.744	29	114'044	21'576	135'620
TOTALES						4.665	4.594'014	1.198'574	5.092'588

Descripción Situado entre la Fuente de La Reina y la divisoria del Conven-
to de Casarás y por encima del Camino Viejo; exposición N. e inclinaciones de
35 a 40°.

Suelo gneisico con muchos cantos rodados, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII.

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 433.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>20'92</u>	<u>17'94</u>	<u>31'9870</u>	<u>4</u>	<u>31'9870</u>	<u>159'208</u>	<u>5.092'588</u>

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medío Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0.546	0.270	0.018	194	52'380	9'312	61'692
2 ^a	34	12'50	0.545	0.620	0.059	396	245'520	23'364	268'884
3 ^a	44	15'50	0.544	1.241	0.140	110	196'510	57'400	553'910
4 ^a	55	17'00	0.552	2.233	0.145	222	195'796	22'190	527'946
5 ^a	64	18'00	0.551	3.193	0.535	67	213'934	35'845	249'776
6 ^a	73	19'00	0.507	4.036	0.744	7	28'252	5'208	33'460
TOTALES.....						1.296	1.532.319	163.319	1.695.638

Descripción Situado entre la divisoria de Casarás, camino viejo del Puerto de la Fuenfría y subtramo a del tramo IV del Cuartel de Siete Picos; exposición SE. e inclinaciones de 30° a 40°.

Suelo gneísico con cantos rodados, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 137.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CÁBIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pollada Mas.	Calveros Mas.	TOTAL Mas.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1961	28/46	6'4750		6'4750	264'874	1.695'638

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10.00	0.546	0.245	0.148	1.058	259.210	50.784	309.994
2 ^a	33	14.50	0.545	0.536	0.059	1.453	778.808	85.727	864.535
3 ^a	44	23.50	0.544	1.054	0.140	1.708	1.800.232	239.120	2.039.352
4 ^a	54	15.00	0.502	1.896	0.145	892	1.691.232	129.340	1.820.572
5 ^a	63	15.50	0.501	2.664	0.535	360	892.640	139.100	831.740
6 ^a	73	16.00	0.507	2.395	0.744	64	217.280	47.616	264.896
TOTALES.....						5.435	5.439.402	694.687	6.134.089

Descripción Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, límite superior de los pinos y subtramo c del tramo III del Cuartel de Siete Picos, exposición SE. e inclinaciones de 30 a 40°.

Suelo grásico con abundantes cantos rodados, profundidades de 0 a 20 centímetros.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 580.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
18.69	22.18	33.4270	x	33.4230	185.100	6.134.089

cción 2ª

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo IV

Subtramo b

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -1.804

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0.546	0.245	0.018	2.129	524'605	102'192	623'797
2ª	33	11'50	0.545	0.526	0.059	3.907	2.094'152	230'513	2.324'665
3ª	44	13'50	0.514	1.054	0.140	3.427	3.612'058	479'780	4.091'838
4ª	54	15'00	0.553	1.896	0.145	1.280	2.426'880	185'600	2.612'480
5ª	63	15'50	0.551	2.664	0.535	210	559'440	112'350	671'790
6ª	73	16'00	0.507	3.395	0.744	14	47'530	10'416	57'946
TOTALES.....						10.967	9.261'665	1.120'851	10.382'516

Descripción: Situado entre el arroyo de La Argolla, el Minguete y el camino eje del Puerto de La Fuenfría; exposición SE, e inclinaciones de 20 a 25°.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 981.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1418	39'06	337370	"	337370	307'748	10.382'516

Sección 2ª

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo IV.

Subtramo C.

Segevia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medto Cm.	Altura del fustil M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	10'00	0.546	0.2045	0.048	4.141	1.014'545	198'768	1.213'313
2 ^o	33	14'50	0.545	0.536	0.459	7.455	3.995'880	439'845	4.435'725
3 ^o	46	13'50	0.544	1.054	0.410	5.213	5.494'502	729'820	6.224'322
4 ^o	54	15'00	0.550	1.896	0.445	1.420	2.692'320	205'900	2.898'220
5 ^o	63	15'50	0.551	2.664	0.535	189	503'496	101'445	604'941
6 ^o	73	16'00	0.507	3.395	0.744	64	214'380	47'616	264'896
TOTALES.....						18.482	13.918'023	1.723'064	15.641'087

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos por la parte del Puerto de la Fuenteja, la divisoria entre los arroyos de Los Lumbralajos y Miguete; exposición NO. e inclinaciones de 31 a 39 º.

Suelo gneisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.791.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1538	3320	58'8035	"	58'8035	265'989	15.641'087

Clases lamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^ª	24	10.00	0.546	0.245	0.048	2 898	710'010	129'104	849'114
2 ^ª	34	11.50	0.545	0.570	0.059	2 863	2 201'910	287'917	2 489'827
3 ^ª	44	13.50	0.544	1'054	0.140	2 529	2 665'566	354'060	3 019'626
4 ^ª	55	15.50	0.552	2'036	0.145	649	1 331'364	94'105	1 425'469
5 ^ª	63	15.40	0.551	2'578	0.535	72	185'616	38'520	224'136
6 ^ª	74	16.50	0.527	1'597	0.744	5	17'985	3'720	21'705
TOTALES.....						10 016	7 102'451	857'436	7 959'877

Descripción. Situado entre la divisoria de los arroyos Lumbralejos y Mingue-
a, arroyos de los Lumbralejos y Navalaviento y el carril del Gallo; exposi-
ción E. e inclinaciones de 17 a 29 º.

Suelo granítico en toda la parte del subtramo al S. del arroyo de Los Lum-
bralejos y gneísico en el resto, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.248.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16. No	29.20	35'8240	"	35'8240	222'194	7 959'877

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.			Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
				Madera y corfeza M.C.	Leñas M.C.				
1 ^a	24	10'00	0.546	0.245	0.048	4110	1006.950	197.280	1.204.230
2 ^a	36	11'50	0.545	0.570	0.059	4164	2.658.480	275.176	2.933.656
3 ^a	44	13'50	0.544	1.054	0.140	2437	2.568.538	841.480	2.909.778
4 ^a	55	15'50	0.559	2.036	0.145	744	1.554.784	107.880	1.662.664
5 ^a	63	15'00	0.551	2.578	1.535	305	486.290	163.175	949.465
6 ^a	74	16'50	0.507	3.597	0.744	186	669.044	138.384	807.428
TOTALES.....						12416	9.204.144	1.923.075	10.467.219

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el carrizal del G. Mo y la divisoria de Navalaviento; exposición NE. e inclinaciones de 35 a 40°.

Suelo granítico desde el arroyo de Los Lumbralejos hasta la divisoria de Navalaviento, en el resto del subtramo gneísico con algunos canchales, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.204.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Haa.	Calveros Haa.	TOTAL Haa.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
<u>17.73</u>	<u>24.98</u>	<u>53.220</u>	<u>0.500</u>	<u>53.820</u>	<u>196.302</u>	<u>10.467.219</u>

cción 2ª,

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo V.

Subtramo C.

Bogotá - Imp. EL ADELANTADO. - 2.804

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medo Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'00	0.546	0.245	0.048	1.805	442.225	88.640	528.865
2 ^a	34	11'50	0.545	0.570	0.059	1.619	922.830	95.521	1.018.351
3 ^a	44	13'50	0.544	1.054	0.140	849	894.846	118.860	1.013.706
4 ^a	53	15'50	0.542	2.036	0.145	308	640.800	43.500	684.300
5 ^a	63	15'00	0.561	2.578	0.535	118	304.204	63.130	367.334
6 ^a	74	16'50	0.607	3.597	0.744	53	190.641	39.232	230.073
TOTALES.....						4.714	2.265.546	447.083	2.812.629

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, pradera de Navaviento, divisoria de Navalazor y arroyo del Ventoso, y subtramo b del tramo del Cuartel de Siete Picos; exposición SE. inclinaciones de 20 a 25 e.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.534.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1845	2307	21.1930	0.5500	21.7430	179.900	2.812.629

Sección 2ª

Cuartel B (SIETE PIGOS)

Tramo V.

Subtramo d.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2.204

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'20	0.546	0.245	0.068	7.863	1.925.435	377.424	2.303.859
2ª	34	11'50	0.546	0.570	0.059	7.659	4.365.630	158.981	4.824.511
3ª	44	13'50	0.544	1.054	0.110	3.326	3.505.604	465.640	3.971.244
4ª	55	15'50	0.552	2.036	0.145	1.243	2.528.712	180.090	2.708.802
5ª	63	15'00	0.551	2.578	0.535	438	1.129.104	234.370	1.363.474
6ª	74	16'50	0.527	2.597	0.744	325	1.169.025	244.800	1.413.825
TOTALES.....						20.953	14.624.570	1.958.165	16.582.735

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo Ventoso y la vereda de Navalavilla a Navalaviento; exposición E. e inclinaciones de 29 a 38°.

Suelo granítico con la roca al descubierto en muchos puntos, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad T

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.793.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'02	24'18	88.2650	2.9500	90.6150	187.874	16.582.735

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'00	0.526	0.245	0.128	2.485	608.825	119.280	728.105
2 ^a	34	14'50	0.525	0.570	0.059	1.885	1074.450	111.215	1.185.665
3 ^a	44	13'00	0.514	1.054	0.140	479	822.066	109.060	930.126
4 ^a	55	15'50	0.532	2.036	0.145	272	553.792	39.440	593.232
5 ^a	63	15'00	0.551	2.578	0.535	90	232.020	48.150	280.170
6 ^a	74	16'50	0.507	3.597	0.744	41	147.477	30.504	177.981
TOTALES.....						5.552	3137.630	457.619	3.895.249

Descripción Situado entre la Pradera de Navilla de Siete Picos, límite superior de los pinos y el subtramo e del tramo VI del Cuartel de Siete Picos; exposición E, inclinaciones de 35 a 46°.

Suelo granítico con algunos peñascales; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad IV

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.186.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectarea M.C.	TOTALES M.C.
11.27	60.75	8.1250	1.3500	9.7750	342.347	3.895.249

Sección 2^a

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo VI.

Subtramo a.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2.504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0.546	0.294	0.148	4535	1.333'290	217'680	1.550'970
2 ^a	35	12'00	0.545	0.628	0.259	3997	2.510'446	235'823	2.745'939
3 ^a	44	14'00	0.544	1.094	0.440	2.614	2.859'716	365'960	3.225'676
4 ^a	54	16'00	0.552	2.022	0.845	593	1.199'046	85'985	1.285'031
5 ^a	63	16'50	0.551	2.836	0.535	124	351'664	66'340	418'004
6 ^a	72	18'00	0.502	3.744	0.744	16	59'424	11'904	71'328
TOTALES.....						11.879	8.343'256	983'692	9.296'948

Descripción Situado entre la divisoria de Navalazor, pradera de Navalaviento, arroyo del Ventoso y subtramo e del tramo I del Cuartel de Siete Picos; e posición SE. e inclinaciones de 12 a 17°.

Suelo granítico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 6.929.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Pollada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1813	2389	48'9300	1'2500	50'1800	190'005	9.296'948

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medto Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corieza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	14'00	0.526	0.294	0.168	503	147.882	24.144	172.026
0 ^o	35	12'00	0.525	0.628	0.059	707	443.996	41.713	485.709
2 ^o	44	14'00	0.514	1.094	0.140	445	486.830	62.300	549.130
3 ^o	54	16'00	0.550	2.022	0.145	110	222.420	15.950	238.370
5 ^o	63	16'50	0.551	2.836	0.535	30	90.752	17.120	107.872
6 ^o	72	18'00	0.507	3.714	0.744	6	22.284	4.464	26.748
TOTALES.....						1.803	1414.164	165.691	1.579.855

Descripción Situado entre la Pradera de Navalviento, arroyo del Ventoso y subtramo c del tramo V del Cuartel de Siete Picos; exposición SE. e inclinaciones de 20 a 25 °.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^o (de 10 a 19 cm.) = 563.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Por hectárea Has.	Cilveros Has.	TOTAL Has.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19.08	2160	8.7250	"	8.7250	181.072	1.579.855

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio	Altura del fuste	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza	Leñas		Maderas	Leñas	TOTAL
	Cm.	M.	M. C.	M. C.	M. C.	M. C.	M. C.	M. C.	
1 ^a	24	11'00	0.545	0.294	0.068	2.010	590'910	96'480	687'420
2 ^a	35	12'00	0.545	0.628	0.259	1.648	1.016'104	95'462	1.111'566
3 ^a	44	14'00	0.544	1.094	0.440	1.512	1.654'128	241'680	1.895'808
4 ^a	54	16'00	0.562	2.022	0.445	745	1.506'390	108'025	1.614'415
5 ^a	63	18'50	0.551	2.836	0.535	471	484'936	91'485	576'441
6 ^a	72	18'00	0.507	3.744	0.744	20	74'280	14'880	89'160
TOTALES.....						6.076	5.326'798	618'012	5.944'810

Descripción: Situado entre el arroyo del Ventoso, la divisoria entre los arroyos del Ventoso y del Telégrafo y la vereda de la Navilla de Siete Picos a Navalaviento; exposición NO. con inclinaciones de 17 a 23°.

Suelo granítico con muchos peñascales, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I.

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 3.754.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Hqs.	Calveros Hqs.	TOTAL Hqs.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
19.21	21.28	38.3310	.	38.3310	178'410	5.944'810

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.				
1ª	24	11'00	0.546	0.294	1.048	1.191	438.356	71.568	509.924
2ª	35	12'00	0.545	0.428	0.059	1.557	977.796	91.863	1.069.659
3ª	44	14'00	0.511	1.094	0.140	1.243	1.359.842	174.020	1.533.862
4ª	54	16'00	0.552	2.022	0.145	557	1.126.254	80.765	1.207.019
5ª	63	16'50	0.551	2.836	0.535	74	202.864	39.590	242.454
6ª	72	18'00	0.507	3.714	0.744	7	25.998	5.205	31.203
TOTALES.....						4.929	4.138.408	468.014	4.606.422

Descripción Situado entre el arroyo del Telégrafo, divisoria entre este arroyo y el del Ventoso y una línea que desde el ángulo oriental de la pradera de la Navilla de Siete Picos, va al arroyo del Telégrafo; exposición E. e inclinaciones de 18 a 26°.

Suelo granítico, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII.

Calidad J.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.560.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hqs.	Calveros Hqs.	TOTAL Hqs.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1895	2187	256000	.	256000	179.731	4606422

Sección 2ª

Cuartel B (SIETE PICOS)

Tramo VI

Subtramo A

Segovia - Imp. EL ADELANTADO. - 2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	11.00	0.546	0.294	0.248	2.192	626.808	102.336	729.144
2ª	35	12.00	0.545	0.628	0.259	2.498	1.568.744	147.382	1.716.126
3ª	44	14.00	0.544	1.094	0.140	1.206	1.319.364	168.840	1.488.204
4ª	54	16.00	0.552	2.022	0.145	259	523.698	37.555	561.253
5ª	63	16.50	0.554	2.836	0.535	19	53.884	10.165	64.049
TOTALES.....						6.111	4.092.498	466.278	4.558.776

Descripción Situado entre la Pradera de las Navillas de Siete Picos, límite superior de los pinos, divisoria que pasa por la mencionada pradera, arroyo del Telégrafo y subtramo e del Tramo V de Cuartel de Siete Picos; exposición E. e inclinaciones de 35 a 46°.

Suelo granítico con algunos peñascales, profundidades de 20 a 40 cm

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.324.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17.54	25.53	22.9340	1.6250	24.5590	198.778	4.558.776