

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. O.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.50	0.546	1.283	0.148	12.238	2774.656	640.224	3414.880
2 ^a	35	13.00	0.545	0.680	0.259	5.079	3453.720	299.661	3753.381
3 ^a	44	14.50	0.544	1.130	0.140	906	1025.592	126.810	1152.402
4 ^a	53	17.00	0.550	2.073	0.145	80	165.840	11.640	177.480
5 ^a	64	18.00	0.557	3.123	0.535	H	10.720	2.110	12.830
TOTALES.....						19.407	8422.580	1080.465	9503.045

Descripción: Situado entre los arroyos de la Fuente Merendera y de Navalamea, el río Acebeda y la carretera nueva de la Venta de la Fuenfría; exposición S, e inclinaciones de 20 a 37°.

Suelo gneísico con algunos peñascales, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 10.527.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Por Hec. Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14.04	29.84	34.3655	"	34.3655	303.296	9.513.045

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medido Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11.50	0.546	0.283	0.018	5075	1436.225	243.600	1679.825
2ª	35	13.00	0.645	0.680	0.059	3021	2190.280	190.039	2380.319
3ª	44	14.50	0.514	1.132	0.110	516	584.110	73.210	657.320
4ª	53	17.00	0.532	2.073	0.145	21	42.533	3.045	45.578
TOTALES.....						8.833	4254.150	508.924	4763.074

Descripción Situado entre la carretera nueva de la Venta de la Fuenfria, arroyo de Navalamesa, el río Acabeda y la divisoria que pasa por la casilla los guardas, exposición 0, con inclinaciones de 33 a 41 º.

Suelo gneísico con bastantes tollas en las inmediaciones del arroyo de valamesa, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI
Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétricos 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.678.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea. M. C.	TOTALES M. C.
1967	2029	20.6745		20.6745	155.277	4763.074

Tramo I.

Subtramo C.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	11.50	0.546	0.283	0.248	9.773	2.765.759	169.104	2.934.863
2 ^o	35	12.00	0.545	0.680	0.259	2.415	1.642.300	142.485	1.784.785
3 ^o	44	14.50	0.514	1.132	0.140	142	160.744	19.880	180.624
4 ^o	53	17.00	0.552	2.073	0.145	7	14.511	1.015	15.526
TOTALES						12.337	4.583.214	632.484	5.215.698

Descripción Situado entre el Carril de Ermedio, la divisoria entre los arroyos de Aguas Buenas y Pesebrejos, el río Acebeda y la divisoria que pasa por la casilla de los guardas; exposición O. e inclinaciones de 29 a 41°.

Suelo gneísico pedregoso a orillas del río Acebeda, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad V

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 8.148.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblar Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.74	24.95	24.060	0	24.060	192.418	5.215.698

Sección 34

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo I

Subtramo d

Begavia, Imp. EL ADELANTADO, 2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.50	0.526	0.283	0.048	15.145	4.986.235	726.960	5.013.195
2 ^a	35	13.50	0.565	1.680	0.259	2.246	3.884.380	250.514	3.134.794
3 ^a	46	14.50	0.544	1.130	0.140	3.95	329.220	46.900	426.120
4 ^a	53	17.00	0.532	2.073	0.145	40	41.260	2.900	44.160
5 ^a	64	18.00	0.551	3.193	0.575	0	8.386	1.070	7.456
TOTALES						19.748	7.600.381	1.028.344	8.628.725

Descripción Situado entre el río Acebeda, arroyo de Pesebrejos, carril de Emedio y subtramo a del tramo II del Cuartel de Aldeanueva; exposición O. e inclinaciones de 23 a 37°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad V

Calidad IX

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 12.240.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
9.31	90.61	14.1630	0	14.1630	609.344	8.628.725

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	22	12.00	0.546	0.275	0.218	2989	821.975	119.472	965.447
2ª	34	14.00	0.545	0.624	0.259	1.134	993.144	84.420	1.077.564
3ª	45	16.00	0.544	1.307	0.110	196	256.122	37.440	283.612
4ª	53	17.00	0.551	2.073	0.115	19	39.387	2.755	42.142
5ª	63	18.50	0.551	3.180	0.535	1	3.180	0.555	3.715
TOTALES.....						4636	2113.828	258.631	2372.459

Descripción Situado entre la divisoria que va de la Camorra Grande al vado de Navalturnero, río Acebeda, carril de Enmedio y subtramo d del tramo I del Cuartel de Aldeanueva; exposición 0. e inclinaciones de 23 a 37 º.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.977.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.21	29.52	96310	0.21110	98750	216.345	2372.459

Clases diamétricas.	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL:		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortera M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	23	12.00	0.546	0.275	0.248	4721	1398'075	226'608	1524'683
2 ^a	24	14.00	0.545	0.294	0.259	3032	1440'208	119'888	1560'096
3 ^a	45	16.00	0.514	1.307	0.140	446	582'932	62'440	645'372
4 ^a	53	14.00	0.557	2.073	0.145	101	209'373	14'645	224'018
5 ^a	63	18.50	0.557	3.189	0.535	13	41'340	6'955	48'295
6 ^a	72	18.50	0.507	3.817	0.744	1	3'817	0'744	4'561
TOTALES.....						7314	3543'935	421'280	3965'215

Descripción. Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande a Navalternero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, el carril de Ermedio y el río Acebeda; exposición NO. e inclinaciones de 16. a 22.º

Suelo gneísico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 6.984.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1571	3182	15'0494	*	15'0494	264'277	3977'215

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Álgebra del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	23	12.00	0.546	0.275	0.048	2,199	685.300	119.616	804.916
2 ^a	34	14.00	0.545	0.694	0.059	769	533.656	45.271	578.927
3 ^a	45	16.00	0.544	1.307	0.140	713	931.891	99.820	1,031.711
4 ^a	53	17.00	0.552	2.073	0.145	242	501.666	35.090	536.756
5 ^a	63	18.50	0.551	3.180	0.535	89	124.020	20.865	144.885
6 ^a	72	19.50	0.507	3.217	0.744	9	34.353	6.696	41.049
TOTALES.....						4,264	2,210.916	227.158	2,438.074

Descripción Situado entre el carril del Vado de Caracada a la Navilla del Empalado, el río Acebeda, arroyo de Los Horcajos y carril del Empalado; exposición SE. e inclinaciones de 14 a 21°.

Suelo gne-ísico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 10.629.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21.26	1737	20.1940	1.225	21.5265	152.126	2,438.074

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	23	12.00	0.546	0.275	0.188	848	233.200	16.704	249.904
2ª	36	14.00	0.545	0.694	0.259	653	452.488	38.468	490.956
3ª	45	16.00	0.544	1.307	0.140	968	1.265.176	135.520	1.400.696
4ª	53	17.00	0.552	2.073	0.145	544	1.127.712	78.880	1.206.592
5ª	63	18.50	0.551	3.180	0.535	80	254.400	42.800	297.200
6ª	72	18.50	0.507	3.817	0.744	7	36.719	5.208	41.927
TOTALES.....						2.099	3.359.695	344.580	3.704.275

Descripción Situado entre el arroyo Cereceda, el río Acebeda, arrastradero del Empalado y el carril del mismo nombre; exposición NO. e inclinaciones de 13 a 15 º.

Suelo gneisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.750.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20.25	18.78	214100	.	214100	175.232	3.704.275

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	23	12.00	0.546	0.275	0.018	669	183.975	32.112	216.087
2 ^a	24	14.00	0.545	0.694	0.029	884	613.196	52.156	665.352
3 ^a	25	16.00	0.544	1.327	0.140	1.909	1.710.863	182.360	1.893.223
4 ^a	53	17.00	0.531	2.073	0.145	905	1.876.065	131.225	2.007.290
5 ^a	63	18.50	0.531	3.180	0.535	278	884.040	148.730	1.032.770
6 ^a	72	18.50	0.527	3.817	0.744	77	293.909	57.288	351.197
TOTALES.....						4.192	5.562.268	604.774	6.167.042

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo Cereceda, carril del Empalado y la divisoria de Majada Pascual; exposición N. e inclinaciones de 18 a 25 º.

Suelo gneísico con un gran peñascal en el centro del subtramo, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.464.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1987	1989	31.8890	8.5750	40.4640	193393	6.167.042

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	23	10.00	0.546	0.275	0.248	808	202.200	38.784	260.984
2ª	34	11.00	0.545	0.694	0.259	975	676.650	57.525	734.175
3ª	45	16.00	0.544	1.307	0.140	1.492	1.858.554	199.080	2.057.634
4ª	53	17.00	0.557	2.073	0.145	653	1.353.669	94.685	1.448.354
5ª	63	18.50	0.551	3.180	0.535	141	418.380	75.435	523.815
6ª	70	18.50	0.507	3.817	0.744	13	49.21	9.672	59.293
TOTALES:						4.012	4.609.074	475.181	5.084.255

Descripción: Situado entre la divisoria de Majada Pascual, carril del Empa-
lado y subtramo a del tramo III del Cuartel de Aldeanueva; exposición S. e
inclinaciones de 18 a 25°.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 5.351.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Hns.	Culveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1756	2547	21.2700	7.1125	28.3825	239.034	5.084.255

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0.546	0.270	0.048	525	144'450	215'680	170'130
2 ^a	34	12'50	0.545	0.620	0.059	1.695	1.050'900	102'225	1.153'125
3 ^a	45	15'00	0.544	1.225	0.140	2.100	2.946'000	336'000	3.282'000
4 ^a	53	16'50	0.532	2.013	0.185	1.268	2.552'284	183'860	2.736'144
5 ^a	63	18'00	0.551	3'094	0.535	404	1.312'976	216'140	1.529'116
6 ^a	72	18'00	0.507	3'714	0.744	96	356'544	71'404	427'948
TOTALES.....						6.398	8.294'254	932'109	9.226'363

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, subtramo f del
ramo II del Cuartel de Aldeanueva y el arroyo de Los Horcajos; exposición S.
inclinaciones de 18 a 25 º.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad IX

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 507.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R	S.N.	Poblada Hec.	Calveros Hna.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>914</u>	<u>8869</u>	<u>109/1000</u>	<u>3'0000</u>	<u>129000</u>	<u>846'556</u>	<u>9.226'363</u>

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente cúbico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11.00	0.516	0.270	0.218	636	171.720	20.528	202.248
2ª	34	14.50	0.545	0.620	0.259	743	460.660	42.837	503.497
3ª	45	15.00	0.544	1.225	0.440	604	739.900	24.060	824.460
4ª	57	16.50	0.550	2.017	0.445	310	624.030	44.950	668.980
5ª	63	18.00	0.554	3.094	0.535	164	507.416	27.740	595.156
6ª	72	18.00	0.507	3.474	0.744	63	232.982	46.872	280.854
TOTALES.....						2520	2727.708	338.487	3076.195

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de La Horcajos y la divisoria entre éste y el arroyo de Majada el Regajo; exposición NO. e inclinaciones de 25 a 30°.

Suelo gneísico, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 811.

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Pobinda- Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2399	1364	21.435	1.500	26.215	128.274	3076.195

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.00	0.546	0.270	0.048	257	69.390	12.836	81.786
2 ^a	24	12.50	0.545	0.620	0.059	533	330.460	31.442	361.902
3 ^a	45	15.00	0.511	1.205	0.140	437	535.325	61.180	596.505
4 ^a	53	16.50	0.552	0.013	0.145	186	374.418	26.970	401.388
5 ^a	63	18.00	0.551	2.094	0.535	74	228.956	39.690	268.546
6 ^a	72	18.00	0.527	2.711	0.744	14	51.996	10.416	62.412
TOTALES.....						1501	1590.525	181.939	1772.464

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de Ma-
ada el Regajo y divisoria entre éste arroyo y el de Los Horcajos; exposición
E., inclinaciones de 18. a 25 °.

Suelo gneísico con algunos cantos sueltos, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad I.

Nº de Árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 251.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>22.52</u>	<u>15.48</u>	<u>12.8750</u>	<u>1.0000</u>	<u>13.8750</u>	<u>131.668</u>	<u>1772.464</u>

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	11.00	0.546	0.270	0.088	1.712	162.240	82.146	584.416
2 ^o	34	12.50	0.545	0.620	0.259	2.294	1.492.280	195.326	1.557.606
3 ^o	45	15.00	0.544	1.225	0.440	2.187	2.679.075	306.180	2.985.255
4 ^o	53	16.50	0.539	2.013	0.445	918	1.827.934	133.110	1.981.044
5 ^o	63	18.00	0.531	3.094	0.535	261	976.594	184.285	910.879
6 ^o	72	18.00	0.507	3.714	0.744	101	375.114	75.144	450.258
TOTALES.....						7.262	7.562.234	868.241	8.429.475

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de los Horcajos, el de Majada el Regajo y la divisoria entre este arroyo y el de la Majada de los Cabrerros; exposición O. e inclinaciones de 17 a 25°.

Suelo gneisico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3.666.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1.482	37.216	26.7345	"	26.7345	315.203	8.429.475

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.00	0.546	0.270	0.048	243	111.510	19.894	131.404
2 ^a	24	12.50	0.545	0.620	0.059	523	824.260	8.857	833.117
3 ^a	25	15.00	0.544	1.225	0.140	520	637.020	72.800	709.820
4 ^a	33	16.50	0.552	2.013	0.145	336	676.368	18.720	695.088
5 ^a	42	18.00	0.551	3.094	0.535	109	337.246	58.345	395.591
6 ^a	48	18.00	0.507	3.714	0.746	24	89.136	17.356	106.492
TOTALES.....						1.925	2175.520	218.272	2423.892

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de Palominos, el de Majada de los Cabreros y la divisoria entre este último y el de Majada el Regajo; exposición SE. e inclinaciones de 10 a 15°.

Suelo gneísico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 825.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Cabreros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
25413	12.14	21.9725		21.9725	110.314	2423.892

Sección 3ª

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo III.

Subtramo f.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2304

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11.00	0.526	0.270	0.088	734	198.990	25.376	224.366
2ª	34	12.50	0.515	0.220	0.059	1039	644.180	61.301	705.481
3ª	45	15.00	0.514	1.225	0.140	833	1020.425	116.620	1137.045
4ª	53	16.50	0.552	2.013	0.145	212	628.056	45.240	673.296
5ª	63	18.00	0.551	3.094	0.535	82	253.708	43.840	297.548
6ª	72	18.00	0.507	3.744	0.744	10	37.440	4.440	41.880
TOTALES.....						2013	2782.299	309.817	3092.116

Descripción Situado entre el arroyo de Majada el Cabrero, límite superior de los pinos y el subtramo a del tramo IV del Cuartel de Aldeanueva; exposición N. a inclinaciones de 23 a 32 º.

Suelo gneisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.374.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cabrero Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14189	35410	10.1250		10.1250	305.416	3092.116

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. G.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	22	12.50	0.546	0.307	0.218	294	90.258	14.110	104.370
2ª	34	17.00	0.545	0.645	0.259	753	485.685	44.427	530.112
3ª	44	18.50	0.514	1.132	0.140	1.004	1.136.528	140.560	1.277.088
4ª	55	16.00	0.552	2.102	0.145	481	1.014.062	69.745	1.083.807
5ª	64	16.50	0.551	2.927	0.535	115	336.605	61.525	398.130
6ª	73	17.00	0.507	3.611	0.744	97	97.197	20.088	117.285
TOTALES.....						2.674	3.157.635	350.457	3.508.092

Descripción Situado entre el arroyo de Palominos, el de la Camorra y subtramo f del tramo III del Cuartel de Aldeanueva; exposición N. e inclinaciones de 23 a 32 º.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 509.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calve. ps. Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.11	30.18	12.1490		12.1490	266.795	3.508.092

Sección 3ª

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo IV

Subtramo b

SAGVIR-IMP. EL ADELANTADO. - 9.801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'50	0.546	0.307	0.048	318	97'911	15'264	113'208
2ª	34	13'00	0.545	0.645	0.059	1.262	819'990	74'458	898'448
3ª	44	14'50	0.544	1.132	0.140	1.117	1.259'916	155'820	1.415'736
4ª	55	16'00	0.539	2'102	0.145	390	819'780	56'550	876'330
5ª	64	16'50	0.551	2'987	0.535	52	158'058	28'890	1.86'948
6ª	73	17'00	0.527	3'611	0.744	11	39'721	8'184	47'905
TOTALES.....						3.448	3.189'409	339'166	3.528'575

Descripción Situado entre el Camino Viejo del Puerto de La Fuenfría, la divisoria entre los arroyos de la Venta y de Valerminos y el límite de los Cuarteles de Aldeanueva y Cerropelado; exposición O. e inclinaciones de 8 a 10°.

Suelo gneisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad V

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 114.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1174	5698	6.9210		6.9210	509'836	3.528'575

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corleza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.50	0.546	0.307	0.048	589	180.823	28.272	209.095
2ª	34	13.46	0.545	0.625	0.259	575	370.875	33.925	404.800
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.440	617	698.404	86.380	784.784
4ª	55	16.00	0.587	2.102	0.445	363	763.026	52.635	815.661
5ª	64	16.50	0.551	2.927	0.535	124	362.948	66.340	429.288
6ª	73	17.00	0.501	3.611	0.744	29	83.053	17.112	100.165
TOTALES.....						2291	2159.169	284.664	2443.833

Descripción Situado entre el arroyo Palominos y el de La Venta y por debajo del Camiño Viejo; exposición NO, e inclinaciones de 5 a 8º.

Suelo gneísto, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 667.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobrada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2-98	24-29	12.6973		12.6973	216.095	2743.833

L I N E A D E V A L S A I N

Sección 3ª

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo IV

Subtramo d

Sagvira.-Imp. EL ADELANTADO.-2,504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.50	0.545	0.307	0.148	2.210	679.084	106.176	785.260
2ª	34	13.00	0.545	0.645	0.259	1.756	1.132.620	103.604	1.236.224
3ª	44	14.50	0.544	1.133	0.440	1.107	1.253.124	154.980	1.408.104
4ª	55	16.00	0.551	2.102	0.445	424	894.248	61.480	955.728
5ª	64	16.50	0.551	2.937	0.535	82	240.044	43.870	283.914
6ª	73	17.00	0.507	3.644	0.744	8	28.888	5.952	34.840
TOTALES.....						5.589	4.224.978	476.062	4.701.040

Descripción Situado entre el arroyo de Palominos, la divisoria de Las Camarcas, el Camino Viejo del Puerto de La Fuentría y la divisoria entre los arroyos Palominos y el de La Venta; exposición NO. e inclinaciones de 6 a 9°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.556.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Robleda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1072	33.46	17.3450	"	17.3450	274.031	4.701.040

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.50	0.546	0.307	0.028	2.721	835.247	130.608	965.955
2ª	34	13.00	0.545	0.625	0.259	2.616	1687.320	154.344	1.841.664
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.440	1.784	2.049.488	249.760	2.299.248
4ª	55	16.00	0.552	2.102	0.445	626	4.315.852	90.970	4.406.822
5ª	64	16.50	0.561	2.927	0.535	106	310.262	56.710	366.972
6ª	73	17.00	0.567	3.611	0.746	17	61.387	12.648	74.035
TOTALES.....						7.270	6.229.656	694.810	6.924.466

Descripción Situado entre la divisoria que baja de la Camorca Grande, el Camano Viejo de La Fuenfria, el arroyo Palominos y el río Acebeda; exposición S. e inclinaciones de 10 a 15 º.

Suelo gneisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.589.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Hns.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.19	23.15	24.7825		24.7835	279.399	6.924.466

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mérico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0.546	0.307	0.028	2.370	727'570	113'760	841'330
2 ^a	34	13'00	0.545	0.645	0.059	1.659	1.070'055	97'881	1.167'936
3 ^a	44	14'50	0.544	1.132	0.140	738	835'216	103'320	938'536
4 ^a	55	16'00	0.552	2.102	0.145	125	893'350	61'625	954'975
5 ^a	64	16'50	0.561	2.927	0.535	126	368'802	67'410	436'212
6 ^a	73	17'00	0.507	3'641	0.744	24	86'664	17'856	104'520
TOTALES.....						5.342	3.981'877	461'852	4.443'729

Descripción Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande a la desembocadura del arroyo de Los Horcajos, la divisoria de Las Camorras, el arroyo Palominos y el Camino Viejo del Puerto de La Fuenfría; exposición S. e inclinaciones de 8 a 12°.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.556.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20'64	AR'43	28'2965	"	28'2965	157'041	4.443'729

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto 'M.	CoeRciento más/dep	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN.		
				Maderas corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'50	0.526	0.907	11.048	703	246.524	23.746	250.268
2ª	34	13'00	0.545	0.645	0.259	831	535.995	29.029	585.024
3ª	44	14'50	0.544	1.130	0.440	847	732.406	90.580	822.986
4ª	55	16'00	0.557	2.102	0.445	253	531.806	36.685	568.491
5ª	64	16'50	0.551	2.927	0.535	17	49.759	9.095	58.854
6ª	73	17'40	0.507	2.611	0.744	1	3.644	0.744	4.388
TOTALES.....						2452	2070.099	219.877	2289.976

Descripción Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande al va-
lo de Navalturnero, la que va a la desembocadura del arroyo de Los Horcajos y
el Camino Viejo del Puerto de La Fuenfría; exposición O. e inclinaciones de
9 a 27 º.

Suelo gneísico con algunos cantos sueltos, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 593.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
16.43	29.09	9.3430	-	9.3430	245.100	2289.976

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M. l.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARROL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas. M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.307	0.048	14027	1236.289	193.296	1429.585
2 ^a	34	13.00	0.545	0.645	0.059	1335	861.075	78.765	939.840
3 ^a	44	14.50	0.514	1.131	0.140	612	692.784	85.680	778.464
4 ^a	55	16.00	0.552	2.102	0.245	581	1221.962	84.745	1306.707
5 ^a	64	16.50	0.551	2.927	0.535	128	374.656	68.480	443.136
6 ^a	73	17.00	0.507	3.611	0.744	7	25.277	5.208	30.485
TOTALES.....						6.690	4114.343	515.674	4927.017

Descripción Situado entre la diviçria que baja de la Camorra Grande al vado de Navalternero, la que va a la desembocadura del arroyo de Los Horcajos, el carril de Ermedio y el Camino Viejo del Puerto de La Fuenfria; exposiçion NO. e inclinaciones de 15 a 19 º.

Suelo gneisico con muchos crestones de la roca al descubierto, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 4.206.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.96	2730	21.1986		21.1986	232.421	4927.017

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera Y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.294	0.248	629	185.808	30.336	216.144
2ª	34	13.50	0.545	0.545	0.089	1.196	654.820	70.564	725.384
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.140	1.216	1.376.512	170.240	1.546.752
4ª	54	16.50	0.552	2.086	0.145	273	986.678	68.585	1.055.263
5ª	64	17.00	0.551	3.016	0.535	56	168.896	29.960	198.856
6ª	73	17.50	0.507	3.716	0.744	5	18.585	3.720	22.305
TOTALES.....						2.578	3.388.299	373.405	3.761.704

Descripción Situado entre el Camino Viejo del Puerto de La Fuenfría, la
divisoria de Las Camorcas y la que de la Camorca Grande se dirige a Navalter-
tero; exposición O. e inclinaciones de 25 a 32 º.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 655.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALS M. C.
14.34	38.19	11.7990		11.7990	318.815	3.761.704

Sección 3^aCuartel A (AZ. DE ANUEVA)Tramo V.Subtramo b.

Segovia - Imp. EL ADELANTADO. - 2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.294	0.048	2442	707.128	145.776	852.904
2 ^a	34	13.50	0.545	0.545	0.059	1.070	583.450	63.130	646.580
3 ^a	44	14.50	0.544	1.132	0.110	1.239	1.402.548	173.160	1.575.708
4 ^a	54	16.50	0.551	2.086	0.145	1.219	2.542.834	176.755	2.719.589
5 ^a	64	17.00	0.551	3.016	0.535	349	1.052.584	186.715	1.239.299
6 ^a	73	17.50	0.507	3.716	0.744	43	159.788	32.992	191.780
TOTALES.....						6.332	6450.032	747.838	7197.860

Descripción. - Situado entre el Camino Viejo del Puerto de La Fuenfria, la divisoria entre los arroyos de Pesebrejos y Aguas Buenas, la carretera nueva de la Venta de La Fuenfria y la divisoria que baja de la Camorca Grande a Navalturnero; exposición NO. e inclinaciones de 27 a 33.º.

Suelo gneísico con algunos crestones de rocas al descubierto y pequeños canchales, profundidades de 20, a 40 cm.

Clase de Edad VIICalidad IIINº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 9.196.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pódiads Hás.	Calveros Hás.	TOTAL Hás.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15 ^a H	34 ^a H	23.3870	"	23.3870	307.771	7197.860

Exposición 3ª.

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo V.

Subtramo C.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.294	0.048	2624	774.256	125.952	897.408
2ª	34	12.50	0.545	0.545	0.059	959	522.655	56.581	579.236
3ª	44	14.50	0.544	1.122	0.140	741	838.812	103.740	942.552
4ª	54	16.50	0.552	2.086	0.145	727	1.520.694	105.705	1.626.399
5ª	64	17.00	0.551	3.016	0.535	172	521.768	92.555	614.323
6ª	73	17.50	0.557	3.716	0.744	29	107.764	21.576	129.340
TOTALES.....						5.255	4.283.149	506.109	4.789.258

Descripción Situado entre el Camino Viejo del Puerto de La Puenteña, la divisoria que pasa por la castilla de los guardas, carril de Emedio y divisoria entre los arroyos de Pesebrajos y Aguas Buenas; exposición NO. con inclinaciones de 15 a 23,ª.

Suelo gneísico y profundidad es de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 9.060.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobinda Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.88	21.56	22.5705		22.5705	212.194	4.789.258

Sección 3B

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo V.

Subtramo d.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-25M

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.516	0.294	0.048	1132	127'008	20'736	147'744
2ª	24	12'50	0.545	0.545	0.059	1.056	575'520	62'304	637'824
3ª	44	14'50	0.514	1.132	0.140	896	1.044'272	125'440	1.169'712
4ª	54	16'50	0.552	2.086	0.145	316	659'176	45'820	704'996
5ª	64	17'00	0.551	3'016	0.535	23	69'368	12'305	81'673
TOTALES.....						2.723	2.415'244	266'605	2.681'849

Descripción Situado entre el camino viejo del Puerto de La Fuenfría y la divisoria de Las Camarcas; exposición NO. e inclinaciones de 10 a 15°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad VI

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 525.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cajeros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.29	64.61	5.3830	4	5.3830	503'798	2.711.949

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Num. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.526	0.294	0.018	1.106	113.362	67.488	180.852
2 ^a	34	13.50	0.545	0.345	0.059	940	123.300	13.660	146.960
3 ^a	44	14.30	0.544	1.132	0.110	404	157.328	56.560	513.888
4 ^a	54	16.50	0.552	2.086	0.145	205	227.630	29.725	157.355
5 ^a	64	17.00	0.551	3.216	0.535	24	72.384	12.840	85.224
6 ^a	73	17.50	0.527	3.716	0.744	3	11.148	2.272	13.420
TOTALES.....						2.782	1.785.154	218.505	1.997.659

Descripción Situado entre el arroyo de Navalamesa, el camino viejo del Puerto de La Fuenfría, divisoria entre los arroyos de Garcibá y Frío que pasa por la casilla de los guardas y la carretera nueva de la Venta de La Fuenfría; exposición. O. e inclinaciones de 15 a 23 °.

Suelo gneísico, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0^a. (de 10. a 19 cm.) = 2.371.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobrada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2440	13.19	18.8285		18.8285	106.041	1.997.659

Sección 3a.

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo V.

Subtramo f.

Bogetia.-Imp. EL ADELANTADO, -2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.294	0.048	62	18'238	2'976	21'214
2 ^a	34	13'50	0.545	0.545	0.059	415	258'875	28'025	286'900
3 ^a	44	14'50	0.544	1.132	0.140	370	418'840	51'800	470'640
4 ^a	54	16'50	0.558	2'086	0.145	127	264'922	18'415	283'337
5 ^a	64	17'00	0.551	3'046	0.535	13	39'208	8'955	46'163
TOTALES						1.047	1.000'073	108'171	1.108'244

Descripción Situado entre las divisorias de Las Camorcas a Cerropelado, es
te cerro y el camino viejo del Puerto de La Fuenfria; exposición. O. e incli-
naciones de 8 a 15.º.

Suelo gápisico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº. de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 16.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'27	2666	5'1440		5'1440	215'444	1.108'244

ección 3ª

Cuartel A (A. DE ANUEVA)

Tramo V.

Subtramo B.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBÓLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.294	0.048	11021	412'188	67'296	479'484
2ª	34	13'50	0.545	0.545	0.059	2208	1718'360	189'270	1937'630
3ª	44	14'50	0.544	1.133	0.140	2421	2710'572	328'910	3079'512
4ª	54	16'50	0.550	2.086	0.145	676	1451'856	100'990	1552'846
5ª	64	17'00	0.551	3.016	0.535	96	289'536	51'260	340'896
6ª	73	17'50	0.507	3.716	0.744	4	24'864	2'976	27'840
TOTALES.....						7827	6657'376	750'764	7408'140

Descripción Situado entre la Pradera de los Sanleoneardos, la divisoria de las Camórcas, el arroyo de Navalamesa y la carretera nueva de la Venta de La Huenfria; exposición G. e inclinaciones de 8 a 10.º.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VII.

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.938.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTÁDO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1537	3294	272865	.	272865	271.194	7408'140

Sección 38

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo V.

Subtramo h. i.

Segovia.-Imp. EL ABELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.294	0.018	178	52'332	8'544	60'876
2 ^a	25	13'50	0.545	0.545	0.059	638	347'710	37'642	385'352
3 ^a	44	14'50	0.544	1.132	0.140	514	581'848	71'960	653'808
4 ^a	54	16'50	0.551	2'086	0.145	94	196'084	13'630	209'714
5 ^a	64	17'00	0.551	3'046	0.535	5	15'080	2'675	17'755
TOTALES.....						1129	1199'054	124'151	1327'505

Descripción Situado entre la cotería de la Mata de Santillana, la divisoria de Las Camorcas, el camino forestal y la vereda de Navalrey; exposición SO. e inclinaciones de 8 a 10°.

Suelo gneisico, pedregoso en la mayor parte del subtramo, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VII

Calidad I.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 1.011.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveron Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2784	1013	16'5085	*	16'5085	80'443	1327'505

sección 3ª

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo VI.

Subtramo B.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases Simétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.294	0.048	1630	479'230	78'240	557'460
2ª	34	12'00	0.545	0.645	0.059	3072	1981'440	181'288	2162'688
3ª	44	15'00	0.544	1.174	0.140	3401	3983'571	176'140	4159'711
4ª	54	17'00	0.551	2.119	0.145	1606	3454'294	232'870	3687164
5ª	63	18'00	0.551	3.094	0.535	395	1382'130	211'225	1633'455
6ª	72	18'00	0.507	3.744	0.744	41	152'234	30'504	182'778
TOTALES.....						10415	1168'929	1210'327	12879'256

Descripción. Situado entre el arroyo de la Desesperada, la vereda de García, el camino forestal, el arroyo de la Fuente Merendera y el río Acebeda; exposición SO. e inclinaciones de 15 a 20°.

Suelo gneísico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0B (de 10 a 19 cm.) = 3.208.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cuiveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1808	2402	574750	54750	628500	217'603	12879'256

Sección 3a

Cuartel A (ALDEANUEVA)

Tramo VI

Subtramo b

Segovia-imp. EL ADELANTADO, -200

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12'00	0.546	0.294	0.048	1.998	587'410	95'904	683'316
2 ^a	34	13'00	0.545	0.645	0.059	2.583	1.666'035	152'397	1.818'432
3 ^a	44	15'00	0.544	1.171	0.140	2.624	2.072'704	367'360	2.440'064
4 ^a	54	17'00	0.551	2.149	0.145	1.278	2.746'232	185'310	2.931'542
5 ^a	63	18'00	0.551	3.094	0.535	219	677'586	117'465	795'051
6 ^a	72	18'00	0.551	3.714	0.744	9	33'426	6'696	40'122
TOTALS.....						8.241	2.783'585	924'832	3.708'417

Descripción Situado entre la cotana de la Mata de Santillana, el arroyo de la Desesperada y el río Acebeda; exposición SO. e inclinaciones de 15 a 18

Suelo gneísico con algunos cantizales, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 4.332

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hqs.	Calveros Hqs.	TOTAL Hqs.	Por Hectarea M. C.	TOTALES M. C.
12.78	41.36	26.3460		26.3460	360'927	9.708'417

Sección 3^a

Cuartel B (REVENGA)

Tramo I

Subtramo A

Región.-Imp. EL ADELANTADO.-3.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del toste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.526	0.294	0.018	5.902	1.735.188	283.296	2.018.484
2 ^a	23	12.50	0.545	0.586	0.059	6.081	3.563.466	358.779	3.922.245
3 ^a	44	14.00	0.541	1.093	0.110	2.797	3.057.121	391.580	3.448.701
4 ^a	54	16.50	0.551	1.959	0.145	813	1.592.667	117.885	1.710.552
5 ^a	64	16.00	0.551	2.838	0.535	117	322.046	62.595	384.641
6 ^a	73	16.50	0.507	3.505	0.744	33	115.665	24.552	140.217
TOTALES.....						13.743	10.296.453	1.288.687	11.634.840

Descripción Situado entre los Arrastraderos, el carril de Maja la Paña, el arroyo de los Saucos y el río Acebeda; exposición NO. con inclinaciones de 25 a 36 °.

Suelo gneísico con algunos peñascales en la orilla del río Acebeda, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 2.144.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.91	35.32	11.0945	0.4300	11.5245	283.124	11.634.840

Sección 3A

Cuartel B (REVENGA)

Tramo I

Subtramo b

Segevia-imp. EL ADELANTADO.-28M

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.294	0.448	8.565	2.518.110	211.120	2.929.230
2 ^a	33	12.50	0.545	0.586	0.259	4.213	2.468.818	218.567	2.717.385
3 ^a	44	14.00	0.544	1.093	0.410	981	1.072.333	137.340	1.209.673
4 ^a	54	15.50	0.552	1.959	0.445	115	244.875	18.195	263.070
5 ^a	64	16.00	0.551	2.838	0.535	8	22.704	4.280	26.984
TOTALES.....						12892	6326.740	819.232	7.146.172

Descripción Situado entre el carril de Maja la Peña, el arroyo de los Sauces, el río Acebeda y la divisoria entre el arroyo Chavorrilla y el de Navalhoyo; exposición E. e inclinaciones de 25 a 39°.

Suelo gneísico bastante pedregoso a orillas del río Acebeda, profundidad de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 6.083.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblaras Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
15.22	23.90	27.3875	0.5000	27.8875	260.928	7.146.172

Clase diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.294	0.048	7.407	2.177.658	355.536	2.533.194
2 ^a	33	14.50	0.545	0.586	0.059	3.111	1.823.046	183.549	2.006.595
3 ^a	44	14.00	0.544	1.093	0.110	82	67.766	8.680	76.446
4 ^a	54	15.50	0.562	1.957	0.415	31	21.139	3.045	24.184
TOTALES.....						10.601	4.109.609	550.810	4.660.419

Descripción Situado entre la divisoria de Fuente fría, el carril de Meja la
aña, la divisoria entre los arroyos de la Chavorrilla y de Navalhoyo y el río
acebeda; exposición E. con inclinaciones de 18 a 27 °.

Suelo gneísico con peñascales en la orilla del río Acebeda, profundidades
a 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad T

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.472.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2.1.77	16.57	37.1575	.	37.1575	125.423	4.660.419

Sección 3ª

Cuartel B (REVENGA)

Tramo I

Subtramo d

Segovia.-Ins. EL ADELANTADO. - 2806

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.294	0.068	7.062	2.076.028	338.976	2.415.004
2ª	33	12.50	0.545	0.586	0.059	2.793	1.636.098	164.787	1.800.885
3ª	44	14.00	0.544	1.093	0.110	433	478.269	60.620	538.889
4ª	54	15.50	0.552	1.959	0.145	18	35.268	2.610	37.878
5ª	64	16.00	0.561	2.838	0.535	7	2.838	0.535	3.373
TOTALES.....						10.307	4.224.295	567.528	4.791.823

Descripción Situado entre la divisoria de Maja la Peña, arroyo de Chayonilla, río Acobeda y subtramo a del tramo II del Cuartel de Revenga, exposición E. con inclinaciones del terreno de 19 a 31º.

Suelo gneisico y profundidad media de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad V

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 7.272.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poñada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11.82	56.24	11.1980	.	11.1980	427.917	4.791.823

Tramo II

Subtramo a

Segvís.-Imp. EL ADELANTADO.-2501

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11.50	0.546	0.283	2.028	6502	1.840.066	312.096	2.152.162
2ª	34	12.00	0.545	0.595	0.059	2.073	1.233.435	1.22.307	1.355.742
3ª	45	12.00	0.544	1.144	0.140	187	213.928	26.180	240.108
4ª	54	15.50	0.562	1.959	0.145	9	19.581	1.305	20.886
TOTALES.....						8.771	3.307.010	461.888	3.768.898

Descripción Situado entre el carril de Maja la Peña, subtramo a del tramo I del Cuartel de Revenga, río Acebeda y subtramo b del tramo II del mismo Cuartel; exposición E. e inclinaciones del terreno de 19 a 31 º.

Suelo gneísico con profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad VI

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 4.982.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
10.59	70.03	72.500		72.500	519.848	3.768.898

Sección 3^a

Cuartel B (REVENGA)

Tramo II.

Subtramo b.

Sigüenza.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS.			
	Diámetro medio Cm.	Altura del luate M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.50	0.546	0.283	0.048	3920	4409.360	188.160	4597.520
2 ^a	34	12.00	0.545	0.595	0.054	2930	4226.850	131.570	4358.420
3 ^a	45	14.00	0.514	1.114	0.140	225	371.800	45.500	417.300
4 ^a	54	15.50	0.551	1.959	0.145	25	48.975	3.625	52.600
5 ^a	63	15.50	0.551	2.665	0.535	1	2.665	0.535	3.200
TOTALES.....						6601	2859.650	369.290	3229.040

Descripción Situado entre el arroyo Cereceda, río Acebeda, carril de Maja la Peña y la divisoria que pasa por los corrales de Maja la Peña y va al vado de Navalternero, en el río Acebeda; exposición E. e inclinaciones de 21 a 27°.

Suelo gneisico con abundantes helechos, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0B (de 10 a 19 cm.) = 2.716.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.70	31.86	13.7450	0.9200	14.6650	234.924	3229.040

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Num. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	14.50	0.546	0.283	0.028	10.444	2955.652	501.912	3.457.564
2ª	34	10.00	0.545	0.595	0.059	6.406	3.811.570	377.954	4.189.524
3ª	45	14.00	0.544	1.144	0.140	2.167	2.479.048	303.380	2.782.428
4ª	54	15.50	0.552	1.959	0.145	545	1.067.655	79.085	1.146.740
5ª	63	15.50	0.551	2.665	0.535	96	252.840	54.360	307.200
6ª	74	17.00	0.507	3.706	0.744	3	11.148	2.222	13.370
TOTALES.....						19.661	10.580.887	1.345.263	11.926.150

Descripción Situado entre el arroyo Cereceda, carril de Maja la Peña, arroyo del Collado y divisoria de Navaltestero; exposición SE. e inclinaciones de 20 a 26 º.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 8.100.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.51	32.64	47.6750	5.7750	53.4500	249.525	11.996.146

Sección 3a.

Cuartel B (REVENGA)

Tramo II.

Subtramo d.

Segovia-Imb. EL ADELANTADO. -2904

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del huste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11.50	0.546	0.283	0.068	9.770	2.764.910	468.960	3.233.870
2 ^a	24	12.00	0.545	0.595	0.059	6.133	3.649.435	941.867	4.010.982
3 ^a	45	14.00	0.544	1.111	0.140	1.986	2.271.984	278.040	2.550.024
4 ^a	54	15.50	0.553	1.959	0.145	618	1.210.662	89.610	1.300.272
5 ^a	63	15.50	0.554	2.665	0.535	115	306.475	61.525	368.000
6 ^a	74	17.00	0.507	3.706	0.744	7	25.942	5.208	31.150
TOTALES.....						18.629	10.229.708	1.965.190	11.194.298

Descripción Situado entre la divisoria de Navallestero, la que existe entre los arroyos del Collado y del Coto, el subtramo e del tramo II del Cuartel de Revenga y el carril de Maja la Peña; exposición E. e inclinaciones de 19 a 23 º.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 7.571.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobinda Hns.	Cuiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1886	2762	54.1650	1.7450	55.9100	212.208	11.194.298

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.				
1ª	24	11.50	0.546	0.283	0.048	4.218	1.193.694	202.164	1.395.858
2ª	34	12.00	0.545	0.595	0.059	4.041	2.386.545	236.649	2.623.194
3ª	45	14.00	0.514	1.144	0.140	2.005	2.293.720	120.700	2.414.420
4ª	54	15.50	0.502	1.959	0.145	662	1.296.858	95.990	1.392.848
5ª	63	15.50	0.551	2.665	0.535	93	247.845	19.755	267.600
6ª	74	17.00	0.507	3.706	0.744	6	22.236	4.464	26.700
TOTALES:						10.995	8.440.898	1.010.022	9.450.920

Descripción Situado entre la divisoria del Cogorro de los Arnancados y el carril de Maja la Peña; exposición NE. e inclinaciones de 18 a 24°.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VI

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 3.190.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobinda Hha.	Calveros Hha.	TOTAL Hha.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1334	4413	23.9700	"	23.9700	394.281	9.450.920

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	34	11.50	0.546	0.280	0.128	370	104.340	17.760	122.100
2 ^a	34	12.50	0.545	0.620	0.059	704	436.480	21.536	458.016
3 ^a	44	14.50	0.544	1.132	0.140	916	1.036.912	128.240	1.165.152
4 ^a	54	16.00	0.560	2.022	0.145	554	1.120.188	80.830	1.200.518
5 ^a	64	18.00	0.551	3.193	0.535	181	577.933	96.835	674.768
6 ^a	75	19.50	0.507	2.369	0.744	52	227.188	38.688	265.876
TOTALES.....						2777	3.503.041	403.389	3.906.430

Descripción Situado entre la Cancha del arroyo Cereceda, este arroyo y la divisoria de aguas entre los arroyos del Retamal y Cereceda; exposición S. e inclinaciones de 21 a 27 º.

Suelo gneísico, profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 907.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pobrada Hes.	Calvero's Hes.	TOTAL Hes.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.90	31.06	13.7800	"	13.7800	283.485	3.906.430

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alfara del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	14.50	0.546	0.282	0.048	612	172.582	29.276	201.858
2ª	24	12.50	0.545	0.620	0.059	1.574	975.880	92.866	1.068.746
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.120	1.868	2.114.576	261.520	2.376.096
4ª	54	16.00	0.552	2.022	0.145	1.124	2.272.728	162.980	2.435.708
5ª	64	18.00	0.551	3.193	0.535	392	1.251.656	709.720	1.961.376
6ª	75	19.50	0.507	4.369	0.744	6	26.214	1.464	27.678
TOTALES.....						5576	6.813.638	1.260.926	8.074.564

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, arroyo Collado
subtramo a y c del tramo III del Cuartel de Revenga; exposición SE. e in-
clinaciones de 20 a 26 º.

Suelo gneísico con profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 886.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
B.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1474	3644	23.2600	"	23.2600	347.143	8.074.564

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	14.50	0.546	0.282	0.018	242	68.244	11.616	79.860
2 ^a	24	12.50	0.525	0.620	0.059	1.547	959.140	97.273	1.050.413
3 ^a	44	14.50	0.544	1.132	0.140	2.376	2.689.632	332.640	3.022.272
4 ^a	54	16.00	0.552	2.022	0.245	1.304	2.630.622	488.645	2.819.267
5 ^a	64	18.00	0.551	3.493	0.535	274	874.882	426.590	1.021.472
6 ^a	75	19.50	0.507	4.369	0.744	56	244.664	41.664	286.328
TOTALES						5.796	7.467.484	812.428	8.279.612

Descripción Situado entre el río Peces, el arroyo del Collado, la divisoria del Cogorro de los Arrancados y la que baja al vado del río Peces; exposición E. e inclinaciones de 18 a 27 °.

Suelo gneísico, bastante pedregoso en la parte alta del subtramo, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad I.

N^o de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 285.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hns.	Culveros Hns.	TOTAL Hns.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.84	2467	37.4900	"	37.4900	221.202	8.279.612

Sección 3ª.

Cuartel B (REVENGA)

Tramo III.

Subtramo d.

Segovia.-Ino. EL ADELANTADO.-2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de Árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	11.50	0.546	0.283	0.048	107	30774	5136	35910
2ª	34	12.50	0.545	0.630	0.059	1122	702460	66847	769307
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.110	2000	2264000	280000	2544000
4ª	54	16.00	0.552	2.022	0.145	958	1937076	138910	2075986
5ª	64	18.00	0.531	3.193	0.535	152	485336	81320	566656
6ª	75	19.50	0.507	4.349	0.714	28	122330	20830	143160
TOTALES.....						4378	5541378	593045	6134423

Descripción Situado entre la divisoria de Los Collados, el arroyo de la Cancha, río Peces y la Cancha de río Peces; exposición NO. e inclinaciones de 22 a 27 °.

Suelo gneísico algo pedregoso, profundidad de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 278.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
R.	S.N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1267	4892	141700	"	141700	432916	6134423

Sección 3ª

Cuartel B (REVENGA)

Tramo III

Subtramo 9

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11.50	0.546	0.282	0.048	583	164.406	27.984	192.390
2ª	24	12.50	0.545	0.620	0.059	1.480	917.600	87.330	1.004.930
3ª	44	14.50	0.544	1.132	0.140	2.086	2.361.252	292.040	2.653.392
4ª	54	16.00	0.552	2.022	0.145	700	1.449.444	101.790	1.551.234
5ª	64	18.00	0.551	3.123	0.535	212	676.916	113.420	790.336
6ª	75	19.50	0.507	4.369	0.744	32	139.808	23.808	163.616
TOTALES						5.095	5.679.526	646.362	6.325.888

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, arroyo de La Cancha y subtramo a del tramo IV del Cuartel de Revenga; exposición NE. e inclinaciones de 17 a 26 º.

Suelo gneísico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad T.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.869

RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17.25	26.39	27.2245		27.2245	231.509	6.325.888

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.707	0.048	1165	357.655	55.920	413.575
2 ^a	34	14.00	0.505	0.694	0.059	434	301.196	25.606	326.802
3 ^a	44	16.00	0.511	1.250	0.140	816	1.020.000	114.240	1.134.240
4 ^a	53	17.50	0.551	2.135	0.145	427	911.645	61.915	973.560
5 ^a	63	18.00	0.551	3.094	0.535	69	213.686	26.915	250.601
6 ^a	74	21.00	0.507	4.578	0.778	10	45.780	7.240	53.020
TOTALS.....						21721	2869.762	302.036	3151.798

Descripción - Situado entre el límite superior de los pinos, subtramo e del tramo III del Cuartel de Revenga, arroyo de la Cancha y río Peces; exposición NE. e inclinaciones de 17 a 26 °.

Suelo gneísico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 4.533.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Chiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18.28	22.99	1462.55	0.9200	2154.55	215.500	3151.798

Sección 3ª

Cuartel B. (REVENGA)

Tramo IV

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2801

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.50	0.546	0.304	0.048	315	96.705	15.120	111.825
2ª	34	14.00	0.545	0.694	0.059	1.251	798.794	67.909	866.703
3ª	44	16.00	0.544	1.230	0.140	1.574	1.987.500	220.360	2.187.860
4ª	53	17.50	0.550	2.135	0.145	860	1.826.100	124.700	1.960.800
5ª	63	18.00	0.551	3.094	0.535	174	529.074	91.485	620.559
6ª	74	21.00	0.507	4.578	0.744	25	114.450	18.600	133.050
Totales						4.096	5.342.623	538.174	5.880.797

Descripción Situado entre la divisoria de Navahermosa, la del Cogorro de I Arrancados y el carril del Collado a Navahermosa; exposición O., inclinación de 23 a 27,º.

Suelo gneíscico con bastantes piedras sueltas; profundidades de 20 a 40 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 591.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cálveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1615	3011	20.3400		20.3400	289.424	5.880.797

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles.	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.50	0.546	0.307	0.068	213	126.791	19.824	146.615
2ª	34	14.00	0.545	0.694	0.059	1.346	934.124	79.414	1.013.538
3ª	44	16.00	0.544	1.250	0.140	2.271	2.838.750	317.940	3.156.690
4ª	53	17.50	0.552	2.135	0.145	1.399	2.986.865	202.855	3.189.720
5ª	63	18.00	0.551	3.074	0.535	326	1.008.644	174.410	1.183.054
6ª	74	21.00	0.552	4.578	0.744	52	238.058	38.688	276.744
TOTALES.....						5.807	8.133.230	833.131	8.966.361

Descripción Situado entre el arroyo de Navahermosa, el carril que va del Collado a Navahermosa, el arroyo del Collado y río Peces; exposición SO. e inclinaciones de 22 a 25°.

Suelo gneísico con algunos cantos sueltos, profundidades de 0 a 20 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad VII

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 871.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1527	3519	27.2700	8.6000	35.8700	328.799	2.966.361

Sección 3ª

Cuartel B (REVENGA)

Tramo IV

Subtramo d.

Segovia-Imp. EL ADELANTADO. -2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'50	0.546	0'307	0.028	200	61'400	9'600	71'000
2ª	34	14'00	0.545	0'694	0.059	889	616'966	52'151	669'117
3ª	44	15'00	0.544	1'250	0.140	2.688	3.360'000	376'320	4.736'320
4ª	52	17'50	0.551	2'135	0.145	1.622	3.462'970	235'190	3.698'160
5ª	63	18'00	0.551	3'094	0.535	336	1.039'584	179'760	1.219'344
6ª	74	21'00	0.507	4'578	0.744	34	155'652	25'296	180'948
TOTALES.....						5.769	8.696'572	878'617	9.575'189

Descripción Situado entre el río Peces, divisoria de Navarreda y arroyo de Navahermosa, exposición SO. inclinaciones de 17 a 20º.

Suelo gneisico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad T₁

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 1.072.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'88	22'03	44'3000	6'2100	50'5100	216'444	9.575'189

FINCA DE VALSAÍN

cción 3^a

Cuartel B (REVENGA)

Tramo IV.

Subtramo 0.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.367	0.018	199	61.093	9.552	70.645
2 ^a	34	14.00	0.645	0.694	0.059	354	245.676	20.886	266.562
3 ^a	44	16.00	0.544	1.250	0.140	1.310	1.637.500	183.400	1.820.900
4 ^a	53	17.50	0.550	2.135	0.145	1.135	2.423.225	164.575	2.587.800
5 ^a	63	18.00	0.551	3.094	0.535	310	965.328	166.920	1.132.248
6 ^a	74	21.00	0.601	4.578	0.744	28	128.184	20.832	149.016
TOTALES.....						2.338	5.461.006	566.165	6.027.171

Descripción Situado entre la divisoria de Navarreda y la que hay entre los
proyos del Guijo y del Cuervo; exposición NO. e inclinaciones de 15° a 21°.

Suelo gneísico, profundidades de 40. a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 771.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1645	3044	19.9459	"	19.9459	302.175	6.027.171

FINANZA DEL VALOR

Sección 3ª

Cuartel B (REVENGA)

Tramo V.

Subtramo a.

Bogotá.-Imp. EL ADELANTADO.-2803

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.294	0.018	694	203'154	33'168	236'322
2ª	34	13'50	0.545	0.669	0.059	1.221	863'679	76'169	939'848
3ª	43	15'00	0.544	1.118	0.140	1.501	1.678'118	240'140	1.888'258
4ª	54	16'50	0.552	2.086	0.145	959	1.998'388	138'940	2.137'328
5ª	63	17'50	0.551	3.008	0.535	189	568'540	401'145	669'685
6ª	73	18'50	0.507	2.980	0.744	23	90'790	17'112	107'902
TOTALES.....						4.653	5.462'241	576'614	5.978'855

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cuadra, la divisoria de Navaher-
mosa y la del Cerrillo; exposición E.; inclinaciones de 17 a 23°.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad T.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 666.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Cuervos Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
21/01	1779	36'8000	0'1000	37'2000	162'1168	5.978'855

FINAR DE VALSAIN

cción 3ª.

Cuartel B (REVENGA)

Tramo V.

Subtramo b.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO.-2801

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0.546	0.294	0.048	189	55.566	9.072	64.638
2ª	34	13'50	0.515	0.469	0.059	577	386.013	34.043	420.056
3ª	43	15'00	0.514	1.118	0.140	539	602.602	75.460	678.062
4ª	51	16'50	0.552	2.086	0.145	242	504.842	35.090	539.932
5ª	63	17'50	0.551	3.008	0.535	29	127.399	26.215	173.614
6ª	73	18'50	0.507	3.930	0.744	3	11.790	2.232	14.022
TOTALES.....						1.599	1.708.125	182.112	1.890.237

Descripción Situado entre el arroyo de La Cuadra, Navatejara y subtramo a
el tramo VI del Cuartel de Revenga; exposición O. e inclinaciones de 18 a
20.

Suelo gneísico algo pedregoso, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad IV.

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 664.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1201	5445	1.880	1.200	5.000	287.187	1.890.237

Sección 3a.

Cuartel B (REVENGA)

Tramo V.

Subtramo C.

Segevia.-Imp. EL ADELANTADO.-2504

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.249	0.218	60	14.940	2.880	17.820
2 ^a	34	12.50	0.545	0.669	0.259	365	177.285	15.635	192.920
3 ^a	43	15.00	0.544	1.118	0.440	550	614.900	77.000	691.900
4 ^a	54	16.50	0.552	2.086	0.465	305	636.280	44.235	680.515
5 ^a	63	17.50	0.551	3.008	0.525	53	159.424	28.255	187.679
6 ^a	73	18.50	0.507	3.930	0.744	4	15.720	2.976	18.696
TOTALES.....						1.227	1618.199	171.071	1789.570

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, el carril de Ma-
ja la Peña y el subtramo b del tramo VI del Cuartel de Revenga; exposición N-
E. e inclinaciones de .18 a 25°.

Suelo gneisico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad IV

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 562.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12.09	5373	3.6250	1.2000	4.8250	193.674	1789.570

PINAR DE VALSAIN

ión 3a.

Cuartel B. (REVENGA)

Tramo V.

Subtramo d.

Segovia.-Imo. EL ADELANTADO. -2804

Ases étricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1c	24	12.00	0.546	1.294	0.018	339	99.666	16.272	115.938
3c	34	13.50	0.545	0.669	0.059	844	544.566	28.026	592.592
2c	43	15.00	0.544	1.118	0.140	945	1.056.510	122.300	1.188.810
1c	54	16.50	0.552	2.086	0.145	477	995.022	69.165	1.064.187
1c	63	17.50	0.551	3.008	0.535	114	342.912	60.990	403.902
2c	73	18.50	0.507	3.930	0.744	20	78.600	14.880	93.480
TOTALES.....						2.709	2.117.276	341.633	2.458.909

Descripción Situado entre el arroyo de La Cuadra y la divisoria del Cerri-

o; exposición NE. e inclinaciones de 1 a 17 º.

Suelo gneísico, profundidades de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VIII.

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 909.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
595	2277	11.2500	"	11.2500	207.458	2.458.909

FINAN DE VALUACIÓN

acción 3ª

Cuartel B (REVENGA)

Tramo V.

Subtramo e.

Bogotá.-Imp. EL ADELANTADO.-2.804

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12.00	0.546	0.294	0.048	566	166.404	27.168	193.572
2ª	34	13.50	0.545	0.669	0.259	950	635.550	56.050	691.600
3ª	43	15.00	0.544	1.118	0.140	1.824	2.039.232	255.360	2.294.592
4ª	54	16.50	0.551	2.086	0.115	1.290	2.690.940	187.050	2.877.990
5ª	63	17.50	0.551	3.008	0.535	363	1.091.904	194.205	1.286.109
6ª	73	18.50	0.507	3.920	0.744	50	204.360	782.688	987.048
Totales.....						5.015	6.808.390	1.502.521	8.330.911

Descripción Situado entre los Corrales de Navahermosa, la vereda del Carrillo, carril del Collado y subtramo f del tramo V del Cuartel de Revenga; exposición N. e inclinaciones de 10 a 21 º.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad II

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 2.352.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hns.	Calveros Hns.	TOTAL Hns.	Por. Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1867	2853	35.8600	10.6200	46.4800	232.317	8.330.911

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro radio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL.		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.00	0.546	0.294	0.018	73	21.163	2.504	24.966
2 ^a	34	19.50	0.545	0.669	0.059	412	275.628	24.308	299.936
3 ^a	43	15.00	0.544	1.118	0.140	942	1.053.456	134.880	1.185.036
4 ^a	54	16.00	0.532	2.086	0.145	533	1.114.838	77.085	1.189.123
5 ^a	63	17.00	0.531	3.008	0.535	105	215.840	56.175	272.015
6 ^a	73	18.50	0.507	3.930	0.744	15	58.950	14.460	70.110
TOTALES.....						2080	2.836.874	302.312	3.144.186

Descripción Situado entre el arroyo del Cuervo, límite superior de los pinos y subtramo e del tramo V del Cuartel de Revenga; exposición N. e inclinaciones de 10 a 21°.

Suelo gneísico, profundidades de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad I

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 444.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19.23	21.23	15.944	4.750	20.694	194.013	3.144.186

Sección 3B.

Cuartel B (REVENGA).

Tramo VI.

Subtramo a.

Segovia.-Imp. EL ADELANTADO. -2304

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corlezn M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12.50	0.546	0.207	0.208	2.236	1024.152	160.128	1184.280
2 ^a	33	14.50	0.545	0.680	0.059	2.848	1916.240	166.262	2.082.502
3 ^a	44	16.50	0.544	1.289	0.140	3.156	4454.784	483.840	4938.624
4 ^a	54	17.00	0.552	2.449	0.145	2.800	6077.200	406.000	6483.200
5 ^a	64	17.00	0.551	3.016	0.525	8.23	2479.152	439.720	2918.872
6 ^a	74	18.00	0.507	3.924	0.744	120	470.880	89.280	560.160
... TOTALES						13.352	16262.408	1705.280	18167.688

Descripción Situado entre el carril de Navalestero, la divisoria de los Arrastraderos y de Navahermosa, arroyo de La Cuadra y subtramo b del tramo V del Cuartel de Revenga, exposición O. e inclinaciones de 16 a 19°.

Suelo gneisico, algo pedregoso, profundidad de 40 a 60 cm.

Clase de Edad VIII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0^a (de 10 a 19 cm.) = 14.103.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15.31	32.50	55.9300	7.5000	63.4300	293.756	18.167.688

Tramo VI.

Subtramo b.

Sagevia.-Imp. EL ADELANTADO. -2804

es ricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1	24	12.50	0.546	0.307	0.018	1.046	321.132	50.208	371.340
2	33	14.50	0.545	0.680	0.059	2.495	1.900.600	164.905	2.065.505
3	44	16.50	0.544	1.289	0.110	2.954	2.802.839	443.440	4.246.279
4	54	17.00	0.551	2.119	0.115	1.407	2.023.643	204.045	2.227.688
5	64	17.00	0.551	2.016	0.535	247	744.952	402.445	1.147.397
6	74	18.00	0.507	3.924	0.744	17	66.708	12.648	79.356
TOTALES.....						8.463	9.860.864	1.277.061	11.137.925

Descripción Situado entre el límite superior de los pinos, río Acébeda, ve-
a de la Chamorrilla, carril de Maja la Peña y el subtramo e del tramo V del
cuartel de Revenga; exposición NE. e inclinaciones de 18 a 25 º.

Suelo gneisico con algunos peñascales en la orilla del río; profundida-
de 60 a 120 cm.

Clase de Edad VII

Calidad III

Nº de árboles de la clase diamétrica 0ª (de 10 a 19 cm.) = 472.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hec.	Cuaderos Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1/4	30/4	27.9850	8.5200	46.5050	293.219	11.137.925