

ARBO DE ROCALES

~~REDACTED LINE~~



Rodal n.° 1

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartel A. Vedado

Escuela. Libro de MENSURAS. Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
Totales.....									

Descripción Situado en el arroyo Morete y Las Maillas, exposición S. con inclinaciones muy grandes, en algunos puntos exceden de 55°.

Suelo constituido por la descomposición del gneis, de cuyas rocas hay muchos cantos sueltos que cubren el suelo. Profundidad = 1.

Rodal poblado exclusivamente de piornos y jabinos, casi todo él a una altitud a que no llega la vegetación del pino silvestre. Hay algunas praderas sin ninguna planta leñosa

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal .....

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	62.4550	"	"

Clases diométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio  Cm.	Altura del fuste  M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas  M. C.		Maderos  M. C.	Leñas  M. C.	TOTAL  M. C.
Totales.....									

Descripción Situado en la parte denominada Majada de las Vacas; exposición N.O. con inclinaciones de 47 á 58°.  
Suelo góscico, con grandes cantizales. Profundidad media = 1.  
Rodal poblado de piornos en la región alpina.

° de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cobrecos Has.	TOTAL Has.	Por Heáeres M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	29'6250	"	"

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
Totales.....									

Descripción Situado en la parte denominada Corrales de Majada Hambrienta.  
 Exposición general .- 0.  
 Inclinaciones del terreno .- De 30 a 35°.  
 Suelo .- Onésico, empredizado en su mayor parte. Profundidad me-  
 dia = 2.  
 Rodal poblado de piornos en la región alpina.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal.....

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	14'5250	"	"



Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio  Cm.	Altura del fuste  M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños  M. C.		Maderas  M. C.	Leños  M. C.	TOTAL  M. C.
Totales.....									

**Descripción:** Hatá situado desde Las Quebradas a Pefia Citoros.  
**Exposición general.** - N.O.  
**Inclinaciones del terreno.** - De 45 a 50°.  
**Suelo.** - Céntrico hasta las inmediaciones de la fuente del Inten de nte, después granítico hasta Pefia Citoros. Grandes peñascos. Profundidad media = 1.  
**Rodal** cuyo vuelo está constituido por rastros piornos y algunos jabinos en la región alpina.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Cajeros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	40'8500	"	"

# Rodal n.º 6.

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel *C. (V<sup>da</sup> Baja)*

España - (Isla de) MÉRIZANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARROL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
Totales.....									

Descripción : Situado en la parte alta del Cuartel, desde Peña Citores al Puerto del Paular.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 48 a 51 º.

Suelo.- Granítico, con grandes pedregales en las inmediaciones de Peña Citores y por encima de la Cancha de los Alamillos. Profundidad media = 1.

Rodal cuyo vuelo está constituido por piornos y jabinos en la región alpina.

1º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	68'7150	"	"

# Rodal n.º 7

Sección 1.ª  
Cuartel D. (Vas. Alta)

Sección.- Librería HERRANZ. - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS				
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN			
				Madera y carlizo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.	
Totales.....										

**Descripción:** Situado en la zona alta del Cuartel, desde el Puerto del Paular al de Navacerrada.

**Exposición general.**- N.O.

**Inclinaciones del terreno.**- Muy variables. De 46 a 60° en el Altozano, de 25 a 36° en Majada Alta y de 58 a 60° en las Guarramillas.

**Suelo.**- Onésico en el Canchal del Altozano, granítico en el resto del rodal.- Profundidad media = 1.

**El vuelo de este rodal está constituido por piornos en la región alpina.**

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Celveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	82'3750	"	"





# Rodal n.º 9.

Sección **2ª**  
Cuartel **B. (Siete P.)**

Asesoría - Librería MERRANZ - Impresión 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio  Cm.	Altura del fuste  M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
Totales.....									

**Descripción:** Situado en la parte alta del Cuartel, desde la divisoria de la Navilla hasta el primer arroyo del Minguete.

**Exposición general.**- N.E.

**Inclinaciones del terreno.**- De 43 a 48º.

**Suelo.**- Granítico, con grandes peñascales hasta Collado Ventoso; grésico en el resto del rodal. Profundidad media = 1.

**Rodal poblado únicamente de piornos en la región alpina.**

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	108'3500	"	"

# Rodal n.º 10

Sección 2ª  
Cuartel B. (Cinta Pisos)

Sección - Libro - 4602112 - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro media Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	1.408	416'768	54'180	470'948
2ª	35	12'50	0'564	0'678	0'088	2.124	1.440'072	187'209	1.627'281
3ª	44	14'00	0'547	1'162	0'151	2.078	2.414'636	313'903	2.728'539
4ª	54	17'50	0'521	2'090	0'272	973	2.033'570	264'364	2.297'934
5ª	63	18'00	0'513	2'878	0'374	324	932'472	121'221	1.053'693
6ª	72	18'50	0'513	3'869	0'503	100	386'900	50'297	437'197
Totales.....						7'007	7.624'418	991'174	8.615'592

Descripción: Situado por encima del camino Viejo y entre la divisoria del Convento de Casarada y el primer arroyo de Minguete.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 40º.

Suelo.- Grésico, con muchos cantos rodados en la superficie. Profundidad 1.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 2ª.

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 897

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1786	2460	39'5980	"	39'5980	217'576	8.615'592

# Rodal n.º 11.

Sección 2ª  
Cuartel B. (Siete Pies)

Sección.- Libro de HERRANZ.- Inventario 17317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'487	0'251	0'033	1.302	326'802	42'484	369'286
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	2.083	1.318'539	171'410	1.489'949
3ª	44	15'00	0'491	1'120	0'146	1.650	1.848'000	240'240	2.088'240
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	601	1.289'145	167'589	1.456'734
5ª	63	18'50	0'500	2'888	0'375	135	389'880	50'685	440'565
6ª	72	18'50	0'513	3'869	0'503	24	68'856	8'951	77'807
Totales.....						5.795	5.241'222	681'359	5.922'581

Descripción: Situado por cima del camino Viejo entre Fuente de la Reina y la divisoria del Convento de Casarás.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40°.

Suelo.- Grésico, con muchas cantos rodados en la superficie. Profundidad = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10. ó 19 cm. de diámetro normal: 847

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A I			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'77	22'28	31'9870	"	31'9870	185'155	5.922'581

# Rodal n.º 12

Sección 3ª  
Cuartel A. (Albeaux)

Sección - Libro - MORANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
Totales.....									

**Descripción:** Situado en la parte alta del Cuartel, desde los corrales de Don Julián hasta la Cancha de Cereceda.  
**Exposición general.** - N.  
**Inclinaciones del terreno.** - De 30 a 45°.  
**Suelo.** - Gnéssico, con muchos cantizales. Profundidad media = 1.  
**Rodal poblado únicamente de piornos en la región alpina.**

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hec.	Calvaros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
"	"	"	"	36'2500	"	"



Rodal n.º 14.

Sección 3<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Pereña)

Sección - Libro de Muestreo - Inventario 173

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'00	0'581	0'285	0'037	2.638	751'830	977'338	849'568
2 <sup>a</sup>	36	13'50	0'567	0'779	0'101	1.992	1.551'768	201'730	1.753'498
3 <sup>a</sup>	45	14'50	0'607	1'400	0'182	3.168	4.435'200	576'576	5.011'776
4 <sup>a</sup>	54	15'50	0'573	2'035	0'265	1.560	3.174'600	412'698	3.587'298
5 <sup>a</sup>	63	16'50	0'587	3'019	0'392	341	1.029'479	133'832	1.163'311
6 <sup>a</sup>	73	17'00	0'543	3'869	0'503	37	143'153	18'610	161'763
Totales.....						9.736	11.086'030	1.441'184	12.527'214

Descripción: Situado en la vertiente izquierda de Rfo. Pagan, entre el arroyo de la Cancha y el límite del Pinar.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 17 a 26°.

Suelo.- Procede de la descomposición del granito. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VI

Calidad.- 7<sup>a</sup>

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 5.383

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
4'64	36'62	37'6000	11'2700	48'8700	256'337	12.527'214

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	23	10'00	0'581	0'241	0'031	509	122'669	15'947	138'616
2 <sup>a</sup>	36	12'50	0'534	0'734	0'095	1.381	1.013'654	131'775	1.145'429
3 <sup>a</sup>	45	14'50	0'607	1'400	0'182	3.393	4.750'200	617'526	5.367'726
4 <sup>a</sup>	54	15'00	0'592	2'035	0'265	2.035	4.141'225	538'359	4.679'584
5 <sup>a</sup>	63	17'00	0'573	3'041	0'395	463	1.407'983	183'038	1.591'021
6 <sup>a</sup>	73	17'00	0'543	3'869	0'503	41	158'629	20'622	179'251
Totales.....						7.822	11.594'360	1.507'267	13.101'627

Descripción; Situado en la vertiente derecha de Río Paces, entre la divisoria de Navarrueda y el arroyo de Navahermosa.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 17 a 20°.

Suelo.- Grésico. Profundidad = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- A<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.528.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Tablado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTAL M. C.
14'71	36'25	37'3100	13'2000	50'5100	259'386	13.101'627



Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	23	10'00	0'581	0'241	0'031	208	50'128	6'517	56'645
2ª	36	12'50	0'599	0'762	0'099	518	394'716	51'313	446'029
3ª	45	14'50	0'582	1'344	0'175	1.526	2.050'944	266'623	2.317'567
4ª	54	15'00	0'571	1'963	0'255	1.017	1.996'371	259'528	2.255'899
5ª	63	16'50	0'587	3'019	0'392	233	703'427	91'446	794'873
6ª	73	17'00	0'543	3'869	0'503	19	73'511	9'556	83'067
Totales.....						3.521	5.269'097	684'983	5.954'080

Descripción: Situado entre la diviaoria de Navarrueda y la que hay entre los arroyos del Guiso y del Cuervo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 21º.

Suelo.- Grésico.- Profundidad = 3, menor cerca de las diviaorias.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 1ª

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 669

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
e.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
3'95	40'32	15'5700	25'0700	40'6400	146'532	5.954'080

# Rodal n.º 17

Sección 3.<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Reven)

Sección - Urb. La HERMANA - Inmanta 17.31

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	24	10'00	0'579	0'262	0'034	832	217'984	28'338	246'322
2. <sup>a</sup>	36	11'50	0'676	0'791	0'103	766	605'906	78'768	684'674
3. <sup>a</sup>	45	14'00	0'578	1'288	0'167	1.724	2220'512	288'666	2.509'178
4. <sup>a</sup>	54	15'00	0'550	1'892	0'246	1.228	2323'376	302'039	2.625'415
5. <sup>a</sup>	63	16'00	0'600	2'997	0'390	404	1210'788	157'403	1.368'191
6. <sup>a</sup>	73	17'00	0'543	3'869	0'503	73	282'438	36'716	319'153
Totales.....						5.027	6.861'003	891'930	7.752'933

Descripción: Situado entre los corrales de Navahermosa, la vereda del Cerri-  
llo y la divisoria de los arroyos del Quijo y del Cuervo.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- De El<sup>a</sup> bastante uniformes.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 1.<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 2.421.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'08	2405	35'8600	10'6200	46'4800	166'801	7.752'933

# Rodal n.º 18.

Sección 3.<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Pereña)

Segovia - Libro de SEGURANZ. - Inventario 1734

Clases américos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortizo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	24	10'00	0'579	0'262	0'034	509	133'358	17'337	150'695
2. <sup>a</sup>	36	11'50	0'676	0'791	0'103	738	583'758	75'889	659'647
3. <sup>a</sup>	45	14'00	0'578	1'288	0'167	996	1282'848	166'770	1449'618
4. <sup>a</sup>	54	15'00	0'550	1'892	0'246	580	1097'360	142'657	1240'017
5. <sup>a</sup>	63	16'00	0'600	2'997	0'390	128	383'616	49'870	433'486
6. <sup>a</sup>	72	17'00	0'543	3'758	0'489	12	45'096	5'862	50'958
Totales.....						2963	3526'036	458'385	3984'421

Descripción: Situado entre el arroyo de la Guadra y la divisoria del Carrillo.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- Varían poco alrededor de 17°.

Suelo.- Omésico. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 8<sup>a</sup>

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1206.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hár.	Calveros Hár.	TOTAL Hár.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
403	39'88	11'2500	"	11'2500	354'170	3984'421

# Rodal n.º 19

Sección 3ª  
Cuartal B. (Reveuga)

Segovia - Urbrales MERRANZ - Inventario 1937

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y carleza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'464	0'239	0'031	979	219'641	28'554	248'195
2ª	36	12'50	0'533	0'678	0'088	2.565	1.739'070	226'079	1.965'149
3ª	45	15'00	0'516	1'232	0'160	3.222	3.969'504	516'036	4.485'540
4ª	54	17'00	0'532	2'073	0'269	1.221	2.531'133	329'047	2.860'180
5ª	63	18'00	0'564	3'160	0'398	172	543'520	70'658	614'178
6ª	73	20'00	0'532	4'458	0'580	14	62'412	8'114	70'526
Totales.....						8.113	9.065'280	1.178'488	10.243'768

Descripción : Situado entre el río Acebeda, los Arrastraderos y el carril de Navaltestero.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 28º. Muy abruptas en las inmediaciones del río Acebeda.

Suelo.- Grésico, con algunos peñascales en la orilla del río. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 690

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'34	23'34	50'1300	1'2000	51'3300	199'566	10.243'768

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'504	0'251	0'033	1874	470'374	61'149	531'523
2ª	35	13'50	0'600	0'780	0'101	2339	1824'420	237'174	2061'594
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	2784	3429'888	445'885	3875'773
4ª	54	15'00	0'512	1'760	0'229	1692	2977'920	387'130	3365'050
5ª	64	18'00	0'564	3'265	0'424	336	1097'040	142'615	1239'655
6ª	73	20'00	0'532	4'453	0'579	48	213'744	27'787	241'531
Totales.....						9073	10013'386	1301'740	11315'126

Descripción : Situado entre la cadera de la Mata de Santillana, el arroyo de la desesparada y el río Acebada.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 18º.

Suelo.- Onésico, algunos cantizales. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3353.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'51	50'12	26'3460	"	26'3460	429'481	11315'126

# Rodal n.º 21

Sección 3ª  
Cuartel A. Caldeanueva

Reserva - Libro de MARRANZ - Inscripción 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corozo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'464	0'220	0'029	1697	373'340	48'535	421'875
2ª	35	12'50	0'533	0'641	0'083	3.001	1.923'641	250'073	2.173'714
3ª	44	15'00	0'516	1'177	0'153	3.719	4.377'263	569'044	4.946'307
4ª	53	17'00	0'532	1'995	0'259	2.029	4.047'855	526'221	4.574'076
5ª	63	18'00	0'564	3'165	0'411	607	1.921'155	249'750	2.170'905
6ª	75	20'00	0'532	4'700	0'611	91	427'700	55'601	483'301
Totales.....						11.144	13.070'954	1.699'224	14.770'178

Descripción: Situado entre el arroyo de la Desaparada, la vereda de Carolavá y el camino forestal, el arroyo de la Fuente Heróndera y el río Acebeda.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 15 a 20°.

Suelo.- Orfésico, con una profundidad media = 4.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 6ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.603

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hax.	Calveras Hax.	TOTAL Hax.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1712	2676	62'5000	5'4750	67'9750	217'288	14.770'178

# Rodal n.º 22

Sección 3ª  
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sección - Libro - HEDRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	23	12'00	0'650	0'324	0'042	377	122'148	15879	138'027
2ª	36	13'00	0'569	0'753	0'098	135	101'655	13'215	114'870
3ª	44	14'50	0'578	1'277	0'166	363	463'551	60'262	523'813
4ª	53	16'50	0'534	1'947	0'253	190	369'930	48'091	418'021
5ª	62	19'00	0'496	2'845	0'370	31	88'195	11'465	99'660
6ª	72	20'00	0'531	4'324	0'562	3	12'972	1'686	14'658
Totales.....						1.099	1.158'451	150'598	1.309'049

Descripción: Situado entre la cota de la Mata de Santillana, la divisoria de las Camorras, el camino forestal y la voreda a Navalrey.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 6 a 10º.

Suelo.- Ordálico, pedregoso en la mayor parte del rodal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 1252.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CASIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'50	15'51	9'9085	1'4750	11'3835	114'995	1309'049

# Rodal n.º 23

Sección 2.<sup>a</sup>  
Cuartel A. (Carpelera)

Sección. Libro de MEDIDAS. Inventario 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	24	12.00	0.650	0.353	0.046	313	110.489	14.364	124.853
2. <sup>a</sup>	35	13.00	0.569	0.712	0.093	723	514.776	66.921	581.697
3. <sup>a</sup>	44	14.50	0.578	1.277	0.166	926	1182.502	153.725	1.336.227
4. <sup>a</sup>	53	16.50	0.534	1.947	0.253	394	767.118	99.725	866.843
5. <sup>a</sup>	63	19.00	0.496	2.937	0.381	58	170.346	22.145	192.491
6. <sup>a</sup>	73	20.00	0.531	4.327	0.563	10	43.270	5.625	48.895
Totales.....						2,424	2,788.501	362.505	3,151.006

Descripción : Situado entre el límite con la Mata de Santillana, el camino forestal, la divisoria de las Camorras y la pradera de los Sanleocardos.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 10 a 15°.

Suelo.- Unificado, sin cantos en la superficie. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5.<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 441

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'33	5'65	6'5975	0'7500	7'3475	428'854	3,151'006



Clases Díamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Díámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	3.336	1.177'608	153'089	1.330'697
2ª	34	13'00	0'569	0'712	0'093	6.740	4.798'880	623'854	5.422'734
3ª	44	14'50	0'578	1'277	0'166	4.118	5.258'686	683'629	5.942'315
4ª	53	17'00	0'529	1'985	0'258	1.085	2.153'725	279'984	2.433'709
5ª	62	19'00	0'496	2'845	0'370	122	347'090	45'122	392'212
6ª	71	20'00	0'516	4'086	0'531	15	61'290	7'968	69'258
Totales.....						15.416	13.797'279	1.793'646	15.590'925

Descripción: Situado entre el arroyo de los Acebos, el del Madero, la divisoria entre este último arroyo y el del Risco y la divisoria de las Camorras y el camino forestal.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 15 a 19°.

Suelo.- Grésico, con bastante tierra vegetal, empredado en su mayor parte y cubiertas grandes extensiones por el helecho. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 6ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.970

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
432	3827	14.9130	"	14.9130	347'136	15.590'925

# Rodal n.º 25

Sección 2.<sup>ª</sup>  
Cuartel A. (Cenofela)

Seguro - Libro de HEERANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio cm.	Altura del luste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortizo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>ª</sup>	26	11'00	0'604	0'353	0'046	2.944	1.039'232	135'100	1.174'332
2. <sup>ª</sup>	35	13'00	0'569	0'712	0'093	6.996	4.981'152	647'550	5.628'702
3. <sup>ª</sup>	44	16'00	0'506	1'232	0'160	5.470	6.739'040	876'075	7.615'115
4. <sup>ª</sup>	53	18'00	0'509	2'024	0'263	1.305	2.641'320	343'372	2.984'692
5. <sup>ª</sup>	63	19'00	0'496	2'943	0'383	204	600'372	78'048	678'420
6. <sup>ª</sup>	74	20'00	0'516	4'442	0'577	20	88'840	11'549	100'389
Totales.....						16.939	16.089'956	2.091'694	18.181'650

Descripción: Situado entre el límite con la Mata de Navalrincón, la divisoria de Peñaslises, la vareda de Valbuena y el río Valsain.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 14 a 20°.

Suelo.- Granítico en la parte alta del rodal y granítico en la baja. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 7.<sup>ª</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal: 530

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'19	38'96	52'1215	"	52'1215	348'832	18.181'650

# Rodal n.º 26.

Sección 1ª  
Cuartel B. (Botello)

Sección... Libro de MEDANZ... Tomo 17.317

Clases diométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'50	0'595	0'365	0'047	2.356	859'940	111'792	971'732
2ª	34	16'00	0'561	0'825	0'107	2.975	2454'375	319'069	2773'444
3ª	44	18'00	0'519	1'422	0'185	2.003	2.848'266	370'275	3.218'541
4ª	54	18'50	0'527	2'233	0'290	860	1.920'380	249'649	2.170'029
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	201	611'241	79'461	690'702
6ª	72	20'00	0'507	4'128	0'537	23	94'944	12'343	107'287
Totales.....						8.418	8.789'146	1.142'589	9.931'735

Descripción: Situado entre el límite con la Mata de Navaquemadilla, el arroyo Valdeclament y el río Valsain.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15º por encima de la carretera de Villalba. Entre ésta y el río Valsain de 8 a 4º.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 6ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 332

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblaro Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'69	36'36	26'5410	1'1000	27'6410	359'311	9.931'735

# Rodal n.º 27.

Sección 1ª  
Cuartel B. Botello

Sección - Librería HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Allura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corozo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	13'50	0'637	0'422	0'055	3.237	1366'014	197'581	1543'595
2ª	35	17'00	0'514	0'791	0'103	6.308	4989'628	648'652	5.638'280
3ª	44	18'00	0'499	1'366	0'178	3.812	5.207'192	676'935	5.884'127
4ª	53	19'00	0'548	2'299	0'299	909	2.089'791	271'673	2.361'464
5ª	63	19'00	0'505	2'992	0'389	159	475'728	61'845	537'573
6ª	72	19'00	0'507	3'924	0'510	25	98'100	12'753	110'853
Totales.....						14.450	14.226'453	1.849'439	16.075'892

Descripción: Situado entre el río Valdeán, el arroyo de Valdeolante y el arroyo de la vareda del Robledillo.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 10 a 15°.

Suelo.- Granítico, de bastante fondo cerca del río Valdeán. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 1ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal. 995

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pablada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
16'71	28'12	58'1940	"	58'1940	276'240	16.075'89.

# Rodal n.º 28.

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Botillo)

Sección - Librería HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alfura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	24	11'00	0'590	0'294	0'038	6.218	1.828'092	237'652	2.065'744
2 <sup>a</sup>	34	13'00	0'505	0'596	0'077	6.456	3.847'776	500'211	4.347'987
3 <sup>a</sup>	44	16'50	0'546	1'369	0'178	4.445	6.085'205	791'077	6.876'282
4 <sup>a</sup>	54	19'00	0'529	2'302	0'299	1.751	4.030'802	524'004	4.554'806
5 <sup>a</sup>	63	19'00	0'510	3'020	0'393	594	1.793'880	233'204	2.027'084
6 <sup>a</sup>	72	19'00	0'507	3'924	0'510	104	408'096	53'053	461'149
Totales.....						19.568	17.993'851	2.339'201	20.333'052

Descripción: Situado entre la pimpollada de las Peñas Perdigueras, el arroyo de Valdeolemeta y la divisoria del Carrillo de Gagalobos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 80 a 85°.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5<sup>a</sup>

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.508.

## RÉSUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14/11	3940	57'8890	"	57'8890	351'242	20.333'052

# Rodal n.º 29

Sección 1ª  
Cuartel B. Botello

Sección - Libro de HERMANZ - Instrumento 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente cúbico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	6,225	1,985'775	258'151	2,243'926
2ª	34	13'00	0'505	0'596	0'077	7,022	4,185'112	544'064	4,729'176
3ª	44	16'50	0'546	1'369	0'178	4,615	6,317'935	821'332	7,139'267
4ª	54	17'50	0'507	2'035	0'265	1,478	3,007'730	391'005	3,398'735
5ª	63	18'50	0'510	2'943	0'383	419	1,233'117	160'305	1,393'422
6ª	73	19'00	0'507	4'032	0'524	51	205'632	26'732	232'364
Totales.....						19,810	16,935'301	2,201'589	19,136'890

Descripción: Situado entre los arroyos Valdeclemente, Valdeclementillo y el límite con la Mata de Navaquemadilla.

Exposición general.- E.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 38°.

Suelo.- Granítico, cubierto de helechar. Profundidad = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4,351

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
13'07	45'94	48'1590	"	48'1590	397'368	19,136'890

# Rodal n.º 30.

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel B (Botillo)

Provincia - Libre de NERDAMZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'457	0'228	0'030	10.492	2392'176	310'983	2.703'159
2ª	34	13'50	0'495	0'606	0'079	8.601	5.212'206	677'587	5.889'793
3ª	44	16'50	0'546	1'369	0'178	3.314	4.536'866	589'792	5.126'658
4ª	53	18'00	0'540	2'145	0'279	853	1.829'685	237'859	2.067'544
5ª	62	19'00	0'530	3'041	0'395	155	471'355	61'276	532'631
6ª	72	19'50	0'507	4'027	0'524	7	28'189	3'665	31'854
Totales.....						23.422	14.470'477	1.881'162	16.351'639

Descripción : Situado entre el arroyo de Valdeolementillo, al límite con la  
Hata de Navaguedilla y el arroyo de Prado Redondillo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 27 a 84º.

Suelo.- Granítico. Profundidad = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2ª

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 9.165

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'18	45'20	47'7670	0'6000	48'3670	338'074	16.351'639

# Rodal n.º 31

Sección <sup>13</sup>  
Cuartel B (Botillo)

Sección - Libro de RESERVA - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Moderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'457	0'228	0'030	4.204	958'512	124'607	1.083'119
2ª	35	13'50	0'495	0'644	0'084	4.708	3.031'952	394'154	3.426'106
3ª	44	16'00	0'515	1'254	0'163	2.794	3.503'676	455'478	3.959'154
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	1.088	2.333'760	303'389	2.637'149
5ª	63	19'50	0'516	3'139	0'408	316	991'924	128'950	1.120'874
6ª	72	19'50	0'520	4'131	0'537	52	214'812	27'925	242'737
Totales.....						13.162	11.034'636	1.434'503	12.469'139

Descripción: Situado entre el arroyo de Prado Redondillo, el límite de la Mata de Havaquemadilla y la divisoria de Navalonguilla.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 40°.

Suelo.- Granítico, con algunos pedregales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.989

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
15'88	31'11	48'15'90	1'12'50	49'28'40	253'005	12.469'139



# Rodal n.º 32

Sección 1.<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Botilla)

Sección - Libro de HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente médico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	24	11.00	0.457	0.228	0.030	7.751	1.767.228	229.740	1.996.968
2. <sup>a</sup>	35	13.50	0.495	0.644	0.284	5.761	3.710.084	482.311	4.192.395
3. <sup>a</sup>	44	16.00	0.515	1.254	0.163	3.448	4.323.792	562.093	4.885.885
4. <sup>a</sup>	54	18.00	0.520	2.145	0.279	1.812	3.886.740	505.276	4.392.016
5. <sup>a</sup>	63	19.50	0.516	3.139	0.408	771	2.420.169	314.622	2.734.791
6. <sup>a</sup>	72	19.50	0.520	4.131	0.537	113	466.803	60.684	527.487
Totales.....						19.656	16.574.816	2.154.726	18.729.542

Descripción: Situado entre el arroyo de las Quebradas, la vereda de Navalas-  
viudas y la divisoria de Navalanguilla.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 50 a 80°.

Suelo.- Granítico, con algunas rocas al descubierto. Profundidad = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3.<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 11.599

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1573	3172	718710	"	718710	260.599	18.729.542

# Rodal n.º 33.

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel *A. Verdad*

Secaría - Libro de HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	4.483	1.380'764	179'499	1.560'263
2ª	34	14'00	0'544	0'691	0'090	7.219	4.988'329	648'483	5.636'812
3ª	44	16'00	0'561	1'366	0'178	3.006	4.106'796	533'805	4.640'001
4ª	53	18'00	0'540	2'145	0'279	530	1.136'850	147'791	1.284'641
5ª	63	19'00	0'506	2'997	0'390	80	239'760	31'169	270'929
6ª	72	19'50	0'507	4'024	0'523	6	24'144	3'139	27'283
Totales.....						15.324	11.876'043	1.543'886	13.419'929

Descripción: Situado entre el límite de las Matas, el arroyo Cabrerizas y el de Pefalara.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 50 a 85°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal *761*

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hecárea M. C.	TOTALES M. C.
<i>12'36</i>	<i>51'40</i>	<i>28'6120</i>	<i>1'9250</i>	<i>30'5370</i>	<i>439'464</i>	<i>13.419'929</i>

# Rodal n.º 34

Sección 1ª

Cuartel A (Veado)

Servicio. Libro de HERBANCIO - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	26	12'00	0'522	0'332	0'043	1.316	436'912	56'799	493'711
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	2.955	2.168'970	281'965	2.450'935
3ª	44	16'00	0'561	1'366	0'178	2.789	3.809'774	495'271	4.305'045
4ª	53	18'00	0'540	2'145	0'279	1.061	2.275'845	295'860	2.571'705
5ª	63	19'00	0'506	2'997	0'390	337	1.009'989	131'299	1.141'288
6ª	73	19'50	0'507	4'138	0'538	67	277'246	36'042	313'288
Totales.....						8.525	9.978'736	1.297'236	11.275'972

Descripción: Situado entre la cañera de Pajalana, el límite de la Mata de Navalborno y el arroyo Cabrerizas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 18°.

Suelo.- Granítico, de bastante fondo. En las inmediaciones del arroyo Cabrerizas hay algunos pedregales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 531.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Cabreras Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1341	4365	26'4470	"	26'4470	426'361	11.275'972

# Rodal n.º 35.

Sección 1ª  
Cuartel A. (Vedado)

Sección. - Libro de MÉRITAS. - Inventario 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'579	0'313	0'041	892	279'196	36'295	315'491
2ª	35	13'50	0'556	0'723	0'094	1601	1157'523	150'478	1308'001
3ª	44	15'00	0'512	1'170	0'152	1886	2206'620	286'861	2493'481
4ª	54	16'00	0'513	1'881	0'245	954	1794'474	233'282	2027'756
5ª	63	18'00	0'540	3'030	0'394	299	905'970	117'776	1023'746
6ª	72	18'00	0'507	3'715	0'488	38	141'170	18'352	159'522
Totales.....						5670	6484'953	843'044	7327'997

Descripción Situado entre el límite con la Mata de Navalhorno, el arroyo Carneros y la Peña de los Aobos.

Inclinaciones del terreno.- 89 a 88°.

Exposición general.- N.O.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1102

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>11'86</u>	<u>55'83</u>	<u>14'9000</u>	<u>"</u>	<u>14'9000</u>	<u>491'811</u>	<u>7327'997</u>

# Rodal n.º 36

Sección 1ª  
Cuartel A. (Vedado)

56061a - Libro de HERNANZ - Inscrita 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carlezo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	626	199'694	25'960	225'654
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	1104	286'048	102'186	888'234
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	1283	1365'112	177'465	1542'577
4ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	1161	2005'047	260'656	2265'703
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	502	1465'840	190'559	1656'399
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	115	439'185	57'094	496'279
Totales.....						4791	6260'926	813'920	7074'846

Descripción: Situado entre el arroyo Carneros y las divisorias que bajan de la silla del Rey al Carneros y al Balconcillos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 40 a 45°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 524

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hecláras M. C.	TOTALES M. C.
12'52	50'07	16'2510	"	16'2510	435'348	7074'846

# Rodal n.º 37.

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel A. Vedado

Sección - Libro de MUESTRAS - Inventario 17317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	897	286'143	37'199	323'342
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	3822	2721'264	353'764	3075'028
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	4176	4443'264	577'624	5020'888
4ª	54	15'00	0'502	1'927	0'225	1442	2490'334	323'743	2814'077
5ª	63	17'00	0'568	3'013	0'392	245	738'185	95'964	834'149
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	31	118'389	15'391	133'780
Totales.....						10.613	10.797'579	1.403'685	12.201'264

Descripción : Situado en el sitio denominado Pinar de Wamba, entre el límite del Pinar por la parte del arroyo Morete, el arroyo Carneros, el de la Masilla y el límite de la Mata de Navalborno.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 45 a 60°.

Suelo.- Grésico, con algunos cantizales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 376

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pablada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
9'87	80'56	18'2930	"	18'2930	666'990	12.201'264

# Rodal n.º 38.

Sección 1ª  
Cuartel A. (Vedado)

Sevilla - Libro de MEDIDAS - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carúza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	612	195'228	25'380	220'608
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	1090	776'080	100'890	876'970
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	960	1.021'440	132'787	1.154'227
4ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	565	975'755	126'848	1.102'603
5ª	64	17'00	0'551	3'013	0'392	167	503'171	65'412	568'583
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	36	137'484	17'873	455'357
Totales.....						3.430	3.609'158	469'190	4.078'348

Descripción Situado en el punto denominado Pinar de Wamba, entre el arroyo de la Rosilla y el Carneros.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 45 a 80º.

Suelo.- Grésico, con algunos cantizales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 7ª

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 967

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
É.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
18'69	22'47	21'8920	"	21'8920	186'293	4.078'348

# Rodal n.º 39

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartal A. (Vedado)

Sección - Librería HERRANZ - Teléfono 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio. cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10.50	0.619	0.319	0.041	1.703	543.257	70.623	613.880
2 <sup>a</sup>	35	13.50	0.548	0.712	0.093	2.604	1854.048	241.026	2095.074
3 <sup>a</sup>	44	14.50	0.482	1.064	0.138	2.100	2234.400	290.472	2524.872
4 <sup>a</sup>	54	15.00	0.502	1.727	0.225	1.027	1.773.629	230.573	2.004.202
5 <sup>a</sup>	63	17.00	0.568	3.013	0.392	251	756.263	98.314	854.577
6 <sup>a</sup>	73	18.00	0.507	3.819	0.496	49	187.131	24.327	211.458
Totales.....						7.734	7348.728	955.335	8.304.063

Descripción. Situado en el punto denominado Pinar de Namba, entre el límite de los pinares, el arroyo Carperos y el límite con el rodal 38.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 35°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 7<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal - 1104

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO.		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has. I	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13.77	41.37	23.7960	"	23.7960	348.968	8.304.063



# Rodal n.º 40.

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel A. (Veado)

Sección - Libro de HERBANCIO - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero coqueza M.C.	Laños M.C.		Maderos M.C.	Laños M.C.	TOTAL M.C.
1ª	25	12'50	0'546	0'335	0'044	2.869	961'115	124'945	1.086'060
2ª	34	14'00	0'545	0'693	0'090	4.099	2.840'607	369'279	3.209'886
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	3.335	3.548'440	461'297	4.009'737
4ª	53	16'00	0'492	1'738	0'226	1.154	2.005'652	260'735	2.266'387
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	291	815'091	105'962	921'053
6ª	72	18'00	0'484	3'553	0'462	46	163'438	21'247	184'685
Totales.....						11.794	10.334'343	1.343'465	11.677'808

Descripción: Situado en el punto denominado Pinar de Oquendo, entre el arroyo Carneros, el límite de los pinos y la Pradera de los Corrales del Accidente.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 40 a 45°.

Suelo.- Grésico, con bastantes cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.148

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
12'25	52'26	27'1285	5'8225	32'9510	351'090	11.677'808

# Rodal n.º 41.

Sección 1ª  
Cuartel A. (Veredo)

Sección - Libro de MADERAS - Inventario 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'50	0'546	0'335	0'044	4.262	1427770	185610	1613380
2ª	35	14'00	0'545	0'734	0'095	4.689	3.441726	447425	3.889151
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	3.076	3.272864	425472	3.698336
4ª	53	16'00	0'492	1'738	0'226	1.046	1.817948	236333	2.054281
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	246	689046	89576	778622
6ª	72	18'00	0'484	3'553	0'462	54	191862	24942	216804
Totales.....						13.373	10.841216	1.409358	12.250574

Descripción: Situado entre la divisoria de Navalpegrín, los corrales del Accidente, el arroyo del Accidente y la vereda que va desde la Chorrana a los corrales de Navalpegrín.

Exposición general.- 8.0.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 30°.

Suelo.- Grésico, con bastantes piedras sueltas. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 2.341

### RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
16'80	27'79	54'2095	2'9825	57'1920	214'200	12.250'574

# Rodal n.º 42

Sección 1ª  
Cuartel A (Veado)

Sección - Libro de HERANZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carñoza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'50	0'546	0'335	0'044	3.428	1148'380	149'289	1297'669
2ª	35	14'00	0'545	0'734	0'095	3.756	2756'904	358'398	3.115'302
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	3.010	3.202'640	416'343	3.618'983
4ª	53	16'00	0'492	1'738	0'226	939	1.631'982	212'158	1.844'140
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	174	487'374	63'359	550'733
6ª	72	18'00	0'484	3'553	0'462	37	131'461	17'089	148'550
Totales .....						11.344	9.358'741	1.216'636	10.575'377

Descripción: Situado entre el límite de las pinas, el arroyo del Accidente y la Majada de las Vacas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40°.

Suelo.- Grésico, con algunos pedregales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.849

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1716	2666	49'3290	0'8690	50'1980	210'673	10.575'377

# Rodal n.º 43

Sección 1ª  
Cucrtel A. (Vedado)

Basovio. - Libro de MUEBRES. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente médico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'50	0'586	0'331	0'043	4.178	1.382'918	179'779	1.562'697
2ª	35	14'00	0'503	0'678	0'088	6.670	4.522'260	587'894	5.110'154
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	4.874	6.550'656	851'585	7.402'241
4ª	53	17'00	0'457	1'716	0'223	1.684	2.889'744	375'667	3.265'411
5ª	63	17'00	0'483	2'561	0'333	231	591'591	76'907	668'498
6ª	73	18'00	0'497	3'750	0'487	44	165'000	21'450	186'450
Totales.....						17.681	16.102'169	2.093'282	18.195'451

Descripción: Situado entre el arroyo de la Chorrancia, Corral de las Vacas,  
Arroyo de Peñalara y cacera derivada de éste.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 36 a 43°.

Suelo.- Onduloso, con un gran cantisal en la divisoria entre los arroyos de Peñalara y de la Chorrancia. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal: 3.179

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblaro Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
12'53	49'98	41'9515	0'4700	42'4215	428'920	18.195'451

# Rodal n.º *A.H.*

Sección *1<sup>a</sup>*  
Cuartel *A. (Veas)*

Formato - Libro - HEDRANZ - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Madera M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	11'50	0'586	0'331	0'043	3.035	1.004'585	120'596	1.135'181
2 <sup>a</sup>	35	14'00	0'503	0'678	0'088	4.277	2.899'806	376'975	3.276'781
3 <sup>a</sup>	44	16'00	0'552	1'344	0'175	3.575	4.804'800	624'624	5.429'424
4 <sup>a</sup>	53	17'50	0'527	2'035	0'265	1.168	2.376'880	308'994	2.685'874
5 <sup>a</sup>	63	18'50	0'538	3'106	0'404	276	857'256	111'443	968'699
6 <sup>a</sup>	73	18'00	0'497	3'750	0'487	77	288'750	37'538	326'288
Totales.....						12.408	12.232'077	1.590'170	13.822'247

Descripción Situado entre el arroyo de Peñalara, el límite superior de los pinos y la divisoria de Majada Hambrienta.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 36°.

Suelo.- Procedente de la descomposición del granito. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- A<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 3.032

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hec.	Calveros Nos.	TOTAL Nos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>1405</u>	<u>3977</u>	<u>38'4164</u>	<u>0'3926</u>	<u>38'8090</u>	<u>356'160</u>	<u>13.822'247</u>

Rodal n.º 45

Sección 1ª  
Cuartel A. (Veredas)

Forma. - Libro N.º 1000000 - Inventario 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'50	0'586	0'331	0'043	3181	1052'911	136'878	1189'789
2ª	35	14'00	0'503	0'678	0'088	4722	3201'516	416'197	3617'713
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	3326	4476'144	581'119	5057'263
4ª	54	16'50	0'509	1'925	0'250	918	1767'150	229'730	1996'880
5ª	63	17'00	0'483	2'561	0'333	300	768'300	99'879	868'179
6ª	73	18'00	0'497	3'750	0'487	76	285'000	37'050	322'050
Totales.....						12523	11545'021	1500'853	13045'874

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de las Que-bradas, la vereda de la Cabaña del Tío Levita a las Dos Hermanas y la divisoria de Majada Hambrienta.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 24 a 31 º.

Suelo.- Onísico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1229.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1446	3753	393480	05280	398760	327461	13045874

Rodal n.º 46

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Botella)

Recepción - Librería HERRANZ - Madrid 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	11'00	0'590	0'319	0'041	1091	348'029	45'243	393'272
2 <sup>a</sup>	35	13'00	0'505	0'633	0'082	1702	1077'366	140'058	1217'424
3 <sup>a</sup>	44	15'00	0'520	1'187	0'154	1496	1775'752	230'848	2006'600
4 <sup>a</sup>	54	15'50	0'514	1'826	0'237	706	1289'156	167'590	1456'746
5 <sup>a</sup>	63	16'00	0'568	2'834	0'368	242	685'828	89'158	774'986
6 <sup>a</sup>	72	18'00	0'517	3'793	0'493	58	219'994	28'599	248'593
Totales.....						5.295	5396'125	701'496	6097'621

Descripción Situado entre el arroyo de las Quebradas, al límite superior de los pinos y la divisoria de Navalonguilla.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- En las inmediaciones del arroyo de las Quebradas de 45 a 50°, cerca de la divisoria de Navalonguilla de 15 a 20°.

Suelo.- Grésico, con una profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 5<sup>a</sup>

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1267

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'61	36'78	19'7520	1'3500	21'1020	288'959	6.097'621

# Rodal n.º 47.

Sección 1ª  
Cuartel B Botillo

Sección.- Libro de MUESTRAS.- Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	1540	491360	63864	555'124
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	2540	1607820	209017	1816'837
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	2570	3050590	396577	3447'167
4ª	54	15'50	0'514	1'826	0'237	1250	2282500	296725	2579'225
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	406	1150604	149578	1300'182
6ª	73	18'00	0'517	3'894	0'506	55	214170	27842	242'012
Totales.....						8361	8796944	1143603	9940'547

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Navalonguilla y el arroyo de Prado Badonillo.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 28°.

Suelo.- Grésico, con algunas pequeñas pedrizas. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2282

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1511	3438	342460	27500	369960	268'692	9940'547



Rodal n.º 48.

Sección 1ª  
Cuartel B. (Botillo)

Regovia. Libro de MEDRANAL. Inventario 17.317

Clases diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Allura del fusta M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carizao M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	1.056	336'864	43'792	380'656
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	1.871	1.184'343	153'965	1.338'308
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	1.590	1.887'330	245'353	2.132'683
4ª	54	15'50	0'514	1'826	0'237	584	1.066'384	138'630	1.205'014
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	200	566'800	73'684	640'484
6ª	73	18'00	0'517	3'894	0'506	48	186'912	24'298	211'210
Totales.....						5.349	5.228'633	679'722	5.908'355

Descripción Situado entre el límite superior de los pinae, la vereda baja del Boquete de Majada el Orillo, el arroyo de Prado Redondillo y el de Valdeolemento.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30°.

Suelo.- Procede de la descomposición del granito, de exeso fondo en la divisoria entre los arroyos de Prado Redondillo y de Valdeolemento. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 1ª

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1146

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
S.	Nl.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19'97	19'69	35'9770	3'0000	38'9770	151'585	5.908'355

# Rodal n.º 49

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartel B (Botello)

Sequía - Libro de HERANZ - Insarona 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio cm.	Altura del fuste m.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	12'00	0'580	0'342	0'044	1.374	469'908	61'088	530'996
2 <sup>a</sup>	35	13'50	0'562	0'730	0'095	2.024	1.477'520	192'078	1.669'598
3 <sup>a</sup>	44	15'50	0'546	1'288	0'167	1.581	2.036'328	264'723	2.301'051
4 <sup>a</sup>	53	16'00	0'545	1'925	0'250	454	873'950	113'613	987'563
5 <sup>a</sup>	63	16'00	0'524	2'616	0'340	70	183'120	23'806	206'926
6 <sup>a</sup>	72	18'00	0'517	3'793	0'493	23	87'239	11'341	98'580
Totales.....						5.526	5.128'065	666'649	5.794'714

Descripción : Situado entre la vereda baja del Boquete de Majada el Orillo, el arroyo de Valdeclemente, el límite superior de los pinos por la parte de Peñacitores y la divisoria del Retamal.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 35°.

Suelo.- Granítico, con algunos cantizales en las divisorias. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 ó 19 cm, de diámetro normal 942

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1971	2020	32'1500	7'2200	39'3700	147'186	5.794'714

# Rodal n.º 50

Sección 1ª  
Cuartel B (Botillo)

Sección - Libro de MÉRIZALZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Lasas M. C.		Maderas M. C.	Lasas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'00	0'580	0'342	0'044	1631	557'802	72'514	630'316
2ª	35	13'50	0'562	0'730	0'095	2790	2036'700	264'771	2301'471
3ª	44	15'50	0'546	1'288	0'167	2077	2675'176	347'773	3022'949
4ª	53	16'50	0'513	1'870	0'243	357	667'590	86'787	754'377
5ª	63	17'00	0'524	2'777	0'361	31	86'087	11'191	97'278
6ª	72	18'00	0'517	3'793	0'493	5	18'965	2'466	21'431
Totales.....						6891	6042'320	785'502	6827'822

Descripción: Situado entre la divisoria de la cuesta del Batamal, el Boquete de Majada el Grillo, la divisoria del Cancho y la varada de los Ceniceros Altos.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 35°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2469

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Fabrida Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hecárea M. C.	TOTALES M. C.
1704	2701	29'1500	2'2900	31'4400	217'169	6827'822

# Rodal n.º 51.

Sección 1.<sup>a</sup>  
Cuartel C (V<sup>23</sup> Bay)

Senovia - Libro de MERRANZ - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	25	12'00	0'580	0'342	0'044	8.205	2.806'110	364'794	3.170'904
2. <sup>a</sup>	35	14'00	0'508	0'734	0'095	13.738	10.083'692	1.310'880	11.394'572
3. <sup>a</sup>	43	16'00	0'549	1'277	0'166	8.919	11.389'563	1.480'643	12.870'206
4. <sup>a</sup>	53	18'50	0'524	2'139	0'278	1.794	3.837'366	498'858	4.336'224
5. <sup>a</sup>	63	19'00	0'496	2'943	0'383	224	659'232	85'700	744'932
6. <sup>a</sup>	73	20'00	0'507	4'243	0'552	32	135'776	17'651	153'427
Totales.....						32.912	28.911'739	3.758'526	32.670'265

Descripción: Situado entre la divisoria del Cancho, el arroyo del mismo nombre y la vereda de Robledillo.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 25°.

Suelo.- Granítico con grandes pedregales cerca de la divisoria. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III

Calidad.- A<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 6.508

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pobrada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'14	45'44	79'5400	"	79'5400	410'740	32.670'265

# Rodal n.º 52

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel C (Vas Bajas)

Sección. Librería WEBERMANZ. Inventario 17.817

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cañosa M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'50	0'501	0'302	0'089	3.453	1.042'806	135'565	1.178'371
2ª	3'5	13'50	0'464	0'604	0'079	6.723	4.060'692	527'890	4.588'582
3ª	4'4	16'50	0'500	1'254	0'163	6.326	7.932'804	1.031'264	8.964'068
4ª	5'3	17'50	0'517	1'996	0'259	2.620	5.229'520	679'838	5.909'358
5ª	6'3	20'00	0'507	3'161	0'411	530	1.675'330	217'793	1.893'123
6ª	7'2	20'00	0'465	3'793	0'493	63	238'959	31'065	270'024
Totales.....						19.715	20.180'111	2.623'415	22.803'526

Descripción: Situado entre el Peñascal de Pañacitores, el arroyo de Peña-la-Cabra, camino del Puerto del Paular y arroyo del Cancho.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30°.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascales en la proximidad del arroyo del Cancho. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

1.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 2.276

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'86	31'19	82'8590	"	82'8590	275'209	22.803'526

# Rodal n.º 53.

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartel C (V<sup>o</sup> Baj)

Seaviva - Librería MERRAMZ - Inmrenta 17317

Closas diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alto del luste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARROL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y coriza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	11'00	0'590	0'319	0'041	4.943	1576'817	204'986	1781'803
2 <sup>a</sup>	35	12'50	0'535	0'644	0'084	6.652	4283'888	556'905	4840'793
3 <sup>a</sup>	44	15'50	0'565	1'333	0'173	4.517	6021'161	782'751	6803'912
4 <sup>a</sup>	54	18'00	0'509	2'101	0'273	1.706	3584'306	465'960	4050'266
5 <sup>a</sup>	63	20'00	0'524	3'270	0'425	370	1209'900	157'287	1367'187
6 <sup>a</sup>	72	20'00	0'522	4'251	0'553	60	255'060	33'158	288'218
Totales .....						18.248	16931'132	2201'047	19.132'179

Descripción: Situado entre los Cantizales de Peñacitoras, el arroyo Tablante camino del Paular y arroyo de Peña-la-Cabra.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 28°.

Suelo.- Granítico, con algunas cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 3. Hay grandes peñascales que ocupan 5'4500 Ha.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.884

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>13'38</u>	<u>43'82</u>	<u>49'3200</u>	<u>"</u>	<u>49'3200</u>	<u>387'910</u>	<u>19.132'179</u>

# Rodal n.º 54

Sección 1ª  
Cuartel C (Vías Bajas)

Segovia - Librería HERRANZ - Teléfono 17.517

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leña M. C.		Maderas M. C.	Leña M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	4.171	1234'616	160'500	1.395'116
2ª	35	13'00	0'541	0'678	0'088	7.178	4.866'684	632'669	5.499'353
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	6.443	7.937'776	1.031'911	8.969'687
4ª	54	17'00	0'539	2'101	0'273	2.553	5.363'853	697'301	6.061'154
5ª	63	18'00	0'543	3'052	0'397	571	1.742'692	226'550	1.969'242
6ª	73	20'00	0'522	4'369	0'568	105	458'745	59'637	518'382
Totales.....						21.021	21.604'366	2.808'568	24.412'934

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Infierno, el camino del Pajar y el arroyo Inbiesto y Cancha de los Alamillos.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- Muy grandes en la inmediaciones del arroyo del Infierno y sus afluentes; en el resto del rodal de 80 a 85°.

Suelo.- Granítico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 6ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.866

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1304	4616	59'4250	"	59'4250	410'819	24.412'934

# Rodal n.º 55.

Sección 1ª  
Cuartel C. (V.ºs Bajos)

Sección. - Urbana. HERNANDEZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medido Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	3.362	995'152	129'369	1124'521
2ª	35	13'00	0'541	0'678	0'088	5.179	3.511'362	456'477	3.967'839
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	3.522	4.339'104	564'084	4.903'188
4ª	53	15'50	0'537	1'837	0'239	968	1.778'216	231'168	2.009'384
5ª	63	16'50	0'568	2'834	0'368	209	592'306	77'000	669'306
6ª	72	17'00	0'507	3'509	0'456	145	157'905	20'528	178'433
Totales.....						13.285	11.374'045	1.478'626	12.852'671

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria entre el arroyo del Infierno y el del Puerto del Paular, el camino del Puerto del Paular y el arroyo del Infierno.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40°.

Suelo.- Granítico, con muchos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal - 1.286

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has. I	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'00	46'47	32'7250	"	32'7250	392'747	12.852'671



# Rodal n.º 56

Sección 1ª  
Cuartel C (7ª Bajos)

Segovia - Libro de HEBRANZ - Inventario 17.317

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	4.054	1199'984	155'998	1355'982
2ª	35	13'00	0'541	0'678	0'088	5.397	3659'166	475'692	4134'858
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	2.726	3358'432	436'596	3795'028
4ª	53	15'50	0'537	1'837	0'239	736	1352'032	175'764	1527'796
5ª	63	16'50	0'568	2'834	0'368	168	476'112	61'895	538'007
6ª	74	17'00	0'507	3'707	0'482	40	148'280	19'276	167'556
Totales.....						13.121	10.194'006	1325'221	11.519'227

**Descripción:** Situado entre el límite superior de los pinos por el Puerto del Paular, camino que va a ese puerto y divisoria entre el arroyo del Inferno y el del Puerto del Paular.

**Exposición general.-** S.

**Inclinaciones del terreno.-** 25 a 30°.

**Suelo.-** Granítico, bastante pedregoso. Profundidad media = 2.

**Clase de edad.-** VII

**Calidad.-** 3ª

° de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1151

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'05	46'06	29'3950	"	29'3950	391'879	11.519'227

# Rodal n.º 57

Sección <sup>1<sup>ra</sup></sup>  
Cuartel 8. (V<sup>ta</sup> Alta)

5 años. - Libro de MÉRITAS. - Inventario 17.317

Clases diométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'00	0'602	0'296	0'038	4.280	1266'880	164'695	1431'575
2 <sup>a</sup>	35	12'00	0'578	0'667	0'087	5.039	3.361'013	436'932	3797'945
3 <sup>a</sup>	44	14'00	0'578	1'232	0'160	2.863	3.527'216	458'538	3.985'754
4 <sup>a</sup>	53	14'00	0'559	1'727	0'225	680	1.174'360	152'667	1.327'027
5 <sup>a</sup>	63	15'00	0'551	2'576	0'335	105	270'480	35'162	305'642
6 <sup>a</sup>	73	15'50	0'507	3'289	0'428	27	88'803	11'544	100'347
Totales.....						12.994	9.688'752	1.259'538	10.948'290

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Puerto del Paular y el del Altozano.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 37 a 42°.

Suelo.- Onésico. Hay un gran Canchal en las inmediaciones del arroyo del Altozano. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3<sup>a</sup>.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.821

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hacienda M. C.	TOTALES M. C.
12.38	51'18	26'3230	"	26'3230	415'921	10.948'290

# Rodal n.º 58

Sección 1ª  
Cuartel S. (Vas Altas)

Sección - Libro de MEDANZ - L. 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del futo M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'602	0'296	0'038	5.715	1.691'640	219'913	1.911'553
2ª	35	12'00	0'578	0'667	0'087	7.718	5.147'906	669'228	5.817'134
3ª	44	14'00	0'578	1'232	0'160	4.675	5.759'600	748'747	6.508'347
4ª	53	14'00	0'559	1'727	0'225	972	1.678'644	218'224	1.896'868
5ª	63	15'00	0'551	2'576	0'335	135	347'760	45'209	392'969
6ª	73	15'50	0'507	3'289	0'428	47	154'583	20'096	174'679
Totales.....						19.262	14.780'133	1921'417	16.701'550

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos y los arroyos del Puerto del Paular, del Altosano y del Juncional.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 40°.

Suelo.- Grésico, con algunos cantizales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2ª

° de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.571.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros. Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1427	38'55	53'8190	"	53'8190	310'328	16.701'550

# Rodal n.º 59

Sección 1<sup>a</sup>  
Cuartel 8. (V<sup>ta</sup> Alta)

Sección - Libro de HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortazo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'00	0'602	0'296	0'038	1583	1642'928	213'581	1856'509
2 <sup>a</sup>	35	12'00	0'578	0'667	0'087	1761	1174'587	152'696	1327'283
3 <sup>a</sup>	44	14'00	0'578	1'232	0'160	1082	1333'024	173'293	1506'317
4 <sup>a</sup>	53	14'00	0'559	1'727	0'225	265	457'655	59'495	517'150
5 <sup>a</sup>	63	15'00	0'551	2'576	0'335	59	151'984	19'758	171'742
6 <sup>a</sup>	73	15'50	0'507	3'289	0'428	35	115'115	14'965	130'080
Totales.....						4785	4875'293	633'788	5509'081

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Juncianal y la divisoria de Majada Alta.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 40°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VI

Calidad.- 3<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 1202

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pablado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
23'06	14'76	34'8110	"	34'8110	158'256	5509'081

Rodal n.º 60.

Sección 1ª  
Cuartel 8 (1ª Altas)

Segovia - Libro de MÉRITAS - Inventario 17.317

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'602	0'296	0'038	2.715	803'640	104'473	908'113
2ª	35	12'00	0'578	0'667	0'087	3.020	2.014'340	261'864	2.276'204
3ª	44	14'00	0'578	1'232	0'160	2.907	3.581'424	465'585	4.047'009
4ª	54	16'50	0'513	1'941	0'252	1.625	3.154'125	410'036	3.564'161
5ª	63	17'00	0'513	2'718	0'353	532	1.445'976	187'977	1.633'953
6ª	72	17'00	0'507	3'509	0'456	151	529'859	68'882	598'741
Totales.....						10.950	11.529'364	1.498'817	13.028'181

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de  
Majada Alta y el arroyo de las Peñas del Valle.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 33 a 41°.

Suelo.- Grésico, profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 1ª

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal. 2.404

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I O A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
3'48	43'23	35'0177	"	35'0177	372'045	13.028'181

# Rodal n.º 61

Sección 1ª  
Cuartel 8 (7ª Alta)

Sección - Libro de MÉRIZ - Inventario 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'624	0'296	0'038	2.115	626'040	81'385	707'425
2ª	35	13'50	0'582	0'757	0'098	1.993	1508'701	196'131	1704'832
3ª	44	15'00	0'552	1'260	0'164	2.007	2528'820	328'747	2857'567
4ª	54	16'50	0'512	1'936	0'252	955	1848'880	240'354	2089'234
5ª	63	18'00	0'542	3'041	0'395	239	726'799	94'484	821'283
6ª	73	19'00	0'514	4'087	0'531	38	155'306	20'190	175'496
Totales.....						7.347	7.394'546	961'291	8.355'837

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de las Peñas del Valle y la divisoria del Pío de Lermo.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 33 a 39°.

Suelo.- Granítico, un poco pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 3.314

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'24	29'74	32'0920	"	32'0920	260'371	8.355'837

# Rodal n.º 62.

Sección 1ª  
Cuartel 8. (V. Altas)

Fotografía - Librería M. GONZALEZ - Inventario 17.317

Clases américos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'649	0'319	0'041	1.576	502'744	65'357	568'101
2ª	35	12'50	0'601	0'723	0'094	2.199	1.589'877	206'684	1.796'561
3ª	44	14'50	0'533	1'176	0'153	2.300	2.704'800	351'624	3.056'424
4ª	54	15'50	0'511	1'815	0'236	754	1.368'510	177'906	1.546'416
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	129	376'680	48'968	425'648
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	16	61'104	7'944	69'048
Totales.....						6.974	6.603'715	858'483	7.462'198

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria del  
Pis de Lermo y el arroyo de las Oárcavas de Majada-el-Arca.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 36°.

Suelo.- Granítico; en la parte superior del rodal hay algunas canchales.

Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.787

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO .		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'78	27'86	32'6030	"	32'6030	228'880	7.462'198

# Rodal n.º 63.

Sección 1ª  
Cuartel S. (V.ª - altas)

Formato - (libro) HERRANZ - (cantidad) 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'649	0'319	0'041	2.944	939'136	122'088	1.061'224
2ª	35	12'50	0'601	0'723	0'094	3.857	2.788'611	362'519	3.151'130
3ª	43	14'50	0'533	1'176	0'153	3.201	3.764'376	489'369	4.253'745
4ª	53	15'50	0'530	1'815	0'236	1.194	2.167'110	281'724	2.448'834
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	297	867'240	112'741	979'981
6ª	75	18'00	0'507	4'032	0'524	166	669'312	87'011	756'323
Totales.....						11.659	11.195'785	1.455'452	12.651'237

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, los arroyos de las Cárcavas de Najada-el-Arca y de las Fuentes y la divisoria de las Vueltas Viejas.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 83 a 41º.

Suelo.- Granítico, con algunas pedrizas desde las Vueltas Viejas hasta el arroyo de las Fuentes.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal. 3.892

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hacienda M. C.	TOTALES M. C.
15'34	30'16	43'6520	"	43'6520	289'820	12.651'237



# Rodal n.º 64

Sección 1ª  
Cuartel D. (V. Altas)

Región - Libro de HERANZ. Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'640	0'319	0'041	1.505	480'095	62'412	542'507
2ª	35	12'50	0'601	0'723	0'094	1.786	1291'278	167'866	1459'144
3ª	44	14'50	0'533	1'176	0'153	2.050	2.410'800	313'404	2.724'204
4ª	53	15'50	0'530	1'815	0'236	826	1.499'190	194'895	1.694'085
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	179	522'680	67'949	590'629
6ª	74	18'00	0'507	3'925	0'510	69	270'825	35'207	306'032
Totales.....						6.415	6.474'868	841'733	7.316'601

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el Barracón de Piedra, la divisoria de las Vueltas Viejas y el arroyo de las Pintadas.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 29 a 36%.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 1ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.520

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pobedo Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1898	2186	39'7170	"	39'7170	184'218	7.316'601

# Rodal n.º 65.

Sección 1ª  
Cuartel 8. (V<sup>as</sup> cañales)

Sección. Libro de HERRANZ. Imponente 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Moderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'649	0'319	0'041	2.334	744'546	96'791	841'337
2ª	35	12'50	0'601	0'723	0'094	3.015	2.179'845	283'380	2.463'225
3ª	44	14'50	0'533	1'176	0'153	2.981	3.505'656	455'735	3.961'391
4ª	53	15'50	0'530	1'815	0'236	1.404	2.548'260	331'274	2.879'534
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	360	1.051'200	136'656	1.187'856
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	151	576'669	74'967	651'636
Totales.....						10.245	10.606'776	1.378'803	11.984'979

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la carretera de Villalba, el arroyo de las Pintadas y la confluencia de éste con el de las Fuentesillas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 34°.

Suelo.- Granítico, con algunos canticales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 2ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal... 2.433

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1367	4186	32'6760	"	32'6760	366'782	11.984'979

# Rodal n.º 66

Sección <sup>1ª</sup>  
Cuartel E. (Maravillas)

Sepevia - Libro de MÉRIZANZ - Inventario 17.317

Clases empíricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0'555	0'251	0'033	9.222	2.314'722	300'914	2.615'636
2ª	34	11'50	0'627	0'655	0'085	7.870	5.154'850	670'130	5.824'980
3ª	44	14'00	0'599	1'277	0'166	4.629	5.911'233	768'460	6.679'693
4ª	53	15'00	0'595	1'969	0'256	1.581	3.112'989	404'689	3.517'678
5ª	64	16'00	0'551	2'836	0'369	429	1.216'644	158'164	1.374'808
6ª	74	16'50	0'507	3'598	0'468	137	492'926	64'080	557'006
Totales.....						23.868	18.203'364	2.366'437	20.569'801

Descripción: Situado entre la reunión de los arroyos del Telégrafo y del Píed.  
el- Hoyuelo, el arroyo de la Rinconada del Puerto, el límite de la vegetación del pino silvestre y el arroyo del Telégrafo.

Exposición general.- N.N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 30°.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascos al descubierto. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 1ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 10.806

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'76	36'01	71'8550	"	71'8550	286'262	20.569'801

15'39

# Rodal n.º 67

Sección 2.<sup>a</sup>  
Cuartel B Siete Picos

Sección. Libro de MBRANZ. Inventario 17,317

Clases diométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusta M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	24	10.50	0.574	0.296	0.038	6.788	2009.248	261.202	2.270.450
2. <sup>a</sup>	35	12.50	0.610	0.734	0.095	6.096	4474.464	581.680	5.056.144
3. <sup>a</sup>	44	14.50	0.574	1.266	0.165	3.457	4376.562	568.953	4.945.515
4. <sup>a</sup>	54	15.00	0.557	1.914	0.249	1.260	2.411.640	313.513	2.725.153
5. <sup>a</sup>	63	17.00	0.497	2.638	0.343	445	1.173.910	152.608	1.326.518
6. <sup>a</sup>	73	18.00	0.507	3.819	0.496	255	973.845	126.601	1.100.446
Totales.....						18.301	15.419.669	2.004.557	17.424.226

Descripción Situado entre el arroyo del Telégrafo, el límite superior de los pinos, la Pradera de Navilla de Siete Picos y la divisoria que pasa por este último punto.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 38 a 48°.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3.<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 6.417

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1102	6459	313590	29750	343340	507491	17424226

# Rodal n.º 68

Sección 2<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Siete Picos)

Sección - Librería HERRANZ - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Moderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'50	0'619	0'319	0'041	8.018	2.557'742	332'506	2.890'248
2 <sup>a</sup>	34	12'00	0'560	0'610	0'079	7.583	4.625'630	601'332	5.226'962
3 <sup>a</sup>	44	14'00	0'526	1'120	0'146	3.881	4.346'720	565'074	4.911'794
4 <sup>a</sup>	54	15'00	0'557	1'914	0'249	1.254	2.400'156	312'020	2.712'176
5 <sup>a</sup>	64	17'00	0'497	2'717	0'353	618	1.679'106	218'284	1.897'390
6 <sup>a</sup>	74	18'00	0'507	3'925	0'510	356	1.397'300	181'649	1.578'949
Totales.....						21.710	17.006'654	2.210'865	19.217'519

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo Ventoso y la vereda de Navalavilla a Navalaviento.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 29 a 38°.

Suelo.- Granítico, poco fondo. La roca al descubierto en muchos puntos.

Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 1<sup>a</sup>

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 6.896.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
6'82	27'75	88'2650	2'3500	90'6150	212'078	19.217'519

# Rodal n.º 69.

Sección 2ª  
Cuartel B (Lute Pinos)

Sección - Libro de MÉRIZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del tuto M.	Coeficiente máximo	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	2833	838'568	109'014	947'582
2ª	34	12'00	0'560	0'610	0'095	2879	1756'190	228'305	1984'495
3ª	44	14'50	0'574	1'266	0'165	1236	1564'776	203'421	1768'197
4ª	54	15'00	0'557	1'914	0'249	450	861'300	111'969	973'269
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	129	340'302	44'239	384'541
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	67	255'873	33'263	289'136
Totales.....						7594	5617'009	730'211	6347'220

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Navalaviento y arroyos de Navalaviento y del Ventoso.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- De 80 a 85°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2391

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'08	26'90	29'9180	0'5500	30'4680	208'324	6.347'220

Rodal n.º 70.

Sección 2ª  
Cuartel B. (Siete Picos)

Sección - Libro de HERANZ - Inventario 17.317

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente márfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corozo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	3.962	1.263'878	164'304	1.428'182
2ª	34	12'00	0'560	0'610	0'079	4.957	3.023'770	393'090	3.416'860
3ª	44	14'00	0'526	1'120	0'146	2.847	3.188'640	414'523	3.603'163
4ª	54	15'00	0'557	1'914	0'249	983	1.881'462	244'590	2.126'052
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	325	857'350	111'456	968'806
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	143	546'117	70'995	617'112
Totales.....						13.217	10.761'217	1.398'958	12.160'175

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el carril del Gallo y la divisoria de Navalaviento.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 36 a 40°.

Suelo.- Granítico desde el arroyo de los Lumbrales, hasta la divisoria de Navalaviento; en el resto del rodal gneísico, con algunos canchales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 1ª

° de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 3.225

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'42	29'12	53'8220	0'5000	53'8220	274'082	12.160'175

# Rodal n.º 71

Sección 2ª  
Cuartel B. (Cerro Pico)

Sección. Libro de HERRANZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	4441	1314'536	170'890	1485'426
2ª	35	12'50	0'564	0'678	0'088	8097	5489'766	713'670	6203'436
3ª	44	14'00	0'547	1'160	0'151	6376	7396'160	961'501	8357'661
4ª	54	17'00	0'522	2'035	0'265	1599	3253'965	423'015	3676'980
5ª	63	18'00	0'513	2'878	0'374	296	851'888	110'745	962'633
6ª	73	19'00	0'488	3'880	0'504	84	325'920	42'370	368'290
--- Totales ---						20.893	18.632'235	2422'191	21.054'426

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos por la parte del Puerto de la Buenfría, la divisoria entre los arroyos de los Lumbralejos y Minguete.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 31 a 39°.

Suelo.- Grésico, Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal: 2.705

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1384	4095	58'8035	"	58'8035	358'047	21054'426



# Rodal n.º 72

Sección 2ª  
Cuartel B (Sitio Pico)

Senavio. - Librería HERRANZ. - Linares 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Madera M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	1.722	509'712	66'262	575'974
2ª	35	12'50	0'564	0'678	0'088	3.149	2.135'022	277'553	2.412'595
3ª	44	14'00	0'547	1'162	0'151	3.143	3.652'166	474'781	4.126'947
4ª	54	17'00	0'522	2'035	0'265	1.145	2.330'075	302'910	2.632'985
5ª	63	18'00	0'513	2'878	0'374	164	471'992	61'359	533'351
6ª	73	19'00	0'488	3'880	0'504	19	73'720	9'584	83'304
Totales.....						9.342	9.172'687	1.192'449	10.365'136

Descripción Situado entre el arroyo de la Argolla, el Mingüeta y el camino Viejo del Puerto de la Puñfría.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 80 a 28ª.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 677.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'86	35'53	33'7370	"	33'7370	307'233	10.365'136

# Rodal n.º 73.

Sección 2.ª  
Cuartel B. (Lote Picos)

Sección - Libro - HEVRAZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'50	0'565	0'319	0'041	2.960	944'240	122'751	1.066'991
2ª	35	14'00	0'587	0'791	0'103	3.996	3.160'836	410'909	3.571'745
3ª	43	15'50	0'569	1'282	0'167	2.482	3.181'924	413'650	3.595'574
4ª	53	17'00	0'502	1'886	0'245	580	1.093'880	142'204	1.236'084
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	74	195'212	25'378	220'590
6ª	71	19'00	0'488	3'673	0'477	5	18'365	2'387	20'752
Totales.....						10.097	8.594.457	1.117.279	9.711.736

Descripción: Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenteña, arroyos Minguete y de la Argolla y la divisoria del Convento de Casarás.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 30°.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- III

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.736

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1702	2716	40'6980	"	40'6980	238'629	9.711.736

# Rodal n.º 74

Sección 2ª  
Cuartel B. (Siete Picos)

Ingeniería - Libro de HEERRANZ - Inventario 17-317

Clases Simétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'487	0'251	0'033	4307	1081'057	140'537	1221'594
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	6096	3858'768	501'640	4360'308
3ª	44	15'00	0'491	1'120	0'146	5008	5608'960	729'165	6338'125
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	1627	3489'915	453'689	3943'604
5ª	63	18'50	0'500	2'888	0'375	336	970'368	126'148	1096'516
6ª	72	18'50	0'513	3'869	0'503	40	154'760	20'119	174'879
Totales.....						17414	15163'828	1971'298	17135'126

Descripción: Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenteña, la divisoria de Casarás y el arroyo Rayonda.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4ª

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.986

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hec.	Colveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1676	2794	75'7000	"	75'7000	226'355	17135'126

# Rodal n.º 75

Sección 2.<sup>a</sup>  
Cuartel A. (Cempala)

Sección - Libro de MÉRIZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	26	12.50	0.575	0.381	0.050	227	86.487	11.243	97.730
2. <sup>a</sup>	35	15.00	0.538	0.776	0.101	522	405.072	52.659	457.731
3. <sup>a</sup>	44	16.00	0.542	1.344	0.175	421	565.824	73.557	639.381
4. <sup>a</sup>	54	17.00	0.556	2.167	0.282	126	273.042	35.496	308.538
5. <sup>a</sup>	63	17.50	0.545	2.976	0.387	20	59.520	7.738	67.258
6. <sup>a</sup>	74	20.00	0.471	4.051	0.527	6	24.306	3.160	27.466
Totales.....						1322	1414.251	183.853	1598.104

Descripción: Situado entre la Fuente de la Reina y la divisoria que baja de Montón de Trigo a la Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 37°.

Suelo.- Grésico, con muchos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V

Calidad.- 4.<sup>a</sup>.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 64.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hec.	Calvaros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1788	2455	6.7328	1.4620	8.1948	195.014	1598.104

# Rodal n.º 76.

Sección 3ª  
Cuartel A. Aldeanueva

Soconito - Librería MEBANZ - Imprenta 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Allura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	168	46'032	5'984	52'016
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	759	480'447	62'458	542'905
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	1191	1403'226	182'419	1585'645
4ª	54	16'00	0'540	1'980	0'257	537	1063'260	138'224	1201'484
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	135	403'245	52'422	455'667
6ª	73	17'50	0'553	4'055	0'527	38	154'090	20'032	174'122
Totales.....						2.828	3.550'300	461'539	4.011'839

Descripción : Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria entre los arroyos de la Venta y de Palominos y el límite de los quartelas de Aldeanueva y Cerropelado.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 8 a 10°.

Suelo.- Onísico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 102

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pablada Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'09	26'33	6'9210	"	6'9210	579'661	4.011'839

# Rodal n.º 77.

Sección 3ª  
Cuartel A. (Albarran)

Sección - Libro de MÉRITAS - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Moderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	524	143'576	18'665	162'241
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	535	338'655	44'025	382'680
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	637	798'798	103'844	902'642
4ª	54	16'00	0'540	1'980	0'257	367	726'660	94'466	821'126
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	159	474'933	61'741	536'674
6ª	73	17'50	0'553	4'055	0'527	42	170'310	22'140	192'450
Totales.....						2.264	2.652'932	344'881	2.997'813

Descripción: Situado por debajo del camino Viejo del Puerto de la Puenteña, entre el arroyo Palominos y el de la Venta.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 8º.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 662.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1725	2636	12'6973	"	12'6973	236'098	2.997'813

# Rodal n.º 78.

Sección 3<sup>a</sup>  
Cuartel A. (Aldeanueva)

Segovia - Oficina HERBÁNIZ - Inventario 17.317

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'00	0'615	0'302	0'039	933	281'766	36'630	318'396
2 <sup>a</sup>	35	13'00	0'677	0'847	0'110	1.432	1.212'904	157'678	1.370'582
3 <sup>a</sup>	44	14'00	0'589	1'254	0'163	1.770	2.219'580	288'545	2.508'125
4 <sup>a</sup>	54	15'50	0'542	1'925	0'250	757	1.457'225	189'439	1.646'664
5 <sup>a</sup>	63	17'00	0'562	2'987	0'388	243	925'841	94'359	820'200
6 <sup>a</sup>	73	17'50	0'553	4'055	0'527	44	178'420	23'195	201'615
Totales.....						5.179	6.075'736	789'846	6.865'582

Descripción : Situado entre el arroyo de Palominos, el de la Venta de la Fuente  
fría, divisoria de Montón de Trigo a la Gamorca y arroyo de la  
Majada de los Cabreros.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 32°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3<sup>a</sup>.

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal. 2.127

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1554	32'51	23'0490	0'2250	23'2740	294'989	6.865'582

# Rodal n.º 79.

Sección 3ª  
Cuartal A. (Albaicín)

Sección de Ubrío de HERDANZ, Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'642	0'331	0'043	854	282'674	36'748	319'422
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	973	824'131	107'137	931'268
3ª	44	14'50	0'553	1'221	0'159	849	1.036'629	134'762	1.171'391
4ª	54	15'00	0'544	1'870	0'243	451	843'370	109'638	953'008
5ª	63	17'00	0'562	2'978	0'387	125	372'250	48'392	420'642
6ª	73	17'50	0'553	4'050	0'526	22	89'100	11'583	100'683
Totales.....						3.274	3.448'154	448'260	3.896'414

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de Palominos, el de Majada de los Cabrerros y la divisoria entre este último y el de Majada-al-Regajo.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15°.

Suelo.- Ordístico. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 7ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1455.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19'89	19'82	21'9725	"	21'9725	177'331	3.896'414



# Rodal n.º 80

Sección 3ª  
Cuartel A. (Albaicena)

Sección - Libro de MÉRIZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'642	0'331	0'043	1.347	445'857	57'961	503'818
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	1.763	1.493'261	194'124	1.687'385
3ª	44	14'50	0'553	1'221	0'159	1.790	2.185'590	284'127	2.469'717
4ª	54	15'00	0'554	1'870	0'243	744	1.391'280	180'867	1.572'147
5ª	63	17'00	0'562	2'978	0'387	186	553'908	72'008	625'916
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	61	240'279	31'236	271'515
Totales.....						5.891	6.310'175	820'323	7.130'498

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de los Horcajos, el de Majada-el-Rogajo y la divisoria entre este arroyo y el de la Majada de los Cabreros.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 17 a 25°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.139

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cabreros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1620	2991	26'7345	"	26'7345	266'715	7.130'498

# Rodal n.º 81

Sección 3.<sup>a</sup>  
Cuartel A. (Albaicín)

Segovia - Libro de HEZANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm. °	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	25	10'50	0'642	0'331	0'043	652	215'812	28'056	243'868
2. <sup>a</sup>	35	13'00	0'677	0'847	0'110	834	706'398	91'832	798'230
3. <sup>a</sup>	44	14'50	0'553	1'221	0'159	617	753'357	97'936	851'293
4. <sup>a</sup>	54	15'00	0'544	1'870	0'243	253	423'110	61'504	534'614
5. <sup>a</sup>	64	17'00	0'562	3'073	0'399	102	313'446	40'748	354'194
6. <sup>a</sup>	74	17'50	0'553	4'162	0'541	45	187'290	24'348	211'638
Totales.....						2.503	2.649'413	344'424	2.993'837

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de Najada-el-Regajo y divisoria entre este arroyo y el de los Korrajos.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 25°.

Suelo, Onísitico, de escaso fondo y con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 2.<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 571.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1735	2607	13'8750	"	13'8750	215'772	2.993'837

# Rodal n.º 82

Sección 3ª  
Cuartel A. *Albarrana*

Sección - Libro de MÉRIZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'642	0'335	0'044	808	270'680	35'188	305'868
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	861	729'267	94'805	824'072
3ª	44	14'50	0'553	1'221	0'159	649	792'429	103'016	895'445
4ª	54	15'00	0'544	1'870	0'243	346	647'020	84'113	731'133
5ª	63	17'50	0'549	2'994	0'389	117	350'298	45'539	395'837
6ª	74	18'00	0'490	3'793	0'493	60	227'580	29'585	257'165
Totales.....						2.841	3.017'274	392'246	3.409'520

Descripción: Situado entre el límite superior de las pinas, el arroyo de los Horcajos y la divisoria entre éste y el arroyo de Majada-el-Rejo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30%.

Suelo.- Grésico, de poco fondo. Profundidad media = 1.

Clase de edaf.- VIII

Calidad.- 3ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1055.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
23'37	14'37	26'2135	"	26'2135	130'067	3.409'520

# Rodal n.º 83.

Sección 3<sup>a</sup>  
Cuartel A. Albeaux

Boqueña. - Libro de MARRANZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'50	0'642	0'331	0'043	1,703	563'693	73'280	636'973
2 <sup>a</sup>	35	12'00	0'677	0'847	0'110	2,754	2,332'638	203'243	2,635'881
3 <sup>a</sup>	44	15'00	0'549	1'254	0'163	3,830	4,802'820	624'367	5,427'187
4 <sup>a</sup>	54	15'00	0'544	1'870	0'243	1,925	3,599'750	467'967	4,067'717
5 <sup>a</sup>	63	17'50	0'549	2'997	0'390	613	1,837'161	238'831	2,075'992
6 <sup>a</sup>	72	18'00	0'490	3'597	0'468	143	514'371	66'868	581'239
Totales.....						10,968	13,650'433	1,774'556	15,424'989

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Majada Pascual, el carril del Empalado y el arroyo de los Horcajos.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 25°.

Suelo.- Ordístico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5,496

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1404	39'80	42'6125	"	42'6125	318'518	15,424'989

Rodal n.º 84.

Sección 3ª  
Cuartel A. Caldeanueva

Siavio - Libro de HERRANZ - Invenia 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'642	0'304	0'040	1039	315'856	41'061	356'917
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	793	671'671	87'317	758'988
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	1178	1477'212	192'038	1.669'250
4ª	54	16'00	0'561	2'057	0'267	1085	2.231'845	290'140	2.521'985
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	403	608'391	79'091	687'482
6ª	72	18'00	0'490	3'597	0'468	149	535'953	69'674	605'627
Totales.....						4.647	5.840'928	759'321	6.600'249

Descripción: Situado en la ladera del Zapatero, entre el límite superior de los pinos, el arroyo Cereceda, carril del Empalado y divisoria de Majada Pascual.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 25°.

Suelo.- Grésico, con un gran pedregal en el centro del rodal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V

Calidad.- 3ª

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 4.374

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19'91	19'81	40'4640	"	40'4640	163'114	6.600'249

# Rodal n.º 85

Sección 3ª  
Cuartel B (Revenega)

Sevilla - Distrito MERIZAL - Inventario 1734

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'581	0'285	0'037	384	109'440	14'227	123'667
2ª	36	13'00	0'623	0'825	0'107	738	608'850	79'150	688'000
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	1074	1.503'600	195'468	1.699'068
4ª	54	15'50	0'573	2'035	0'265	581	1.182'335	153'704	1.336'039
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	147	440'557	57'273	497'832
6ª	73	17'00	0'539	3'835	0'499	36	138'060	17'948	156'008
Totales.....						2960	3.982'844	517'770	4.500'614

Descripción : Situado entre la cañaha del arroyo Cereceda, este arroyo y la divisoria de aguas entre los arroyos del Retamal y Cereceda.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 21 a 27º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1063.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'29	33'57	13'7800	"	13'7800	326'604	4.500'614.

# Rodal n.º 86.

Sección <sup>3<sup>a</sup></sup>  
Cuartel B. (Revenga)

Sección (libro) MERRANZ. Inventario 17.317

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Madero M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'50	0'619	0'319	0'041	6.964	2.221'516	288'797	2.510'313
2 <sup>a</sup>	35	13'00	0'618	0'774	0'101	6.947	5.376'978	699'007	6.075'985
3 <sup>a</sup>	45	14'50	0'607	1'400	0'182	3.455	4.837'000	628'810	5.465'810
4 <sup>a</sup>	54	15'00	0'579	1'991	0'259	1.395	2.777'445	361'068	3.138'513
5 <sup>a</sup>	63	15'50	0'608	2'942	0'382	373	1.097'366	142'658	1.240'024
6 <sup>a</sup>	71	17'00	0'539	3'629	0'472	70	254'030	33'024	287'054
Totales.....						19.204	16.564'335	2.153'364	18.717'699

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria del Collado y la que existe entre los arroyos Orocada y del Retamal.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 80 a 86°.

Suelo.- Onísico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4<sup>a</sup>.

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 4.867

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
701	2712	76'5400	0'1700	76'7100	244'005	18.717'699

# Rodal n.º 87

Sección 3ª  
Cuartel B. (Reveug)

Sección - Libro de MÉRIDA - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'581	0'285	0'037	187	108'647	14'124	122'771
2ª	36	13'00	0'623	0'825	0'107	976	805'200	104'676	909'876
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	2.299	3.218'600	418'418	3.637'018
4ª	54	15'50	0'573	2'035	0'265	1.322	2.690'270	349'735	3.040'005
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	274	821'178	106'753	927'931
6ª	73	17'00	0'543	3'869	0'503	46	177'974	23'137	201'111
Totales.....						5.104	7.821'869	1.016'843	8.838'712

Descripción: Situado entre la divisoria de los Collados, el arroyo de la Cancha, río Pecos y la Cancha de río Pecos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 82 a 87°.

Suelo.- Grésico, algo pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 70%

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectáras M. C.	TOTALES M. C.
11'16	62'95	14'1700	"	14'1700	623'762	8.838'712



# Rodal n.º 88.

Sección 3ª  
Cuartel B. (Reverenza)

Formato: Libro de MERRANZ, formato 17.30

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carbuzo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'00	0'581	0'285	0'037	196	55'860	7'262	63'122
2ª	36	13'00	0'623	0'825	0'107	1258	1037'850	134'920	1172'770
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	2292	3208'800	417'144	3625'944
4ª	54	15'50	0'573	2'035	0'265	1179	2399'265	311'904	2711'169
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	264	791'208	102'857	894'065
6ª	73	17'00	0'543	3'869	0'503	47	181'843	23'640	205'483
Totales.....						5236	7674'826	997'727	8672'553

Descripción: Situado entre el río Paces, el arroyo del Collado, la divisoria del Cogorro de los Arrancados y la que baja al Vado de río Paces.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 27°.

Suelo.- Onésico, bastante pedregoso en la parte alta del rodal; de mucho fondo en la parte media y baja. Profundidad media = 5.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 6ª

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 788.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO.		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1822	2366	37'4300	"	37'4300	231'700	8672'553

# Rodal n.º 89

Sección 3<sup>a</sup>  
Cuartal B. (Reveg.)

Sección - Libro de MÉRIZANZ - Inventario 1734

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'50	0'619	0'319	0'041	349	111'331	14'473	125'804
2 <sup>a</sup>	36	13'50	0'534	0'734	0'095	1.465	1.075'310	139'790	1.215'100
3 <sup>a</sup>	45	14'50	0'607	1'400	0'182	2.200	3.080'000	400'400	3.480'400
4 <sup>a</sup>	54	15'00	0'592	2'035	0'265	1.180	2.401'300	312'169	2.713'469
5 <sup>a</sup>	63	17'00	0'573	3'041	0'395	226	687'266	89'345	776'611
6 <sup>a</sup>	73	17'00	0'543	3'869	0'503	31	119'939	15'592	135'531
Totales.....						5.451	7.475'146	971'769	8.446'915

Descripción ( Situado entre el arroyo de Navahermosa, el carril que va del Collado a Navahermosa, el arroyo del Collado y el río Pecece.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 22 a 25°.

Suelo.- Grésico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 2<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 954

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'84	24'66	35'8700	"	35'8700	235'486	8.446'915

# Rodal n.º 90.

Sección 3ª  
Cuartel B (Pereña)

Sanovia - Urb. de MEDRANZ - Inventario 17.32

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del luste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0'579	0'262	0'034	709	185'758	24'149	209'907
2ª	36	11'50	0'676	0'791	0'103	1.305	1.032'255	134'193	1.166'448
3ª	45	14'00	0'578	1'288	0'167	1.268	1.633'184	212'314	1.845'498
4ª	54	15'00	0'550	1'892	0'246	648	1.226'016	159'382	1.385'398
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	136	407'592	52'987	460'579
6ª	73	17'00	0'543	3'869	0'503	15	58'035	7'544	65'579
Totales.....						4.081	4.542'840	590'569	5.133'409

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cuadra, la divisoria de Navarrosa y la del Cerrillo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 23º.

Suelo.- Onísico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 712

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'83	15'06	36'8000	0'4000	37'2000	137'994	5.133'409

# Rodal n.º 91

Sección 3<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Reverencia)

Renovio. Libro de MERRANZ. - Inventario 17.17

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	24	10'00	0'579	0'262	0'034	3.871	1.014'202	131'846	1.146'048
2 <sup>a</sup>	35	12'50	0'564	0'678	0'088	3.257	2.208'246	287'072	2.495'318
3 <sup>a</sup>	44	15'00	0'540	1'232	0'160	3.871	4.769'972	619'980	5.389'052
4 <sup>a</sup>	54	17'00	0'532	2'073	0'269	2.696	5.588'808	726'545	6.315'353
5 <sup>a</sup>	63	18'00	0'564	3'160	0'398	894	2.825'040	367'255	3.192'295
6 <sup>a</sup>	73	20'00	0'532	4'458	0'580	142	633'036	82'295	715'331
Totales.....						14.731	17.038'404	2.214'993	19.253'397

Descripción: Situado entre el carril de Navaltestero, la divisoria de los Arrastraderos y de Navahermosa y el arroyo de la Guadra.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 19°.

Suelo.- Grésico, algo pedregoso. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 6<sup>a</sup>.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 11.927

## RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1548	32'73	67'7500	0'6800	68'4300	281'359	19.253'397

# Rodal n.º 92

Sección 3ª  
Cuartel B. (Revenga)

Escuela - Librería HERBÁNIZ - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	4.629	1.634'037	212'425	1.846'462
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	4.559	3.296'157	428'500	3.724'657
3ª	44	14'00	0'631	1'344	0'175	2.688	3.612'672	469'647	4.082'319
4ª	53	15'00	0'613	2'090	0'272	647	1.352'230	175'791	1.528'021
5ª	63	15'00	0'617	2'888	0'375	142	410'096	53'312	463'408
6ª	70	17'00	0'543	3'552	0'462	3	10'656	1'385	12'041
Totales.....						12.668	10.315'848	1.341'060	11.656'908

Descripción: Situado entre la divisoria del Cogorro de los Arrancados y el carril de Naja-la-Peña.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 24º.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 1ª.

1º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 2.709

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1203	5415	23'8700	0'1000	23'9700	486'312	11.656'908

# Rodal n.º 93

Sección 3<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Reveu)

Sevilla. - Librería HERANZ. - Linares, 17. 1917

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortiza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 <sup>a</sup>	25	10'50	0'464	0'239	0'031	6043	1444277	187756	1632033
2 <sup>a</sup>	35	12'50	0'533	0'641	0'083	6188	3966508	515646	4482154
3 <sup>a</sup>	44	15'00	0'516	1'177	0'153	2850	3354450	436079	3790529
4 <sup>a</sup>	54	17'00	0'532	2'073	0'269	603	1250019	162503	1412522
5 <sup>a</sup>	63	18'00	0'564	3'160	0'411	84	265440	34507	299947
6 <sup>a</sup>	71	20'00	0'532	4'212	0'548	8	33696	4380	38076
Totales.....						15776	10314390	1340871	11655261

Descripción: Situado entre los Arrastraderos, el carril de la Naja de la Peña  
el arroyo de los Saucos y el río Acebada.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 85 a 36°.

Suelo.- Ecuésico, con algunos pedascuales en la orilla del río Acebada.

Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 5<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal - 1570

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvanos Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1458	3688	413395	0'1750	415145	280'751	11655261

# Rodal n.º 94

Sección 3ª  
Cuartel A. (Aldeanueva)

Formulario - Libro de MUEBLES - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ÁRBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	L. R. o s M. C.		Maderas M. C.	L. R. o s M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'464	0'220	0'029	12.588	2.769'360	360'017	3.129'377
2ª	33	12'50	0'533	0'569	0'074	5.346	3.041'874	395'444	3.437'318
3ª	43	15'00	0'516	1'124	0'146	1.058	1.189'192	154'595	1.343'787
4ª	53	17'00	0'532	1'995	0'259	91	181'545	23'601	205'146
5ª	62	18'00	0'564	3'065	0'398	3	9'195	1'195	10'390
6ª	70	20'00	0'532	4'094	0'532	1	4'094	0'532	4'626
Totales.....						19.087	7.195'260	935'384	8.130'644

Descripción: Situado entre los arroyos de la Fuente Heróndera y de Navalame-  
sa, el río Acebada y la carretera nueva de la Venta de la Buen-  
fía.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 37%

Suelo.- Onésico, con algunas peñascales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 6ª.

1.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 9.319.

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1331	4428	31'3655	"	31'3655	259'222	8.130'644

# Rodal n.º 95.

Sección 3ª  
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sección - Libro de HERANZ. (Inventario 17.317)

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'604	0'326	0'042	1.310	427'660	55'518	482'578
2ª	35	13'00	0'569	0'712	0'093	3.250	2.314'000	300'820	2.614'820
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	2.370	2.967'240	385'741	3.352'981
4ª	53	15'50	0'540	1'848	0'240	599	1.106'952	143'904	1.250'856
5ª	63	17'50	0'539	2'943	0'383	67	197'481	25'634	222'815
6ª	73	17'50	0'535	3'924	0'510	4	15'696	2'040	17'736
Totales.....						7.600	7.028'129	913'657	7.941'786

Descripción: Situado entre la pradera de los Sanleopardos, la divisoria de las Camorras, el arroyo de Navalansa y la carretera nueva de Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 8 a 10°.

Suelo.- Onístico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1.095

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'34	33'35	27'2865	"	27'2865	291'051	7.941'786



Rodal n.º 96.

Sección 2 =  
Cuartel A. (Cerropeñado)

Sección - (Librería HERRANZ - Inventario 17.317)

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alto del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortizo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'604	0'326	0'042	3.772	1.239'672	159'857	1.389'529
2ª	35	13'00	0'569	0'712	0'093	4.606	3.279'472	426'331	3.705'803
3ª	44	14'50	0'578	1'277	0'166	3.167	4.044'259	525'754	4.570'013
4ª	53	16'50	0'534	1'947	0'253	1.141	2.221'527	288'799	2.510'326
5ª	63	19'00	0'496	2'937	0'382	204	599'148	77'889	677'037
6ª	72	20'00	0'516	4'324	0'562	13	56'212	7'308	63'520
Totales.....						12.903	11.430'290	1.485'938	12.916'228

Descripción : Situado entre la vereda de Valbuena, divisoria de Cerropeñado a la Boca del Asno, la divisoria de las Camorcas y la que divide las cuencas de los arroyos del Madero y de la fuente del Risco.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- de 25 a 30°.

Suelo.- Onésico, con una profundidad media = 3, y completamente supradisado.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.932

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Celveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'15	39'21	38'4120	"	38'4120	336'255	12.916'228

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	26	12'50	0'624	0'414	0'054	4.864	2.013'696	261'780	2.275'476
2ª	35	15'00	0'497	0'717	0'093	10.066	7.217'322	938'252	8.155'574
3ª	44	16'50	0'540	1'355	0'176	7.513	10.180'115	1.323'415	11.503'530
4ª	53	19'00	0'540	2'266	0'295	1.707	3.868'062	502'848	4.370'910
5ª	63	19'50	0'506	3'079	0'400	169	520'351	67'646	587'997
6ª	73	20'00	0'523	4'384	0'570	10	43'840	5'699	49'539
Totales.....						24.329	23.843'386	3.099'640	26.943'026

Descripción: Situado entre la vereda de Pefiasitas, el río Valsain, la divisoria de Cerropelado a Navalpinganillo y la vereda de Valbuena.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 80°.

Suelo.- Ordístico, en la parte superior del rodal. Granítico, en la baja.

Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 7ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 744

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES. M. C.
14'52	37'24	75'7060	"	75'7060	355'890	26.943'026

# Rodal n.º 98.

Sección 1.<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Botillo)

Sección - Libro - HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altera del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Lojas M. C.		Maderas M. C.	Lojas M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	25	12'00	0'580	0'342	0'044	6.615	2.262'330	294'103	2.556'433
2. <sup>a</sup>	34	14'50	0'618	0'814	0'106	6.864	5.587'296	726'349	6.313'645
3. <sup>a</sup>	44	18'00	0'519	1'422	0'185	4.061	5.774'742	750'716	6.525'458
4. <sup>a</sup>	54	18'50	0'527	2'233	0'290	1.625	3.628'625	471'721	4.100'346
5. <sup>a</sup>	63	19'00	0'513	3'041	0'395	430	1.307'630	169'992	1.477'622
6. <sup>a</sup>	72	20'00	0'507	4'128	0'537	55	227'040	29'515	256'555
Totales.....						19.650	18.787'663	2.442'396	21.230'059

Descripción: Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo de la Cama de la Liebre y el río Valcaín.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 25°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = B.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4.<sup>a</sup>

1.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 6.174

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'85	35'60	61'4805	0'7700	62'2505	341'042	21.230'059

# Rodal n.º 99

Sección 1.<sup>a</sup>  
Cuartel B. (Botillo)

Sección - Libro LA HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. <sup>a</sup>	24	12'00	0'629	0'342	0'044	5.337	1825254	237283	2.062'53
2. <sup>a</sup>	34	13'50	0'562	0'689	0'090	3.111	2143479	278'652	2.422'13
3. <sup>a</sup>	43	16'00	0'510	1'187	0'154	1.032	1224984	159'248	1.384'23
4. <sup>a</sup>	53	16'50	0'513	1'870	0'243	133	248'710	32'332	281'04
5. <sup>a</sup>	63	17'00	0'524	2'777	0'361	19	52'763	6'859	59'62
6. <sup>a</sup>	73	18'00	0'517	3'894	0'506	2	7'788	1'013	8'80
Totales.....						9.634	5.502'978	715'387	6.218'36

Descripción: Situado entre la divisoria del Cerrillo de Cagalobos, la vereda de los Ceniceros Altos, el arroyo del Retamal y la vereda del Robledillo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 37 a 41°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VI

Calidad.- 3<sup>a</sup>

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 10.232

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1804	2412	35'9925	0'8905	36'8830	168'597	6.218'365

# Rodal n.º 100

Sección 1ª  
Cuartel B. Botello

Segovia - Libro de HEBRANZAS - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alfura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	2.001	684'342	88'965	773'307
2ª	34	13'50	0'562	0'689	0'090	1.672	1.152'008	149'761	1.301'769
3ª	44	15'50	0'546	1'288	0'167	1.605	2.067'240	268'741	2.335'981
4ª	53	16'00	0'545	1'925	0'250	581	1.118'425	145'395	1.263'820
5ª	62	18'00	0'545	2'965	0'385	74	219'410	28'523	247'933
6ª	72	18'00	0'517	3'793	0'493	10	37'930	4'931	42'861
Totales.....						5.943	5.279'355	686'316	5.965'671

Descripción: Situado entre el arroyo Valdeclemente, la divisoria de la Cuesta del Retamal y la vereda de los Coniceros Altos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 36º.

Suelo.- Granítico, con la roca al descubierto en algunos puntos de la divisoria de la Cuesta del Retamal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 5.760

### RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>14'03</u>	<u>39'84</u>	<u>18'5380</u>	<u>14'2600</u>	<u>32'7980</u>	<u>181'891</u>	<u>5.965'671</u>