

Rodal n.º 101.

Sección 1ª
Cuartel B. Botell

Sección - Libro de MÉRITAS, Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	3.531	1.126'389	146'480	1.272'81
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	3.809	2.411'097	313'443	2.724'54
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	2.751	3.265'437	424'504	3.689'94
4ª	54	15'50	0'514	1'826	0'237	850	1.552'100	201'773	1.753'87
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	163	461'942	60'052	521'99
6ª	73	18'00	0'517	3'894	0'506	16	62'304	8'100	70'40
Totales.....						11.120	8.879'269	1.154'305	10.033'54

Descripción: Situado entre la vereda baja del Boquete de Majada-el-Grillo, el arroyo Valdeclemente y la divisoria entre este arroyo y el de Prado Redondillo.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 29 a 38º.

Suelo.- Granítico, con una gran acumulación de pedregones, denominada Pefasillas que ocupa cerca de 1 Ha. Profundidad media en el resto del rodal = g.

Clase de edad.- VII

Calidad.- Hª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.864

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1521	3392	37'6690	"	37'6690	266'361	10.033'54

Rodal n.º 102

Sección 1ª
Cuartal B (Botillo)

Sección. - Libro de INVENTARIO. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cariso M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'505	0'273	0'035	1036	282'828	36'768	319'596
2ª	35	13'50	0'491	0'638	0'083	1252	798'776	103'841	902'617
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	1919	2277'853	296'121	2573'974
4ª	54	17'00	0'509	1'985	0'258	1523	3023'155	393'010	3416'165
5ª	63	18'00	0'533	2'986	0'388	507	1513'902	196'807	1710'709
6ª	72	19'50	0'520	4'131	0'537	71	293'301	38'129	331'430
Totales.....						6308	8189'815	1064'676	9254'491

Descripción: Situado entre la vereda que va a la pradera de Navalasviudas, la de Peñacitores, y la divisoria que parte las aguas de los arroyos Valdeclemento y Prado Redondillo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 8 a 10°.

Suelo.- Granítico hasta el arroyo de Prado Redondillo; pasado éste, grésico, de mucho fondo cerca de ese arroyo. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1060

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
14'14'	39'23	26'2250	"	26'2250	352'888	9254'491

Rodal n.º 103

Sección 1ª
Cuartel B. (Botella)

Sección. Libro de MÉRIZ. Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corozo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'457	0'228	0'030	1690	385'320	50'092	435'412
2ª	35	13'50	0'495	0'644	0'084	1814	1168'216	151'868	1320'084
3ª	44	16'00	0'515	1'254	0'163	1836	2302'344	299'305	2601'649
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	1418	3041'610	395'409	3437'019
5ª	63	19'50	0'516	3'139	0'408	529	1660'531	215'869	1876'400
6ª	72	19'50	0'520	4'131	0'537	45	185'895	24'166	210'061
Totales.....						7332	8748'916	1136'709	9880'625

Descripción: Situado entre la vereda de la pradera de Navalaavudias y el arroyo de las Quebradas.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del Terreno.- 20 a 25°.

Suelo.- Onésico, encharcado en muchos puntos. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2640

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'88	40'75	26'4840	"	26'4840	373'079	9880'62

Rodal n.º 104

Sección 1.^a
Cuartel A. (Veado)

Sección - Librería NERBANZ - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Laños M. C.		Maderas M. C.	Laños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10.50	0.624	0.296	0.038	1.862	551.152	71.650	622.802
2 ^a	34	14.00	0.551	0.701	0.091	1.437	1.007.337	130.954	1.138.291
3 ^a	43	15.00	0.560	1.221	0.159	591	721.611	93.809	815.420
4 ^a	53	17.00	0.531	1.991	0.259	96	191.136	24.848	215.984
5 ^a	63	18.50	0.522	3.013	0.392	12	36.156	4.700	40.856
6 ^a	72	19.50	0.507	4.024	0.523	2	8.048	1.046	9.094
Totales.....						4.000	2.515.440	327.007	2.842.447

Descripción: Situado entre la divisoria de Majada Hambrienta, la vereda de la Cabaña del Tío Levita, arroyo del mismo nombre y el de las Quebradas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 20°.

Suelo.- Grésico, con algún pedregal en las inmediaciones de la divisoria de Majada Hambrienta. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- II

Calidad.- 1^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal - 4.254

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I O A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Ház.	Calvaros Ház.	TOTAL Ház.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
0.90	1797	21.7680	0.7000	22.4680	126.510	2.842.447

Rodal n.º 105

Sección 1^a
Cuartal A (Vedado)

Sagvía. Libro de MERRANZ. Inventario 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'50	0'624	0'296	0'038	2.761	817'256	106'243	923'499
2 ^a	34	13'50	0'553	0'678	0'088	1.468	995'304	129'389	1.124'693
3 ^a	43	15'00	0'560	1'221	0'159	821	1.002'441	130'317	1.132'758
4 ^a	53	17'00	0'531	1'991	0'259	137	272'767	35'460	308'227
5 ^a	62	18'50	0'522	2'915	0'379	19	55'385	7'200	62'585
6 ^a	72	19'50	0'507	4'024	0'523	5	20'120	2'616	22'736
Totales.....						5.211	3.163'273	411'225	3.574'498

Descripción: Situado entre el arroyo de Regajos Fríos, la divisoria de Majada Hambrienta y el arroyo de las Quebradas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 38°.

Suelo.- Orgánico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 5^a

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 10.806

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2172	1663	33'5910	0'7200	34'3110	104'179	3.574'498

Rodal n.º 106.

Sección 1ª
Cuartel A. (Vedado)

Sección - Libro - NARANJA - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'624	0'296	0'038	3.882	1.149'072	149'379	1.298'451
2ª	34	13'50	0'580	0'712	0'093	3.270	2.328'240	302'671	2.630'911
3ª	43	15'50	0'547	1'232	0'160	1.417	1.745'744	226'947	1.972'691
4ª	53	17'00	0'531	1'991	0'259	86	1'71'226	22'260	193'486
5ª	62	18'50	0'522	2'915	0'379	11	32'065	4'168	36'233
6ª	71	19'50	0'507	3'913	0'509	4	15'652	2'035	17'687
Totales.....						8.670	5.441'999	707'460	6.149'459

Descripción: Situado entre el arroyo del Comodoro, la cascara de Pedalera y el arroyo de Regalca Fríos.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 24 a 31°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- III

Calidad.- 4ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.764

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
8'73	22'38	36'6780	"	36'6780	167'660	6.149'459

Rodal n.º 107

Sección 1^a
Cuartel A. (Vedado)

Seavla. - (Libro HERRANZ - Inventario 17,317)

Closes diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'50	0'624	0'296	0'038	1155	341'880	44'444	386'324
2 ^a	35	15'50	0'560	0'836	0'109	1738	1452'968	188'886	1641'854
3 ^a	43	16'00	0'578	1'344	0'175	863	1159'872	150'783	1310'655
4 ^a	53	17'00	0'531	1'991	0'259	214	426'074	55'390	481'464
5 ^a	63	19'00	0'506	2'997	0'390	66	197'802	25'714	223'516
6 ^a	73	19'50	0'507	4'138	0'538	17	70'346	9'145	79'491
Totales.....						4053	3648'942	474'362	4123'304

Descripción. Situado entre el arroyo de Cabrerizas, la cañera de Peñalara, el arroyo del Comedero y una línea que va desde la confluencia de los arroyos Peñalara y de las Quebradas hasta los corrales de Cabrerizas.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 19°.

Suelo.- Granítico. Hay un filón de granito sienítico al descubierto en el camino de la Chorrana. Profundidad media del suelo = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5^a.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 245

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1918	2134	20'0665	"	20'0665	205'481	4123'304

Rodal n.º 108

Sección 1^a
Cuartel A. (Veado)

Fogovla. - Libro de MANTENIMIENTO. - Inventario 17.317

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mátrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0'522	0'308	0'040	2.728	840'234	109'229	949'453
2 ^a	34	14'00	0'544	0'691	0'090	3.496	2.415'736	314'046	2.729'782
3 ^a	44	16'00	0'561	1'366	0'178	2.500	3.415'000	443'950	3.858'950
4 ^a	53	19'00	0'490	2'057	0'267	739	1.520'123	197'616	1.717'739
5 ^a	63	19'00	0'506	2'997	0'390	144	431'568	56'104	487'672
6 ^a	73	19'50	0'507	4'138	0'538	24	99'312	12'910	112'222
Totales.....						9.631	8.721'963	1.133'855	9.855'818

Descripción: Situado entre la divisoria de Navalpelegrín, el arroyo del Acidente y la cañera de Peñalara.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 41°.

Suelo.- Grésico, con algunos peñascales en la divisoria de Navalpelegrín. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 1^a.

° de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1430

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Galveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'99	40'00	26'8220	0'6250	27'4470	359'085	9.855'818

Rodal n.º 109

Sección 1ª
Cuartel A. (Vedado)

Asesoria - Librería HERRANZ - Imprenta 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero corlizo M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	2.226	685'608	89'129	774'737
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	4.848	3.558'432	462'596	4.021'028
3ª	44	16'00	0'543	1'321	0'172	5.692	7.519'132	977'487	8.496'619
4ª	54	18'00	0'496	2'046	0'266	3.816	7.807'536	1.014'980	8.822'516
5ª	63	18'50	0'522	3'013	0'392	1.252	3.772'276	490'396	4.262'672
6ª	72	19'50	0'507	4'024	0'523	186	748'464	97'300	845'764
Totales.....						18.020	24.091'448	3.131'888	27.223'336

Descripción : Situado entre el barranco del Collado, la divisoria de Navalpelegrín, la que va de la Silla del Rey a la pradera de los corrales del Accidente y la cascara de Peñalara.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 28 a 37º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 1898

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Culveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
12'68	4884	57'6280	0'5750	58'2030	467'730	27.223'336

Rodal n.º 110

Sección 1ª
Cuartel A. (Vedado)

Segovia - Libro de HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	3,177	978'516	127'207	1,105'723
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	4,409	3,236'206	420'707	3,656'913
3ª	44	15'50	0'541	1'277	0'166	3,032	3,871'864	503'342	4,375'206
4ª	54	17'00	0'522	2'035	0'265	1,219	2,480'665	322'487	2,803'152
5ª	63	18'00	0'540	3'030	0'394	370	1,121'100	145'743	1,266'843
6ª	73	19'50	0'507	4'138	0'538	61	252'418	82'814	285'232
Totales.....						12,268	11,940'769	1,552'300	13,493'069

Descripción: Situado entre las divisorias que van de la Silla del Rey a la peña de los Acebos y al Collado, el barranco que baja del Collado y la peña de los Acebos.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 36º.

Suelo.- Grésico, con algunos pedregales en la divisoria de la Silla del Rey a la peña de los Acebos. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 1,271

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'79	27'83	53'3365	"	53'3365	252'980	13,493'069

Rodal n.º 111

Sección 1^a
Cuartel A. (Veredo)

Sección - Libro de Muestreo - Inventario 17,317

Clases diamétricas	ÁRBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0'522	0'308	0'040	1.234	380'072	19'409	429'481
2 ^a	35	14'00	0'544	0'734	0'095	2.787	2.045'658	265'936	2.311'594
3 ^a	44	15'50	0'541	1'277	0'166	3.316	4.234'532	550'489	4.785'021
4 ^a	54	17'00	0'522	2'035	0'265	2.206	4.489'210	583'597	5.072'807
5 ^a	63	18'00	0'540	3'030	0'394	760	2.302'800	299'364	2.602'164
6 ^a	72	19'50	0'507	4'024	0'523	92	370'208	48'127	418'335
Totales.....						10.395	13.822'480	1.796'922	15.619'402

Descripción: Situado entre las divisorias de la Silla del Rey al Balconcillo y a la Peña de los Aca-bos y el rodal 55.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40°.

Suelo.- Grésico, con peñascales en las dos divisorias que limitan el rodal. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4^a

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 1.040

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
13'80	41'20	39'0360	"	39'0360	400'120	15.619'402

Rodal n.º 112

Sección 1ª
Cuartel A. (Vedado)

Sección. (Librería HERRANZ. Inventa 17.317)

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	1.205	384'395	499'71	434'366
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	1.914	1.362'768	177'160	1.539'928
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	1.419	1.509'816	196'276	1.706'092
4ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	810	1.398'870	181'853	1.580'723
5ª	64	17'00	0'551	3'013	0'392	299	900'887	117'115	1.018'002
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	99	378'081	49'151	427'232
Totales						5.746	5.934'817	771'526	6.706'343

Descripción: Situado entre el arroyo Carneros, la vereda desde el Vado del Carneros al Collado y las divisorias de la Silla del Rey a los corrales del Accidente y al Carneros.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 37 a 41°.

Suelo.- Onésimo, Profundidad media = 5.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 619

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
15'54	32'47	24'4820	"	24'4820	273'929	6.706'343

Rodal n.º 113.

Sección 1ª
Cuartel A. (Veredas)

Genova - Librería MEBANZ - Inmrento 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente márfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	1695	522060	67868	589928
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	4373	3209782	417271	3627053
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	4140	4404960	572645	4977605
4ª	53	16'50	0'552	2'009	0'261	2018	4328610	562719	4891329
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	360	1008360	131087	1139447
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	57	217683	28299	245982
Totales.....						12643	13691455	1779889	15471344

Descripción: Situado entre el arroyo Carneros, la divisoria de la Silla del Rey a los corrales del Accidente, la vereda desde el Vado del Carneros al Collado y el arroyo del Cañón.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 36°.

Suelo.- Onísico, Profundidad media = 5.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 751.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colverba Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'49	50'27	34'8730	0'1680	34'5410	447912	15471344

Rodal n.º 114

Sección 1ª
Cuartel A. (Veado)

Segovia - Librería HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	26	12'00	0'522	0'332	0'043	237	78'684	10'229	88'913
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	411	301'674	39'218	340'892
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	458	487'312	63'351	550'663
4ª	53	16'50	0'552	2'009	0'261	87	186'615	24'260	210'875
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	16	44'816	5'826	50'642
6ª	75	18'00	0'507	4'032	0'524	3	12'096	1'572	13'668
Totales.....						1.212	1.111'197	144'456	1.255'653

Descripción: Situado entre la divisoria de la Silla del Rey a los corrales del Accidente, estos corrales, la divisoria de Navalpegrín y el rodal nº 109.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 38ª.

Suelo.- Grésico, Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 27

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
28'88	9'36	15'7680	"	15'7680	79'633	1.255'653

Rodal n.º 115

Sección 1ª
Cuartel B. Botell

Sección - Libro - HERBANE - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	4.313	1.175'046	191'756	1.666'802
2ª	34	13'50	0'562	0'689	0'090	4.544	3.130'816	407'006	3.537'822
3ª	44	14'00	0'594	1'266	0'165	2.598	3.289'068	427'579	3.716'647
4ª	53	16'00	0'529	1'870	0'243	550	1.028'500	133'705	1.162'205
5ª	63	16'00	0'524	2'616	0'340	97	253'752	32'988	286'740
6ª	72	18'00	0'517	3'793	0'493	10	37'930	4'931	42'861
Totales.....						12.112	9.215'112	1.197'965	10.413'077

Descripción : Situado entre el arroyo de Retamal, la vereda de los Caniceros Altos, la divisoria del Canobo y la vereda del Robledillo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 42°.

Suelo.- Granítico, pedregoso en las inmediaciones del arroyo del Retamal

Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.789

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Ca. veras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
16'79	27'83	45'7015	8'2700	53'9715	192'936	10.413'077

Rodal n.º 116.

Sección 1ª
Cuartel C. (Vas Bajas)

Sección. Libro de MUEBRES. Inventario 17.317

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12.00	0.580	0.342	0.044	4.194	1.434.348	186.466	1.620.814
2ª	35	14.50	0.615	0.859	0.112	6.413	5.508.767	716.139	6.224.906
3ª	43	16.50	0.579	1.389	0.181	3.882	5.392.098	700.974	6.093.072
4ª	53	19.00	0.564	2.365	0.307	591	1.397.715	181.702	1.579.417
5ª	63	19.00	0.496	2.943	0.383	67	197.181	25.634	222.815
6ª	73	20.00	0.507	4.243	0.552	10	42.430	5.515	47.945
Totales.....						15.157	13.972.539	1.816.430	15.788.969

Descripción Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo de las Lombri-
osa, el de Peflaguilla y la divisoria del Cancho.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 24 a 29°.

Suelo.- Granítico, empedrado o cubierto de helechos en los claros. Pro-
fundidad media = 2. Grandes pedregales en la inmediatez de la
divisoria del Cancho.

Clase de edad.- III

Calidad.- 4ª

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 2.096

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
15.57	32.36	48.7990	0.0800	48.8790	323.021	15.788.969

Rodal n.º 117

Sección 1^a
Cuartel C (V^{os} Bajas)

Sección - (R. de MÉRIZAL - Inocente) 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro media Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0'580	0'342	0'044	10.862	3714'804	482'925	4.197'729
2 ^a	34	14'00	0'577	0'734	0'095	12.445	9.134'620	1187'501	10.322'131
3 ^a	43	16'50	0'501	1'316	0'171	4.486	5.903'576	767'465	6.671'041
4 ^a	52	18'50	0'529	2'079	0'270	220	457'380	59'459	516'839
5 ^a	63	19'00	0'496	2'943	0'383	6	17'658	2'296	19'954
6 ^a	72	20'00	0'507	4'128	0'537	1	4'128	0'537	4'665
Totales.....						28.020	19.232'176	2.500'183	21.732'359

Descripción: Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo del Gancho,
el de Peñagudilla y de las Lombrices.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 17°.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 3.

Clase de edad.- II

Calidad.- 5^a

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 12.662

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveras Has.	TOTAL Has.	Por Hacienda M. C.	TOTALES M. C.
15'33	33'38	76'6480	..	76'6480	283'534	21.732'359

1.176

Rodal n.º 118

Sección 1^a
Cuartel C. (2^a Bajas)

Sección - Urea de MÉRIDA - Inventario 17 817

Clases tétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'50	0'464	0'285	0'037	7.801	2.223'285	289'027	2.512'312
2 ^a	34	14'00	0'510	0'649	0'084	9.713	6.303'737	819'486	7.123'223
3 ^a	43	17'00	0'487	1'204	0'157	5.785	6.965'140	905'468	7.870'608
4 ^a	53	18'50	0'506	2'068	0'269	630	1.302'840	169'369	1.472'209
5 ^a	63	20'00	0'507	3'161	0'411	62	195'982	25'478	221'460
6 ^a	71	21'00	0'456	3'793	0'493	7	26'551	3'452	30'003
Totales.....						23.998	17.017'535	2.212'280	19.229'815

Descripción Situado entre la vereda del Robledillo y ranal del Paular, el arroyo de Peña-la-Cabra, el de Peñagudilla y Vado de las Cruces y el arroyo del Cancho.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 17°.

Suelo.- Granítico, de mucho fondo en la parte más llana del rodal. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.850

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
24	3380	70'1460	3'2550	73'4010	261'983	19.229'815

Rodal n.º 119

Sección 1.ª
Cuartel C. (V.ªs Bajas)

Sección - Libro de MUDANZAS - Inventario 17317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corcho M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1.ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	3.028	965'932	125'571	1.091'503
2.ª	35	12'50	0'535	0'644	0'084	4.605	2965'620	385'531	3.351'151
3.ª	44	15'50	0'565	1'333	0'173	3.380	4.505'540	585'720	5.091'260
4.ª	53	17'50	0'544	2'101	0'273	848	1.781'648	231'614	2.013'262
5.ª	63	20'00	0'524	3'270	0'425	138	451'260	58'664	509'924
6.ª	71	20'00	0'522	4'133	0'537	10	41'330	5'373	46'703
Totales.....						12.009	10.711'330	1.392'473	12.103'803

Descripción : Situado entre el camino del Paular, el arroyo del Infierno, el de Peñagüilla y el de Peña-la-Cabra.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 16 a 22.ª.

Suelo.- Granítico en la parte alta del rodal; gneíaco en la baja, cerca del arroyo de Peñagüilla. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5.ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1873

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
14'16	39'15	34'9520	"	34'9520	346'290	12.103'803

Rodal n.º 120

Sección 1^a
Cuartel C. (7^{ta} Bajas)

Sevilla. Libro de HERBANCIA. Inventario 17.317

Ces étricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio	Altura del fuste	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	10'50	0'574	0'296	0'038	3.057	904'872	117'633	1.022'505
2 ^a	35	13'00	0'541	0'678	0'088	3.111	2.109'258	274'204	2.383'462
3 ^a	44	15'00	0'540	1'232	0'160	2.300	2.833'600	368'368	3.201'968
4 ^a	53	15'50	0'537	1'837	0'239	532	977'284	127'047	1.104'331
5 ^a	63	16'50	0'568	2'834	0'368	104	294'736	38'316	333'052
6 ^a	73	17'00	0'507	3'607	0'469	18	64'926	8'440	73'366
Totales.....						9.122	7.184'676	934'008	8.118'684

escripción: Situado entre el camino del Paular, el arroyo del Puerto del Paular y el del Infierno.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 39 a 43°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5^a

le árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1903

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hm.	Calveros Hm.	TOTAL Hm.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
'29	51'93	19'0450	"	19'0450	426'289	8.118'684

Rodal n.º 121.

Sección 1^a
Cuartel 8. (1²⁵ altas)

Sevilla. - Librería MEBANZ. - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11'00	0'590	0'319	0'041	1072	341'968	44'456	386'424
2 ^a	35	12'50	0'535	0'644	0'084	1630	1049'720	136'464	1186'184
3 ^a	44	15'50	0'565	1'333	0'173	1529	2038'157	264'960	2303'117
4 ^a	53	18'50	0'528	2'156	0'280	454	972'824	127'247	1106'071
5 ^a	62	19'00	0'513	2'943	0'383	40	117'720	15'304	133'024
6 ^a	72	20'00	0'522	4'251	0'553	2	8'502	1'105	9'607
Totales.....						4727	4534'891	589'536	5124'427

Descripción : Situado entre el arroyo del Puerto del Paular, el arroyo del Juncianal y los corrales del mismo nombre.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 22 a 31°.

Suelo.- Onésico, con algunos cantibales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2^a

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1117

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'96	30'82	18'4270	"	18'4270	278'093	5.124'427

Rodal n.º 122.

Sección 1ª
Cuartel 8 (Vías altas)

Regovia - Libro de MENSURAS - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	2.531	807'389	104'961	912'350
2ª	35	12'50	0'535	0'644	0'084	3.435	2.212'140	287'578	2.499'718
3ª	45	15'50	0'565	1'393	0'181	3.409	4.748'737	617'336	5.366'073
4ª	53	18'50	0'528	2'156	0'280	1.444	3.118'264	404'724	3.517'988
5ª	63	19'00	0'513	3'038	0'395	313	950'894	123'616	1.074'510
6ª	73	20'00	0'522	4'369	0'568	16	69'904	9'088	78'992
Totales.....						11.148	11.902'328	1.547'303	13.449'631

Descripción: Situado entre el arroyo del Juncianal, la divisoria de Majada Alta y el arroyo del Puerto del Faular.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 22º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.673

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
'80	41'19	35'8380	"	35'8380	375'289	13.449'631

Rodal n.º 123

Sección 1.^a
Cuartel 2. (V^{ta} Alta)

Escuela. Libro de MORDANZ. Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Gm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórfo	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	24	11.00	0.590	0.294	0.038	5.572	1638.168	212.962	1851.130
2. ^a	34	12.50	0.535	0.607	0.079	5.560	3374.920	438.740	3.813.660
3. ^a	44	15.50	0.565	1.333	0.173	3.272	4361.576	567.005	4.928.581
4. ^a	53	17.50	0.527	2.035	0.265	1.123	2.285.305	297.090	2.582.395
5. ^a	62	19.00	0.513	2.943	0.383	99	291.357	37.876	329.233
6. ^a	75	20.00	0.522	4.612	0.600	2	9.224	1.199	10.423
Totales.....						15.628	11.960.550	1.554.872	13.515.422

Descripción: Situado entre la divisoria de Majada Alta, el rodal 60 y el arroyo de las Peñas del Valle.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 26°.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 8.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4.^a

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 6.528

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14/14	39'26	41'5980	"	41'5980	324'905	13.515'422

Rodal n.º 124.

Sección 1.^a
Cuartel 8. (V^{os} Altas)

Escuela - Librería - HERANZ, Invenio 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Moderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	24	10.50	0.575	0.274	0.036	2.422	663.628	86.272	749.900
2. ^a	35	14.50	0.567	0.791	0.103	2.053	1.623.923	211.110	1.835.033
3. ^a	44	15.50	0.570	1.344	0.175	1.290	1.733.760	225.389	1.959.149
4. ^a	54	18.50	0.540	2.288	0.297	534	1.221.792	158.833	1.380.625
5. ^a	63	19.00	0.542	3.215	0.418	119	382.585	49.736	432.321
6. ^a	73	19.50	0.514	4.196	0.545	9	37.764	4.909	42.673
Totales.....						6.427	5.663.452	736.249	6.399.701

Descripción: Situado entre el arroyo de las Peñas del Valle, la divisoria del Pío de Lermo y el rodal 61.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 38°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = g.

Clase de edad.- VII

Calidad.- A^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal. A. 056

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvarón Has.	TOTAL Has.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20'31	19'03	37'4670	"	37'4670	170'809	6.399'701

Rodal n.º 125

Sección ^{1^a}
Cuartel S. V. alta

Sanavia - (Urbaniz. MERRANY - Inventario 17.317)

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cp.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortiza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'50	0'575	0'274	0'036	6459	1221'766	158'830	1380'596
2 ^a	35	14'50	0'567	0'791	0'103	3666	2899'806	376'975	3276'781
3 ^a	44	15'50	0'570	1'344	0'175	3192	4290'048	557'706	4847'754
4 ^a	54	18'50	0'540	2'288	0'297	1444	3303'872	429'503	3733'375
5 ^a	63	19'00	0'542	3'215	0'418	310	996'650	129'564	1126'214
6 ^a	73	19'50	0'514	4'196	0'545	49	205'604	26'729	232'333
Totales.....						13120	12917'446	1679'307	14597'053

Descripción: Situado entre la divisoria del Pie de Lermo, los arroyos de las Fuentes y de las Pintadas y el rodal 88.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 22°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3^a

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 7792

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'99	27'19	58'3890	"	58'3890	249'996	14.597'053

Rodal n.º 126.

Sección ^{1ª}
Cuartel 8. (7ª Altas)

Sección - Libro de HERRANZ - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	25	11'50	0'445	0'251	0'033	972	243'972	31'716	275'688
2ª	35	13'00	0'575	0'745	0'097	1864	1388'680	180'528	1569'208
3ª	44	15'50	0'560	1'321	0'172	2945	3890'345	505'745	4396'090
4ª	53	16'50	0'560	2'040	0'265	1710	3488'400	453'492	3941'892
5ª	63	18'00	0'551	3'092	0'402	276	853'392	110'941	964'333
6ª	71	19'00	0'507	3'814	0'496	23	87'722	11'404	99'126
Totales.....						7790	9952'511	1293'826	11246'337

Descripción : Situado entre el arroyo de Peñarrodrada, el de las Pintadas, la carretera de Villalba y el arroyo de las Fuenteafilas.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 27º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.519

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
8'56	22'78	51'8135	"	51'8135	217'054	11246'337

Rodal n.º 127

Sección 1^a
Cuartel C. (Maravillas)

Sección - Libro - HERRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alto del fuste M.	Coeficiente márfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortiza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'00	0'579	0'262	0'084	3.141	822'942	106'982	929'924
2 ^a	34	12'00	0'663	0'723	0'094	2.945	2.129'235	276'801	2.406'036
3 ^a	44	13'50	0'583	1'198	0'156	1.893	2.267'814	294'816	2.562'630
4 ^a	54	14'00	0'552	1'896	0'237	676	1.281'696	166'620	1.448'316
5 ^a	63	16'00	0'551	2'748	0'357	160	439'680	57'158	496'838
6 ^a	73	17'00	0'507	3'607	0'469	44	158'708	20'632	179'340
Totales						8.859	7.100'075	923'009	8.023'084

Descripción : situado entre el arroyo de Peñarrada, la carretera de Villalba, el límite superior de los pinos por la parte del Puerto de Navacerrada y la divisoria del Ogorro de Maravillas.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 31°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2^a

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 3.006

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cabecera Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'88	23'02	44'6820	"	44'6820	179'559	8.023'084

Rodal n.º 128.

Sección 1^a
Cuartel E. (Maravillas)

Sección. Ultra-MEGRAN. Inventario 17.317

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'00	0'555	0'251	0'033	2.768	694'768	90'320	785'088
2 ^a	34	11'50	0'627	0'655	0'085	3.247	2.126'785	276'482	2.403'267
3 ^a	44	14'00	0'576	1'227	0'160	1.995	2.447'865	318'222	2.766'087
4 ^a	53	15'00	0'595	1'969	0'256	574	1.130'206	146'927	1.277'133
5 ^a	62	16'00	0'551	2'661	0'346	69	183'609	23'869	207'478
6 ^a	75	16'50	0'507	3'695	0'480	7	25'865	3'363	29'228
Totales.....						8.660	6.609'098	859'183	7.468'281

Descripción Situado entre el arroyo de Peña Ahumada, la divicoria de Maravillas y el carril del Enmaderado.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 27°.

Suelo.- Granítico, con algunos cantizales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2^a

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 2.569

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
555	3244	28'1650	"	28'1650	265'161	7.468'281

Rodal n.º 129

Sección 12
Cuartel E. Maravilla

Sección - Libro de MADERAS - Lanzaña 17.317

Clases diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0'555	0'251	0'033	2.389	599'639	77'954	677'593
2ª	34	11'50	0'627	0'655	0'085	2.218	1452'790	188'863	1.641'653
3ª	44	14'00	0'599	1'277	0'166	2.033	2596'141	337'498	2.933'639
4ª	53	15'00	0'595	1'969	0'256	822	1.618'518	210'406	1.828'924
5ª	63	16'00	0'551	2'748	0'357	110	302'280	39'297	341'577
6ª	72	16'50	0'507	3'405	0'443	3	10'215	1'328	11'543
Totales.....						7.575	6.579'583	855'346	7.434'929

Descripción : Situado entre el arroyo del Pied-el-Hoyuelo, el carril del Ensa-
derado y el arroyo de la Rinconada del Fuerte.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 28°/

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 4.351

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
18'18	23'74	38'5080	"	38'5080	193'074	7.434'929

Rodal n.º 130

Sección 2ª
Cuartel B. (Siete Picos)

Sección.- Libro de INVERNIZ.- Inventario 17.317

Clases diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'574	0'296	0'038	1.896	561'216	72'958	634'174
2ª	35	12'50	0'610	0'734	0'095	2.435	1.787'290	232'348	2.019'638
3ª	44	14'50	0'574	1'266	0'165	1.828	2.314'248	300'852	2.615'100
4ª	54	17'00	0'579	2'255	0'293	886	1.997'930	259'731	2.257'661
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	149	393'062	51'098	444'160
6ª	72	18'00	0'507	3'715	0'483	19	70'585	9'176	79'761
Totales.....						7.213	7.124'331	926'163	8.050'494

Descripción: Situado entre el arroyo del Telégrafo, divisoria entre éste y el del Ventoso y una línea que desde el ángulo oriental de la pradera de la Navilla de Siete Picos, va al arroyo del Telégrafo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 26°.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 3.614.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'92	31'71	25'6000	1	25'6000	314'472	8.050'494

Rodal n.º 131.

Sección 2ª
Cuartel B. (Siete Picos)

Sevilla. Librería MORANZ. Inventa 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Lasas M. C.		Maderas M. C.	Lasas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	2721	805'416	104'704	910'120
2ª	35	12'50	0'610	0'734	0'095	2610	1915'740	249'046	2164'786
3ª	44	14'50	0'574	1'266	0'165	1914	2423'124	315'006	2738'130
4ª	54	17'00	0'579	2'255	0'293	883	1991'165	258'851	2250'016
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	220	580'360	75'447	655'807
6ª	72	18'00	0'507	3'715	0'483	26	96'590	12'557	109'147
Totales.....						8374	7812'395	1015'611	8828'006

Descripción: Situado entre el arroyo del Ventoso, la divisoria entre los arroyos del Ventoso y del Telégrafo y la vereda de la Navilla de Siete Picos a Navalviento.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 23°.

Suelo.- Granítico, con muchos pedregales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 4275

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Huelero M. C.	TOYALES M. C.
15'27	33'64	33'3210	"	33'3210	264'938	8.828'006

Rodal n.º 132

Sección 2.^a
Cuartel B. (Lote Pisos)

Sancti Spiritus - Librería MERRILL - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	24	11'00	0'640	0'319	0'041	9.052	2.887'588	375'387	3.262'975
2. ^a	35	13'50	0'599	0'779	0'101	6.254	4.871'866	633'343	5.505'209
3. ^a	43	15'50	0'592	1'333	0'173	3.112	4.148'296	539'278	4.687'574
4. ^a	52	18'00	0'526	2'013	0'262	829	1.668'777	216'941	1.885'718
5. ^a	63	20'00	0'551	3'438	0'447	136	467'568	60'784	528'352
6. ^a	72	20'00	0'507	4'128	0'537	13	53'664	6'976	60'640
Totales						19.396	14.097'759	1.832'709	15.930'468

Descripción : Situado entre la divisoria de Navalazor, el arroyo Chorrancos, el del Ventoso y su afluente que baja de Navalviento.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 17°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- II

Calidad.- A.^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 17.050

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
758	2540	75'6770	1'2500	76'9270	207'085	15.930'468

Rodal n.º 133

Sección 2ª
Cuartal B (Siete Picos)

Sección - Libro de HERANZ - Folio 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alto del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero corteza M. C.	Leñas M. C.		Moderar M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	8.409	2.875'878	373'864	3.249'742
2ª	35	14'00	0'587	0'791	0'103	6.300	4.983'300	647'829	5.631'129
3ª	43	15'00	0'588	1'282	0'167	2.784	3.569'088	463'982	4.033'070
4ª	52	16'00	0'525	1'787	0'232	241	430'667	55'987	486'654
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	33	87'054	11'317	98'371
6ª	75	18'00	0'507	4'032	0'524	3	12'096	1'572	13'668
Totales.....						17.770	11.958'083	1.554'551	13.512'634

Descripción: Situado entre el arroyo Minguete y la vereda que sube desde el vado bajo de este arroyo a Navalazor, la divisoria de Navalaviento y Navalazor, el arroyo que baja desde la pradera de Navalaviento al Minguete y el del los Lumbralejos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 32º.

Suelo.- Granítico, con muchos crestones de la roca al descubierto. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- II

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 15.530

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Cañeras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21'85	16'53	100'8540	0'8250	101'6790	132'904	13.512'634

Rodal n.º 134

Sección 2ª
Cuartel B. (Siete Picos)

Sección - Libro de MÉRIZANZ - Inventario 17.317

Clases ométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	2.357	751'883	97'745	849'628
2ª	34	12'00	0'560	0'610	0'079	3.599	2.195'390	285'401	2.480'791
3ª	44	14'00	0'526	1'120	0'146	2.719	3.045'280	395'886	3.441'166
4ª	54	15'00	0'557	1'914	0'249	888	1.699'632	220'952	1.920'584
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	109	287'542	37'381	324'923
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	13	49'647	6'454	56'101
Totales.....						9.685	8.029'374	1.043'819	9.073'193

Descripción: Situado entre la divisoria de los arroyos de los Lumbralejos y Minguete, arroyos de los Lumbralejos y de Navalaviento y al carril del Gallo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 22°.

Suelo.- Granítico en toda la parte del rodal al Sud del arroyo de los Lumbralejos; gneísico en el resto. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 2.199.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
568	31'91	35'8240	"	35'8240	253'271	9.073'193

Rodal n.º 135

Sección 2ª
Cuartel B. (Site Picos)

Reactiva - Libro de MÉRIZAL - Incentivo 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Lasas M. C.		Maderos M. C.	Lasas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	4.269	1459'998	189'800	1649'798
2ª	34	14'00	0'577	0'734	0'095	2.957	2.170'438	282'156	2.452'594
3ª	43	14'50	0'595	1'254	0'163	881	1.104'774	143'621	1.248'395
4ª	52	18'00	0'526	2'013	0'262	19	38'247	4'972	43'219
5ª	62	20'00	0'551	3'327	0'433	4	13'308	1'730	15'038
Totales.....						8.130	4.786'765	622'279	5.409'044

Descripción: Situado entre el arroyo Mingueta, la divisoria y pradera de Navalasor y la vereda que va desde el vado bajo del Mingueta a la pradera de Navalasor.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15°.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad.- II

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 11.272

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'23	17'28	44'180	0'2500	44'3680	121'913	5.409'044

Rodal n.º 136

Sección 2.^a
Cuartel A (Cenopelaso)

Sección - Libro de INVENTARIO - Inventario 17.317

ases étricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fusto M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	24	12'50	0'624	0'353	0'046	4.431	1564'43	203'339	1767'482
2. ^a	34	14'00	0'577	0'734	0'095	3.231	2371'554	308'302	2.679'856
3. ^a	43	17'00	0'503	1'243	0'162	708	880'044	114'405	994'449
4. ^a	53	18'00	0'508	2'178	0'283	106	230'868	30'013	260'881
5. ^a	63	18'50	0'551	3'180	0'413	33	104'940	13'642	118'582
6. ^a	71	19'00	0'507	3'814	0'496	1	3'814	0'496	4'310
Totales.....						8.510	5.155'363	670'197	5.825'560

Descripción: Situado en las inmediaciones de Navalashorcas, entre el arroyo de igual nombre, el arroyo Minguete y el carril del vado del Royonda.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 8°.

Suelo.- Quésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- II

Calidad.- 5.^a

árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.570

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

STADO	C A B I D A				EXISTENCIAS	
	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
8	28'88	23'4295	1'3700	24'7995	234'910	5.825'560

Rodal n.º 137

Sección 2^a
Cuartel A. (Coronelado)

Segovia - Librería HERRANZ - tomo 17,317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	2.5	12.50	0.575	0.353	0.046	6.181	2.181.893	283.646	2.465.539
2 ^a	3.4	15.00	0.538	0.734	0.095	5.981	4.390.054	570.707	4.960.761
3 ^a	4.4	16.00	0.552	1.344	0.175	3.585	4.818.240	626.371	5.444.611
4 ^a	5.4	17.00	0.556	2.167	0.282	1.049	2.273.183	295.514	2.568.697
5 ^a	6.3	17.50	0.545	2.976	0.387	267	794.592	103.297	897.889
6 ^a	7.2	20.00	0.471	3.837	0.499	36	138.182	17.957	156.089
Totales.....						17.099	14.596.094	1.897.492	16.493.586

Descripción: Situado entre la divisoria de los Berzales, el carril de las Pamplinas al vado del Royonda y éste último arroyo.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 27 a 33°.

Suelo.- Onésitico. Profundidad media P 2.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 3^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.820

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16.66	28.27	66.0630	"	66.0630	249.664	16.493.586

Rodal n.º 138.

Sección 3ª
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sanavia - Librería HERRANZ - Valencia 17.317

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medido Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortizo M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	1057	289'618	37'650	327'268
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	1146	725'418	94'304	819'722
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	768	963'072	125'199	1088'271
4ª	54	16'00	0'540	1'980	0'257	188	372'240	48'392	420'632
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	44	131'428	17'086	148'514
6ª	73	17'50	0'553	4'055	0'527	2	8'110	1'054	9'164
Totales.....						3205	2489'886	323'685	2813'571

Descripción: Situado entre el arroyo Palominos, la divisoria de las Camoreas, el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría y la divisoria entre los arroyos Palominos y de la Venta.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 6 a 9º.

Suelo.- Onduloso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1235

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Cotveros Has.	TOTAL Has.	Por Hacieras M. C.	TOTALES M. C.
9'94	19'74	17'3450	"	17'3450	162'212	2813'571

Rodal n.º 139.

Sección 3^a
Cuartel A. (Albaicín)

Sección. Libro de HERBARI. Inventario 17317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	9.50	0.587	0.274	0.036	2.351	644.174	83.743	727.917
2 ^a	34	13.00	0.536	0.633	0.082	1.755	1.110.915	144.419	1.255.334
3 ^a	44	14.00	0.589	1.254	0.163	881	1.104.774	143.620	1.248.394
4 ^a	54	16.00	0.540	1.980	0.257	350	693.000	90.090	783.090
5 ^a	63	17.00	0.562	2.987	0.388	151	451.037	58.635	509.672
6 ^a	73	17.50	0.553	4.055	0.527	35	141.925	18.450	160.375
Totales.....						5.523	4.145.825	538.957	4.684.782

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande, el camino Viejo de la Fuenfría, el arroyo Palominos y el río Acebada.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15°.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.870

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'51	22'92	24'7835	"	24'7835	189'028	4.684'782

Rodal n.º 140.

Sección 3ª
Cuartel A. Calzadilla

Segovia - Librería HERBÁNIZ - Inventario 17.317

Closas diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	23	11'00	0'653	0'298	0'039	2720	810'560	105'373	915'933
2ª	34	13'00	0'524	0'621	0'081	934	580'014	75'402	655'416
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	711	891'594	115'907	1007'501
4ª	54	16'00	0'498	1'826	0'237	424	774'224	100'649	874'873
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	104	311'688	40'519	352'207
6ª	72	18'00	0'490	3'597	0'468	26	93'522	12'158	105'680
Totales.....						4919	3461'602	450'008	3911'610

Descripción: Situado entre el carril del vado del Cercado a la Navilla del Empalado, el río Acabeda, arroyo de los Horcajos y carril del Empalado.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 14 a 21º.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V

Calidad.- 3ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal... 8.387.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1678	2722	21'5265	"	21'5265	181'711	3911'610

Rodal n.º 141

Sección 3ª
Cuartel A. Calcaes

Sección - Libro de HERBAMZ. Inventario 17,317

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'653	0'325	0'042	1.103	358'475	46'602	405'077
2ª	34	13'00	0'524	0'621	0'081	587	364'527	47'389	411'916
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	986	1.236'444	160'738	1.397'182
4ª	54	16'00	0'498	1'826	0'237	572	1.044'472	135'781	1.180'253
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	90	269'730	35'065	304'795
6ª	72	18'00	0'490	3'597	0'468	7	25'179	3'273	28'452
Totales.....						3.345	3.298'827	428'848	3.727'675

Descripción: Situado entre el arroyo Cercoceda, el río Acaboda y arrastradero del Empalado y el carril del Empalado.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 13 a 15°.

Suelo.- Onésico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- VI

Calidad.- 3ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 4.094

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectóreo M. C.	TOTALES M. C.
18'61	22'66	21'1100	"	21'1100	176'583	3.727'675

Rodal n.º 142.

Sección 3ª
Cuartel B. (Reveña)

Sesovio. - Librería HERRANZ. - Imprenta 17.31

Clases iamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente morfoico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortiza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	7.550	2.665'150	346'469	3.011'619
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	5.146	3.720'558	483'673	4.204'231
3ª	44	14'00	0'631	1'344	0'175	981	1.318'464	171'400	1.489'864
4ª	53	15'00	0'613	2'090	0'272	62	129'580	16'845	146'425
5ª	63	15'00	0'617	2'888	0'375	6	17'328	2'253	19'581
6ª	70	17'00	0'543	3'552	0'462	1	3'552	0'462	4'014
Totales.....						13.746	7.854'632	1.021'102	8.875'734

Descripción: Situado entre el arroyo Caracada, el río Acebeda, el carril de Naja-la-Peña y la divisoria que pasa por los corrales de Naja-la-Peña y va al vado de Navalternero, en el río Acebeda.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 21 a 27º.

Suelo.- Gnésico, con algunos espesos helechares, que lo cubren en las partes claras. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 5ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.575.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Haj.	Calvaros Haj.	TOTAL Haj.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
44	71'95	14'5650	0'1000	14'6650	605'232	8.875'734

Rodal n.º 143.

Sección 3ª
Cuartel B. (Revenega)

Sección - Libro MERRANT - Inventario 18/17

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'653	0'325	0'042	8.491	2.759'575	358'745	3.118'320
2ª	33	13'00	0'612	0'680	0'088	3.282	2.231'760	290'129	2.521'889
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	358	459'314	59'711	519'025
4ª	53	15'00	0'613	2'028	0'264	13	26'364	3'427	29'791
5ª	64	15'00	0'617	2'977	0'387	2	5'954	0'774	6'728
Totales.....						12.146	5.482'967	712'786	6.195'753

Descripción: Situado entre la divisoria y carril de Naja-la-Paña, divisoria de Fuenfría y río Acabada.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 12 a 31º.

Suelo.- Grésico, con algún pedregal cerca del río Acabada. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- III

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 4.618

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'31	44'29	18'3580	0'0900	18'4480	335'849	6.195'753

Rodal n.º 144.

Sección 3^a
Cuartel B (Perruga)

Formato - Libro de MENSURAS - Inventario 17-27

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de Árboles	VOLUMEN		
				Madera y coqueza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11'00	0'653	0'353	0'046	8.159	2.880'127	374'416	3.254'543
2 ^a	34	13'00	0'612	0'723	0'094	5.629	4.069'767	529'070	4.598'837
3 ^a	44	14'00	0'631	1'344	0'175	1.576	2.118'144	275'359	2.393'503
4 ^a	53	15'00	0'613	2'090	0'272	315	658'350	85'585	743'935
5 ^a	63	15'00	0'617	2'888	0'375	61	176'168	22'902	199'070
6 ^a	71	14'00	0'543	3'654	0'475	1	3'654	0'475	4'129
Totales.....						15.741	9.906'210	1.287'807	11.194'017

Descripción: Situado entre la divisoria de Navaltostero, la que existe entre los arroyos del Collado y del Ooto, el rodal 92 y el carril de Maja-la-Peña.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 23°.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = g.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 3^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.956

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
8'24	23'60	55'9100	"	55'9100	200'214	11.194'017

Rodal n.º 145.

Sección 3ª
Cuartel B. (Reserva)

Sección - Libreta MÉRIZAL - Inventa 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	26	10'50	0'619	0'345	0'045	280	96'600	12'558	109'158
2ª	36	13'50	0'534	0'734	0'095	1.178	864'652	112'405	977'057
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	1.455	2.037'000	264'810	2.301'810
4ª	54	15'00	0'592	2'035	0'265	650	1.322'750	171'957	1.494'707
5ª	63	17'00	0'573	3'041	0'395	114	346'674	45'068	391'742
6ª	74	17'00	0'543	3'969	0'516	8	31'752	4'128	35'880
Totales.....						3.685	4.699'428	610'926	5.310'354

Descripción Situado entre la divisoria de Navahermosa, la del Cogorro de los Arranados y el carril del Collado a Navahermosa.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 27º.

Suelo.- Grésico, con bastantes piedras sueltas. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 686.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>16'45</u>	<u>27'96</u>	<u>20'1900</u>	<u>0'1500</u>	<u>20'3400</u>	<u>261'079</u>	<u>5.310'354</u>

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro madro Cm.	Alfaro del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	11.074	3.909'122	508'186	4.417'308
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	5.412	3.912'876	508'674	4.421'550
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	946	1.213'718	157'783	1.371'501
4ª	53	15'00	0'613	2'090	0'272	50	104'500	13'585	118'085
Totales.....						17.482	9.140'216	1.188'388	10.328'444

Descripción: Situado entre la divisoria de Fuente fría, al carril de Maja-la-Paña, la divisoria entre los arroyos de la Chavorrilla y de Navalhoyo y el río Acobada.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 27°.

Suelo.- Gnésico, con peñascales en la orilla del río Acobada. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 5ª

° de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 7.466.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1479	3588	37'1575	"	37'1575	277'963	10.328'444

Rodal n.º 147

Sección 3ª
Cuartel B. (Reven)

Forma. - Libro de HERBANCIO - Tomo 17.º

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	8'101	2'859'653	3'71'755	3'231'408
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	4'042	2'922'366	3'79'908	3'302'274
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	922	1'182'926	1'53'780	1'336'706
4ª	53	15'00	0'613	2'090	0'272	119	2'48'710	32'332	281'042
5ª	62	15'00	0'617	2'794	0'363	13	36'322	4'722	41'044
6ª	74	17'00	0'543	3'970	0'516	2	7'940	1'032	8'972
Totales.....						13,199	7,257,917	943,529	8,201,446

Descripción: Situado entre el carril de Maja-la-Peña, el arroyo de los Baños, el río Acebeda y la divisoria entre el arroyo Chavorrilla y el del Navalhoyo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 28 a 30°.

Suelo.- Onésico, bastante pedregoso a orilla del río Acebeda. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 6ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal: 4.033.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pebledo Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1458	3690	273875	0'5000	278875	294'090	8'201'446

Rodal n.º 148.

Sección 3ª
Cuartel A. (Albacete)

Segovia. - Utrera MERRANZ. - Invariata 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medida Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza M. C.	Leños M. C.		Moderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	11'00	0'653	0'325	0'042	8.674	2819'050	366'476	3.185'526
2ª	34	13'00	0'612	0'722	0'094	4.497	3.246'834	422'088	3.668'922
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	707	907'081	117'921	1.025'002
4ª	53	15'00	0'613	2'028	0'264	27	54'756	7'118	61'874
5ª	61	15'00	0'617	2'705	0'352	1	2'705	0'352	3'057
Totales.....						13.906	7.030'426	913'955	7.944'381

Descripción: Situado entre la carretera nueva de la Venta de la Fuenfría,
el arroyo de Navalamesa, el río Acebeda y la divisoria que
pasa por la Casilla de los guardas.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 33 a 41°.

Suelo.- Gneísico, con bastantes tollas en las inmediaciones del arroyo
de Navalamesa. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal... 3.150

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hor.	Calveros Hor.	TOTAL Hor.	Por Hacienda M. C.	TOTALES M. C.
15'67	31'98	30'6745	"	30'6745	258'989	7.944'381

Rodal n.º 149.

Sección 3ª
Cuartel A. (Albea)

Sección - Libro de INVENTARIO - Inventario 17.31:

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leños M.C.		Maderos M.C.	Leños M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	11'00	0'653	0'325	0'042	2.624	852'800	110'864	963'664
2ª	34	13'00	0'612	0'722	0'094	1.745	1.259'890	163'786	1.423'676
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	865	1.082'980	140'787	1.223'767
4ª	54	16'00	0'609	2'233	0'290	418	933'394	121'341	1.054'735
5ª	63	17'50	0'539	2'943	0'383	85	250'155	32'520	282'675
6ª	72	17'50	0'535	3'811	0'495	13	49'543	6'441	55'984
Totales.....						5.750	4.428'762	575'739	5.004'501

Descripción Situado entre el arroyo de Navalamesa, el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, divisorias entre los arroyos de la Garcivá y Frío que pasa por la Casilla de los guardas y la carretera nueva de la Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 23°.

Suelo.- Grésico, con una profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.137

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M.C.	TOTALES M.C.
1582	31'36	18'8385	"	18'8385	265'652	5.004'50

Rodal n.º 150.

Sección 3ª
Cuartel A. (Albarumen)

Sección. Libro de HERRANZ. Inventario 17.317

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	80	28'240	3'672	31'912
2ª	36	13'00	0'612	0'810	0'105	588	476'280	61'916	538'196
3ª	45	14'50	0'568	1'310	0'170	735	962'850	125'170	1088'020
4ª	53	16'00	0'609	2'149	0'279	260	558'740	72'636	631'376
5ª	62	17'50	0'539	2'847	0'370	33	93'951	12'214	106'165
Totales.....						1.696	2.120'061	275'608	2.395'669

Descripción Situado entre la divisoria de las Camorras a Carrapelado, este cerro y el camino viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 8 a 15ª.

Suelo.- Grésico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 97.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
12'72	48'50	5'1440	"	5'1440	465'721	2.395'669

Rodal n.º 151

Sección 2ª
Cuartel A. (Cerropele)

Sección - Libro de HERANZ. - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del tipo M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Madero M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	4.318	1524'254	198'153	1722'407
2ª	34	15'00	0'497	0'677	0'088	5.514	3732'978	485'287	4.218'265
3ª	44	17'00	0'571	1'478	0'192	3.785	5594'230	727'250	6.321'480
4ª	53	19'00	0'540	2'266	0'295	1.269	2.875'554	373'822	3.249'376
5ª	63	20'00	0'515	3'215	0'418	188	604'420	78'575	682'995
6ª	72	20'00	0'531	4'324	0'562	17	73'508	9'556	83'064
Totales.....						15.091	14.404'744	1872'643	16.277'587

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de Cerropeleado a la Boca del Aazo, la vereda de Valbuena, el arroyo de las Cárcavas de Cerropeleado, y la vereda de los Revantones y divisoria de las Camorras.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- S1 a 37º.

Suelo.- Onduloso. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.034

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'22	33'86	49'8330	"	49'8330	326'642	16.277'587

Rodal n.º 152

Sección 2^a
Cuartel A (Cerropeleado)

Sevilla - Librería HERBÁNIZ - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	11'00	0'653	0'353	0'046	3018	1065'354	138'496	1203'850
2 ^a	35	15'00	0'497	0'717	0'093	6214	4455'438	579'207	5034'645
3 ^a	44	17'00	0'571	1'478	0'192	4996	7384'088	959'932	8344'020
4 ^a	53	19'00	0'540	2'266	0'295	1121	2540'186	320'224	2870'410
5 ^a	63	20'00	0'515	3'215	0'418	159	511'185	66'454	577'639
6 ^a	73	20'00	0'531	4'444	0'578	20	88'880	11'554	100'434
Totales.....						15.528	16.045'131	2.085'867	18.130'998

Descripción Situado entre la divisoria que pasa por Navalpinganillo, el río Valsain, arroyo de las Cárcavas de Cerropeleado y rodal número 161.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 14 a 21^a.

Suelo.- Gnésico en la parte superior del rodal y granítico en la baja.

Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 6^a.

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 1463

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Heádras M. C.	TOTALES M. C.
1315	4540	40'4630	0'4250	40'8880	443'430	18130'998

Rodal n.º 153

Sección 2ª
Cuartel A (Cerrope)

Escala: 1/1000 - Libro: LA MEDIANZA - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortizo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0'650	0'353	0'046	9.531	3.364'443	437'377	3.801'820
2ª	34	15'00	0'497	0'678	0'088	8.591	5.824'698	757'211	6.581'909
3ª	44	17'00	0'571	1'478	0'192	4.609	6.812'102	885'573	7.697'675
4ª	54	18'50	0'576	2'442	0'317	1.663	4.061'046	527'936	4.588'982
5ª	63	20'00	0'515	3'215	0'418	526	1.691'090	219'842	1.910'932
6ª	73	20'00	0'531	4'327	0'563	72	311'544	40'501	352'045
Totales.....						24.992	22.064'923	2.868'440	24.933'363

Descripción: Situado entre el arroyo de las Cárcavas de Cerrapelado, el río Valsain, arroyo del Tesoro y vereda que va desde el nacimiento del arroyo de Navalazarca al vado alto del arroyo del Tesoro.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 13 a 28°.

Suelo.- Onísico, en la parte alta del rodal; granítico en la baja. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 10.149

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hac.	Culveros Hac.	TOTAL Hac.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
12'44	50'74	53'0460	"	53'0460	470'032	24.933'363

Rodal n.º 154

Sección ^{1ª}
Cuartel B. (Botillo)

Geografía - Dirección HERRANZ - (Inventario 17.317)

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Lozas M. C.		Maderas M. C.	Lozas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	12'50	0'575	0'353	0'046	3361	1186'433	154'236	1340'669
2ª	34	14'50	0'613	0'808	0'105	3328	2689'024	349'573	3038'597
3ª	43	17'00	0'576	1'422	0'185	1425	2026'350	263'426	2289'776
4ª	53	19'00	0'538	2'255	0'293	271	611'105	79'444	690'549
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	66	200'706	26'092	226'798
6ª	71	20'00	0'507	4'014	0'522	4	16'056	2'087	18'143
Totales.....						8.455	6729'674	874'858	7604'532

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cama de la Liebre, la vereda del Robledillo, el arroyo del Retamal y el río Valarín.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 27ª.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª.

º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.905

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hec./res M. C.	TOTALES M. C.
1676	2795	291945	28575	320520	237256	7604532

Rodal n.º 155

Sección 1^a
Cuartel B. Botelli

Segovia - Libro de MUESTRAS - Tomo 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro media Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortada M. C.	Leñas M. C.		Madera M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	13'00	0'620	0'365	0'047	5.957	2.174.305	282.660	2.456.965
2 ^a	34	16'00	0'591	0'859	0'112	4.932	4.236.588	550.757	4.787.345
3 ^a	43	17'50	0'573	1'456	0'189	2.680	3.902.080	507.270	4.409.350
4 ^a	53	19'00	0'538	2.255	0'293	168	378.840	49.249	428.089
5 ^a	63	19'00	0'513	3'041	0'395	31	94.271	12.255	106.526
6 ^a	73	20'00	0'507	4.243	0'552	3	12.729	1.655	14.384
Totales						13.771	10.798.813	1.403.846	12.202.659

Descripción: Situado entre el arroyo del Retamal, la vereda del Robledillo, el arroyo del Caño Seco y el río Valsain.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 16°.

Suelo.- Granítico, con algún peñasco. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- II

Calidad.- 7^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 11.128

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO.		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18/12	23'90	55'4655	4'3525	59'8180	203'996	12.202'659

Rodal n.º 156.

Sección 1ª
Cuartel B. (Botello)

Sección.- Libro de EGORANZ.- Inventario 17.317

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	13'00	0'620	0'365	0'047	2.889	1054'485	137'083	1.191'568
2ª	34	15'00	0'605	0'825	0'107	3.245	2677'125	348'026	3.025'151
3ª	43	17'50	0'555	1'411	0'183	1.280	1806'080	234'791	2.040'871
4ª	53	19'00	0'538	2'255	0'293	82	184'910	24'038	208'948
5ª	66	19'00	0'513	3'334	0'433	6	20'004	2'601	22'605
6ª	70	20'00	0'507	3'902	0'507	1	3'902	0'507	4'409
Totales.....						7.503	5.746'506	747'046	6.493'552

Descripción: Situado entre el arroyo del Caño Saoo, la vareda del Robledillo,
la divisoria del Gancho y el río Valseán.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 33°.

Suelo.- Granítico, con algunos pedregales en la divisoria del Gancho.

Profundidad media = 2.

Clase de edad.- II

Calidad.- Aª.

° de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 3.473

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I O A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
1722	2645	263160	47700	310860	208889	6.493'552

Rodal n.º 157

Sección 1^a
Cuartel E. (Maravilla)

Sección - Ultramar HEREDIA - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	12'00	0'605	0'356	0'046	5.172	1841'292	239'360	2.080'592
2 ^a	34	14'50	0'591	0'779	0'101	4.347	3386'313	440'221	3.826'534
3 ^a	43	17'00	0'558	1'378	0'179	1.980	2.728'440	354'697	3.083'137
4 ^a	53	18'50	0'520	2'123	0'276	212	450'076	58'510	508'586
5 ^a	62	19'00	0'551	3'160	0'411	22	69'520	9'038	78'558
Totales.....						11.733	8.475'581	1.101'826	9.577'407

Descripción : Situado en el Corralillo de Martín Pascual, entre el arroyo Min-
guete, carretera de Villalba, carril del Encuartadero al Cho-
rranco y arroyo del Tejo.

Exposición general.- N.N.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 22°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 5^a.

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 5.247

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'18	39'01	27'4320	0'6750	28'1070	340'748	9.577'407

Rodal n.º 158

Sección 1.^a
Cuartel 8. (7.^a altura)

Sección - Libro de HEERANZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderos M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	25	11'50	0'445	0'251	0'033	4.087	1.025'837	133'359	1.159'196
2. ^a	35	14'00	0'570	0'768	0'100	5.871	4.508'928	586'160	5.095'088
3. ^a	43	15'00	0'574	1'250	0'162	3.072	3.840'000	499'200	4.339'200
4. ^a	53	16'50	0'500	2'107	0'274	153	322'371	41'908	364'279
5. ^a	63	19'00	0'579	3'433	0'446	19	65'237	8'480	73'707
			0						
Totales.....						13.202	9.762'363	1.269'107	11.031'470

Descripción: Situado entre la Cantina, el arroyo de Peñagudilla, la divisoria entre los arroyos del Venerillo y Peñarrodada y el atajo Grande.

Exposición general.- N.N.E.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 21°. Entre el camino del Ramal del Paular y el arroyo de Peñagudilla, las inclinaciones son mayores, 25 a 32°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- II

Calidad.- 5.^a

° de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 6.294

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'30	26'22	50'9035	0'1400	51'0435	216'118	11.031'470

Rodal n.º 159

Sección 1ª
Cuartel 8. (V.º alta)

Sección - Libro de MÉRIZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'50	0'445	0'251	0'033	4.091	10.268'841	133'489	1.160'330
2ª	35	14'00	0'570	0'768	0'100	4.897	3.760'896	488'917	4.249'813
3ª	44	16'50	0'584	1'467	0'191	3.125	4.584'375	595'969	5.180'344
4ª	53	19'00	0'548	2'299	0'299	808	1.857'592	241'487	2.099'079
5ª	63	19'00	0'579	3'433	0'446	120	411'960	53'555	465'515
6ª	72	19'50	0'535	4'251	0'553	12	51'012	6'631	57'643
Totales.....						13.053	11.692'676	1.520'048	13.212'724

Descripción: Situado entre la carretera de Villalba, el arroyo de las Pintadas, el de Peñarrodada y la divisoria entre este arroyo y el de Venecillo.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = E.

Clase de edad.- V

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.796

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A R I B A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20'36	18'93	74'739	11	74'739	176'784	13.212'724

Rodal n.º 160.

Sección 1^a
Cuartal C. (Maravillas)

Sección. - Libro de SEGURANZ. - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Alfura del fusta M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'00	0'579	0'262	0'034	3.390	888'180	115'464	1.003'644
2 ^a	34	12'00	0'663	0'723	0'094	4.688	3.389'424	440'625	3.830'049
3 ^a	44	13'50	0'583	1'198	0'156	3.899	4.671'002	607'230	5.278'232
4 ^a	53	15'00	0'552	1'826	0'237	974	1.778'524	231'208	2.009'732
5 ^a	62	16'00	0'551	2'661	0'346	103	274'083	35'631	309'714
6 ^a	72	17'00	0'507	3'509	0'456	5	17'545	2'281	19'826
Totales.....						13.059	11.018'758	1.432'439	12.451'197

Descripción Situado entre la carretera de Villalba, el arroyo de Peñarro-
dada y la divisoria de Maravillas.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 26°.

Suelo.- Granítico, Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3^a

1.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 7.185

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'55	25'48	60'9688	0'1237	61'0925	203'809	12.451'197

Rodal n.º 161.

Sección 1.^a
Cuartel E. (Maravillas)

Sevilla. - Librería HERRANZ. - Imprenta 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	L'ños M. C.		Madera M. C.	L'ños M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	25	11'00	0'570	0'308	0'040	1424	438'592	570'17	495'609
2. ^a	34	12'00	0'591	0'644	0'084	2719	1751'036	227'635	1978'671
3. ^a	43	16'00	0'543	1'261	0'164	1384	1745'224	226'879	1972'103
4. ^a	53	15'50	0'529	1'980	0'257	219	433'620	56'371	489'991
5. ^a	62	19'00	0'543	3'117	0'405	25	77'925	10'130	88'055
Totales.....						5771	4446397	578'032	5024429

Descripción: Situado entre la divisoria del Cogorro de Maravillas, el nacimiento del arroyo de Peña Ahumada y el carril del Encaderado.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 28°.

Suelo.- Granítico, algo pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4.^a

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 547.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Mas.	Calveros Mas.	TOTAL Mas.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'62	36'69	15'8935	"	15'8935	316'131	5.024'429

Rodal n.º 162

Sección 1^a
Cuartel E. (Maravillas)

Escuela - Librería HERRANZ - Leganés 17.317

Clases ométricos.	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio	Altura del fusto	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	11'00	0'570	0'284	0'037	2708	769'072	99979	869'051
2 ^a	35	12'00	0'591	0'682	0'087	3230	2202'860	286372	2489232
3 ^a	44	16'00	0'543	1'322	0'172	2852	3770'344	490'145	4260489
4 ^a	53	19'00	0'564	2'365	0'307	894	2114'310	274'860	2389170
5 ^a	63	19'00	0'543	3'117	0'405	144	448'848	58'350	507198
6 ^a	72	19'00	0'535	4'138	0'538	18	74'484	9'683	84167
Totales.....						9846	9379918	1219389	10599307

Descripción : Situado entre el arroyo de Peña Alameda, el carril del Enmade-
rado y el arroyo del Pie-el-Hoyuelo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 17°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- A²

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5,267

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hec.	Calveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
3'82	41'09	28'8835	"	28'8835	366'967	10599307

Rodal n.º 163

Sección 1ª
Cuartel E. (Maravillas)

Sección.- Ubre.- HERRANZ.- Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfo	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	11'00	0'570	0'308	0'040	2.163	666'204	86'607	752'811
2ª	34	12'00	0'591	0'644	0'084	2.726	1.755'544	228'221	1.983'765
3ª	44	16'00	0'543	1'322	0'172	2.041	2.698'202	350'766	3.048'968
4ª	54	18'50	0'525	2'227	0'290	661	1.472'047	191'366	1.663'413
5ª	62	19'00	0'517	2'970	0'386	92	273'240	35'521	308'761
6ª	73	19'00	0'535	4'254	0'553	7	29'778	3'871	33'649
Totales.....						7.690	6.895'015	896'352	7.791'367

Descripción: Situado entre el arroyo del Empedradillo, el carril del Empedrado, el arroyo de Peña Abunada y el del Chorrano.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 14 a 22°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 2.612

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'12	34'32	36'2495	"	26'2495	296'819	7.791'367

Rodal n.º 164.

Sección 1ª
Cuartel E. (Maravillas)

Sección - Libro HGBANZ - Inventario 17.317

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carleza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	25	11.00	0.570	0.308	0.040	6.043	1861.244	241.962	2.103.206
2ª	34	12.00	0.591	0.644	0.084	4.429	2.852.276	370.796	3.223.072
3ª	44	16.00	0.543	1.322	0.172	2.699	3.568.078	463.850	4.031.928
4ª	53	18.00	0.490	1.947	0.253	891	1.734.777	225.521	1.960.298
5ª	62	19.00	0.492	2.823	0.367	181	510.963	66.425	577.388
6ª	72	19.00	0.535	4.138	0.538	22	91.036	11.835	102.871
Totales.....						14.265	10.618.374	1.380.389	11.998.763

Descripción: Situado entre la divisoria de Maravillas, el arroyo del Empedrado y el del Chorrancó.

Exposición general.- H.O.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 28°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.121.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1729	2626	55.4325	1.7750	56.6075	211.964	11.998.763

Rodal n.º 165

Sección 2ª
Cuartel B. (Site Pico)

Sección - Libro N.º HARPANAL - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Moderat M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	2030	694'260	90'254	784'514
2ª	34	14'00	0'648	0'824	0'107	1594	1313'456	170'749	1484'205
3ª	43	15'50	0'617	1'389	0'181	424	588'936	76'562	665'498
4ª	52	18'00	0'526	2'013	0'262	11	22'143	2'879	25'022
5ª	63	20'00	0'551	3'438	0'447	2	6'876	0'894	7'770
6ª	70	20'00	0'507	3'902	0'507	1	3'902	0'507	4'409
Totales.....						4062	2629'573	341'845	2971'418

Descripción: Situado entre la casa de la Pesca, el arroyo Chorrano, el Resaca de Navalasor y la divisería del mismo nombre.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 38° a 44°.

Suelo.- Granítico, con la roca al descubierto en algunos puntos. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- II

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4661

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2009	1944	19'0900	0'8000	19'8900	149'392	2971'418

Rodal n.º 166

Sección 2^a
Cuartel A (Cenopelados)

Asesoria - Ubrora MERRANZ - Inventa 17.217

Clases Himéricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0'624	0'353	0'046	9.277	3274'781	425'722	3700'503
2 ^a	34	14'00	0'577	0'734	0'095	6.043	4435'562	576'623	5.012'185
3 ^a	43	18'00	0'543	1'422	0'185	1.984	2.821'248	366'762	3.188'010
4 ^a	53	18'00	0'548	2'178	0'283	159	346'302	45'019	391'321
5 ^a	62	20'00	0'515	3'109	0'404	20	62'180	8'083	70'263
6 ^a	71	20'00	0'531	4'204	0'547	2	8'408	1'093	9'501
Totales.....						17.485	10.948'481	1.423'302	12.371'783

Descripción : Situado entre el arroyo de las Pamplinas, el Minguete, el de Navalashorcas y la vereda de los Reventones.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15°.

Suelo.- Granítico en la parte baja del rodal. Grésico en el resto. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 5^a.

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 16.046

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'20	33'95	45'4950	1'4210	46'8960	263'813	12.371'783

Rodal n.º 167

Sección 2.^a
Cuartel A. (Cerrofela)

Sección - Librería HERANZ - Leganés 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y coriño M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	24	12'50	0'624	0'353	0'046	5.436	1.918'908	249'458	2.168'366
2. ^a	34	15'00	0'538	0'734	0'095	3.995	2.932'330	381'203	3.313'533
3. ^a	44	16'00	0'543	1'320	0'172	3.259	4.301'880	559'244	4.861'124
4. ^a	53	18'00	0'548	2'178	0'283	1.358	2.957'724	384'504	3.342'228
5. ^a	63	19'00	0'515	3'050	0'396	339	1.033'950	134'414	1.168'364
6. ^a	72	20'00	0'471	3'837	0'499	74	283'938	36'912	320'850
Totales.....						14.461	13.428'730	1.745'735	15.174'465

Descripción: Situado entre el arroyo de las Pamplinas, la vereda de los Reventones, la divisoria de los Berciales y la de las Camorcas.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 31 a 48°.

Suelo.- Ordístico, invadido en grandes extensiones por los helechos. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 4.^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 11.490.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
18'73	22'38	76'7400	"	76'7400	197'738	15.174'46.

Rodal n.º 168.

Sección 3ª
Cuartel B. (Alparrucva)

Senovita - Libro La HERANZ - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Bois M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	3.160	865'840	112'559	978'399
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	3.314	2097'762	272'709	2370'471
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	2.456	3079'824	400'377	3.480'201
4ª	54	16'00	0'540	1'980	0'257	837	1.657'260	215'444	1.872'704
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	167	498'829	64'848	563'677
6ª	73	17'50	0'553	4'055	0'527	24	973'20	12'652	109'972
Totales.....						9.958	8.296'835	1.078'589	9.375'424

Descripción : Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande a la desembocadura del arroyo de los Morcales, la divisoria de las Camorras, el arroyo Palominos y el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 8 a 12º

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 6ª

de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 3.747

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
3'95	40'33	28'2965	"	28'2965	331'328	9.375'424

Rodal n.º 169

Sección 3^a
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sección - Librería HERBÁNIZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	9'50	0'587	0'274	0'036	672	184'128	23'936	208'064
2 ^a	34	13'00	0'536	0'633	0'082	929	588'057	76'447	664'504
3 ^a	44	14'00	0'589	1'254	0'163	880	1.103'520	143'458	1.246'978
4 ^a	54	16'00	0'540	1'980	0'257	410	811'800	105'534	917'334
5 ^a	63	17'00	0'562	2'987	0'388	70	209'090	27'182	236'272
Totales.....						2.961	2.896'595	376'557	3.273'152

Descripción : Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande al vado de Navalternero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos y el camino Viejo del Puerto de la Puñfría.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 27°.

Suelo.- Grésico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 2^a.

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 545.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hec.	Colveros Hec.	TOTAL Hec.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'98	40'16	9'3430	"	9'3430	350'332	3.273'152

Rodal n.º 170.

Sección 3^a
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sección - Libro de MÉRIZ, Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	25	9'50	0'587	0'274	0'036	4.051	1109'974	144'297	1.254'271
2 ^a	34	13'00	0'536	0'633	0'082	1.660	1.050'780	136'601	1.187'381
3 ^a	44	14'00	0'589	1'254	0'163	734	920'436	119'657	1.040'093
4 ^a	54	16'00	0'540	1'980	0'257	616	1.219'680	158'558	1.378'238
5 ^a	63	17'00	0'562	2'987	0'388	170	507'790	66'013	573'803
6 ^a	73	17'50	0'553	4'055	0'527	16	64'880	8'434	73'314
Totales.....						7.247	4.873'540	633'560	5.507'100

Descripción: Situado en el Cuartel de Aldeanueva, entre la divisoria que baja de la Camorra Grande al vado de Navalturnero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, el carril de Enmedio y el camino Viejo del Puerto de la Puenteña.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 18°.

Suelo.- Gneísico; muchos crestones de la roca al descubierto. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 2^a.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal... 3.071.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
541	3304	21'1986	"	21'1986	259'786	5.507'100

Rodal n.º 171.

Sección ^{3ª}
Cuartel A. (Aldeanueva)

Segovia - Librería MERRANS - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	9'50	0'587	0'252	0'033	4.408	1.170'816	144'406	1.255'222
2ª	34	13'00	0'524	0'621	0'081	2.526	1.568'646	203'924	1.772'570
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	313	392'502	51'025	443'527
4ª	54	16'00	0'498	1'826	0'237	42	76'692	9'970	86'662
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	13	38'961	5'065	44'026
6ª	74	17'50	0'553	4'043	0'526	1	4'043	0'526	4'569
Totales.....						7.303	3.191'660	414'916	3.606'576

Descripción : Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande a Navatero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Hornos, el carril de Enmedio y el río Agabada.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 16 a 22°.

Suelo.- Ondulado, profundidad media = 8.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 á 19 cm, de diámetro normal 5.127.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1435	3810	15'0494	"	15'0494	239'649	3.606'576

Rodal n.º 172

Sección 3^a
Cuartel A. (Albarrana)

Sección - Urbán MEXICANIZ. Inventa 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	26	10'50	0'619	0'345	0'045	9.678	3.338'910	434'058	3.772'968
2 ^a	34	13'00	0'524	0'621	0'081	5.998	3.724'758	484'219	4.208'977
3 ^a	44	15'00	0'549	1'254	0'163	858	1.075'932	129'871	1.215'803
4 ^a	54	16'00	0'498	1'826	0'237	56	102'256	13'293	115'549
5 ^a	63	17'50	0'549	2'997	0'390	4	11'988	1'558	13'546
Totales.....						16.594	8.253'844	1.072'999	9.326'843

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de la Camorra Grande al vado de Navaltejero, el río Acebeda, la divisoria entre el arroyo de Aguas Buenas y el Pasebrejos y el carril de Enmedio.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 37°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 1^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.455

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

E S T A D O		C A B I D A			E X I S T E N C I A S	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2'24	52'36	23'7940	0'2440	24'0380	388'004	9.326'843

Rodal n.º 173.

Sección 3^a
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sección - Libro de INVENTARIO - Inventario 17.317

Clases diométricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leños M.C.		Maderas M.C.	Leños M.C.	TOTAL M.C.
1 ^a	24	10'50	0'619	0'293	0'038	12.771	3741'903	486'447	4.228'350
2 ^a	33	13'00	0'618	0'687	0'089	4.681	3.215'847	418'060	3.633'907
3 ^a	42	14'50	0'607	1'221	0'159	453	553'113	71'905	625'018
4 ^a	51	15'00	0'579	1'774	0'231	19	33'706	4'382	38'088
Totales.....						17.924	7.544'569	980'794	8.525'363

Descripción: Situado entre el carril de Enmedio, la divisoria entre los arroyos de Aguas Buenas y Pesebrejos, el río Acebada y la divisoria que pasa por la Casilla de los guardas.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 29 a 41°.

Suelo.- Onísico, pedregoso a orillas del río Acebada. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 5^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.185

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'37	43'87	27'1060	11	27'1060	314'519	8.525'363

Rodal n.º 174

Sección 3ª
Cuartel A. (Aldeanueva)

Sección - Libro de MÉRITAS - Inventario 17.317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0'654	0'296	0'038	2.798	828'208	107'667	935'875
2ª	34	13'50	0'553	0'678	0'088	966	654'948	85'143	740'091
3ª	45	14'50	0'568	1'310	0'170	692	906'520	117'848	1.024'368
4ª	54	16'00	0'540	1'980	0'257	678	1.362'440	174'517	1.516'957
5ª	63	17'50	0'539	2'943	0'383	270	794'610	103'299	897'909
6ª	73	17'50	0'535	3'924	0'510	31	121'644	15'814	137'458
Totales.....						5.435	4.648'370	604'288	5.252'658

Descripción: Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria que pasa por la Casilla de los guardas, carril de Enmedio y divisoria entre los arroyos Pesebrejos y Aguas Buenas.

Exposición general. - N.O.

Inclinaciones del terreno. - 15 a 25°.

Suelo. - Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad. - VII

Calidad. - 4ª.

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 7.819

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
6'13	30'15	22'5705	,	22'5705	232'722	5.252'658

Rodal n.º 175

Sección 3.ª
Cuartel A. (Albarillo)

Forma. - Libro de MENSURAS. - Inventario 17.117

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0'654	0'296	0'038	401	118'696	15'430	134'126
2ª	35	13'50	0'553	0'718	0'093	862	618'916	80'459	699'375
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	860	1076'720	139'974	1216'694
4ª	53	16'00	0'540	1'906	0'248	264	503'184	65'414	568'598
5ª	62	17'00	0'539	2'766	0'360	21	58'086	7'551	65'637
6ª	73	17'50	0'535	3'924	0'510	1	3'924	0'510	4'434
Totales.....						2409	2379'526	309'338	2688'864

Descripción : Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría y la divisoria de las Camorras.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 16°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10. ó 19 cm. de diámetro normal 567.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11'76	55'73	5'3830	"	5'3830	499'510	2688'864

Rodal n.º 176

Sección 2ª
Cuartel A (Cenopelao)

Segovia - Libro de HERBANCIA - Inscripciones 17317

Clases ométricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Loños M. C.		Maderos M. C.	Loños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'00	0'654	0'296	0'038	3174	939'504	122'135	1.061'639
2ª	34	13'50	0'553	0'678	0'088	2398	1625'844	211'360	1.837'204
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	1.666	2239'104	291'084	2.530'188
4ª	53	16'50	0'574	2'090	0'272	712	1488'080	193'450	1.681'530
5ª	63	18'00	0'577	3'237	0'421	170	550'290	71'538	621'828
6ª	72	20'00	0'531	4'324	0'562	27	116'748	15'177	131'925
Totales.....						8.147	6.959'570	904'744	7.864'314

Descripción: Situado entre la vereda de los Reventones, la divisoria de las Camoreas y el rodal nº 178.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 5.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 5ª

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.338.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
1638	2926	32'4330	0'7500	33'1830	236'998	7.864'314

Rodal n.º 177

Sección 2.^a
Cuartel A. (Carpelada)

Sevilo - Libro de MERRANZ - Inventario 17.317

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio Cm.	Aljura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
				Madero y corteza M. C.	Leñas M. C.				
1. ^a	24	10'00	0'654	0'296	0'038	3183	942'168	122'482	1064'650
2. ^a	34	13'50	0'553	0'678	0'088	3137	2126'886	276'495	2403'381
3. ^a	44	16'00	0'552	1'344	0'175	3037	4081'728	530'625	4612'353
4. ^a	53	16'50	0'574	2'090	0'272	1819	3801'710	494'222	4295'932
5. ^a	63	18'00	0'577	3'237	0'421	561	1815'957	236'074	2052'031
6. ^a	73	20'00	0'531	4'444	0'578	101	448'844	58'350	507'194
Totales.....						11838	13217'293	1718'248	14935'541

Descripción: Situado entre el arroyo de las Cárcavas de Carpelada, la vereda de Peñal Ahumada y la que va al vado alto del arroyo del Teacro este arroyo y la vereda de los Reventones.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- E5 a 31°.

Suelo.- Grésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 4.^a

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 9127

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
19'32	21'03	79'0605	0'0625	79'1230	188'762	14935'54

Rodal n.º 178

Sección 2.^o
Cuartel A (Cerrofelado)

*Sección - Libro - HERBARIUM - Inventario 17:317

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^o	24	12'00	0'589	0'322	0'042	7.750	2.480'000	322'400	2.802'400
2 ^o	34	15'00	0'538	0'734	0'095	3.399	2.494'866	324'333	2.819'199
3 ^o	44	16'00	0'552	1'344	0'175	2.306	3.099'264	402'904	3.502'168
4 ^o	53	17'00	0'549	2'062	0'268	1.090	2.247'580	292'185	2.539'765
5 ^o	63	18'00	0'553	3'106	0'404	477	1.481'562	192'603	1.674'165
6 ^o	72	20'00	0'471	3'837	0'499	127	487'299	63'349	550'648
Totales.....						15.149	12.290'571	1.597'774	13.888'345

Descripción : Situado entre el arroyo del Tesoro, la vereda que va del vado alto de ese arroyo al asentadero de los Reventones, el arroyo de las Pamplinas y la vereda de Naja-el-Cochino.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 37 a 41°.

Suelo.- Gnésico, cubierto en grandes extensiones por los helechos. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III

Calidad.- 4^a.

de árboles de 10 á 19 cm. de diámetro normal 15.504

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
724	2641	640755	"	640755	216'671	13.888'345

Rodal n.º 179

Sección 2^a
Cuartel A. Cenopela

Renovio - Libro de MÉRIZANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Moderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	12'50	0'624	0'353	0'046	22158	7821774	1016'831	8838'605
2 ^a	34	14'50	0'532	0'701	0'091	12308	8627908	1121'628	9749'536
3 ^a	43	17'00	0'551	1'360	0'177	4028	5478'080	712'150	6190'230
4 ^a	53	18'00	0'581	2'310	0'300	807	1864'170	242'342	2106'512
5 ^a	63	20'00	0'515	3'215	0'418	198	636'570	82'754	719'324
6 ^a	73	20'00	0'531	4'445	0'578	22	97790	12'713	110'503
Totales						39521	24526292	3188'418	27714'710

Descripción : Situado entre el arroyo del Tesoro, río Valsain, al arroyo de las Pamplinas, la vereda de los Reventones y la que va desde el vado alto del arroyo del Tesoro al asentadero de los Reventones.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 12 a 17^a.

Suelo.- Gnésico en la parte alta del rodal y granítico en la baja, cerca del río Valsain. Profundidad media = E.

Clase de edad.- II

Calidad.- 4^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 33.250

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1492	3525	1049010	11000	1060010	261457	27714710

Rodal n.º 180.

Sección 1ª
Cuartel C. (Manavillas)

Segovia. Imprenta HERBÁNIZ. Imprenta 17.317

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	12'00	0'579	0'314	0'041	5.064	1590'096	206'712	1796'808
2ª	34	14'50	0'591	0'779	0'101	4.266	3323'214	432'018	3755'232
3ª	43	17'00	0'560	1'383	0'180	1.794	2481'102	322'543	2803'645
4ª	53	18'00	0'488	1'941	0'252	129	250'389	32'551	282'940
5ª	63	18'00	0'448	2'518	0'327	4	10'072	1'309	11'381
Totales.....						11.257	7.654'873	995'133	8.650'006

Descripción: Situado entre el arroyo Mingusta, el del Tejo, carril del En-
cuartadero al Chorrancó y este arroyo.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 10°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III

Calidad.- 5ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.506

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'08	30'35	31'9060	"	31'9060	271'109	8.650'006

Rodal n.º 181

Sección 1.^a
Cuartel E. (Maravillas)

Formato - Libro de MIERANZ - Inventa 12.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	25	12'00	0'579	0'341	0'044	2506	854546	111'091	965'637
2. ^a	35	14'00	0'570	0'768	0'100	2868	2202624	286341	2488'965
3. ^a	44	16'00	0'525	1'277	0'166	1799	2297323	298'652	2595'975
4. ^a	53	18'00	0'443	1'760	0'229	228	401'280	52'166	453'446
5. ^a	63	18'00	0'448	2'518	0'327	42	36'216	3'928	34'144
6. ^a	71	19'00	0'535	4'024	0'523	1	4'024	0'523	4'547
Totales.....						7414	5790'013	752'701	6542'714

Descripción: Situado entre el carril del Esquartadero al Chorrano, arroyo del Tejo, pradera de Havalamachorra y divicoria de Maravillas.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 85 a 89 º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 8.

Clase de edad.- V

Calidad.- H.^a

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2715

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
1758	2541	30'2440	0'1300	30'3740	215'734	6,542'714

Rodal n.º 182.

Sección 1.^ª
Cuartel La (Maravillas).

Escuela - Libro de HERMANE. Inventario 17.317

Closas Iaméricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y coriza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. ^ª	25	12.00	0.579	0.341	0.044	1.976	643'816	87'596	761'412
2. ^ª	35	14.00	0.570	0.768	0.100	3.088	2371'584	308'806	2679'890
3. ^ª	44	16.00	0.525	1.277	0.166	2.181	2.785'137	362'068	3.147'205
4. ^ª	54	17.50	0.450	1.804	0.235	595	1.073'380	139'539	1.212'919
5. ^ª	63	18.00	0.448	2.518	0.327	71	178'778	23'241	202'019
6. ^ª	71	19.00	0.535	4.024	0.523	5	20'120	2'616	22'736
Totales.....						7.916	7.102'815	923'366	8.026'181

Descripción Situado entre el carril que va del Encuartadero al Chorrenco,
carretera de Villalba, carril del Tifón de la Machorra y Arro-
yo del Tejo.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 27 a 30°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III

Calidad.- 3.^ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.474

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
3'81	41'16	22'2020	0'0400	22'2420	360'856	8.026'181

Rodal n.º 183.

Sección 1.^a
Cuartel 8. (7^{as} Altas)

Sección - Libro de MÉRIZANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente mátrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leñas M. C.		Maderas M. C.	Leñas M. C.	TOTAL M. C.
1. ^a	25	11'50	0'445	0'251	0'033	4.481	1124'931	146'215	1.270'946
2. ^a	35	14'00	0'570	0'768	0'100	4.074	3.128'832	406'748	3.535'580
3. ^a	44	15'00	0'574	1'310	0'170	2.338	3.062'780	398'162	3.460'942
4. ^a	54	16'50	0'500	1'892	0'246	496	938'432	121'996	1.060'428
5. ^a	63	19'00	0'579	3'433	0'446	89	305'537	39'720	345'257
6. ^a	72	19'50	0'535	4'251	0'553	10	42'510	5'526	48'036
Totales.....						11.488	8.602'822	1.118'367	9.721'189

Descripción: Situado entre el Atajo Grande y la carretera de Villalba.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 31°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- II

Calidad.- 4.^a

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 9.087

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'63	25'25	49'4770	1'0000	50'4770	192'586	9.721'189

Rodal n.º 184

Sección 2^a
Cuartel A (Censurado)

Sección - Libro de MBRANZ - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderos M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1 ^a	24	10'00	0'654	0'296	0'038	1.572	465'312	60'491	525'803
2 ^a	34	13'50	0'553	0'678	0'088	1.757	1.191'246	154'862	1.346'108
3 ^a	44	16'00	0'552	1'344	0'175	1.774	2.384'256	309'953	2.694'209
4 ^a	53	16'50	0'574	2'090	0'272	772	1.613'480	209'752	1.823'232
5 ^a	63	18'00	0'577	3'237	0'421	131	424'047	55'126	479'173
6 ^a	72	20'00	0'471	3'837	0'499	11	42'207	5'487	47'694
Totales.....						6.017	6.120'548	795'671	6.916'219

Descripción: Situado entre la vereda de Maja-el-Cochino, la de Majada-el-Escorial y la divisoria de las Camorcas.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 40 a 45°.

Suelo.- Unésico, con algunos canchales de poca extensión. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV

Calidad.- 3^a.

° de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.956

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
2023	1917	40'9330	0'2000	41'1330	168'142	6.916'219

Rodal n.º 185

Sección 3ª
Cuartel A. Caldeanu

Sección - Libro de MENSURAS - Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	501	137'274	17'846	155'120
2ª	35	13'00	0'536	0'670	0'087	962	644'540	83'790	728'330
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	1.171	1.466'092	190'592	1.656'684
4ª	54	16'00	0'612	2'244	0'292	236	529'584	68'846	598'430
5ª	63	16'50	0'595	3'059	0'398	25	76'475	9'942	86'417
6ª	73	17'50	0'535	3'924	0'510	4	15'696	2'040	17'736
Totales.....						2.899	2.869'661	373'056	3.242'717

Descripción: Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Puenteña, la divisoria de las Camorras y la que de la Camorra Grande se dirige a Navalternero.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- EE a SE.

Suelo.- Anésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 314

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1594	30'87	11'7990	u	11'7990	274'829	3.242'717

Rodal n.º 186

Sección 3ª
Cuartel A. (Albarranero)

Sección - Libro de HERRANZ - Inventario 17-317

Clases américanas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	9'50	0'587	0'252	0'033	2.571	647'892	84'226	732'118
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	1.162	735'546	95'621	831'167
3ª	45	14'50	0'568	1'310	0'170	1.044	1.367'640	177'793	1.545'433
4ª	54	16'00	0'612	2'244	0'292	858	1.925'352	250'296	2.175'648
5ª	64	16'50	0'595	3'161	0'411	300	948'300	123'279	1.071'579
6ª	73	17'50	0'535	3'924	0'510	41	160'884	20'915	181'799
Totales.....						5.976	5.785'614	752'130	6.537'744

Descripción Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria entre los arroyos de Pesebreja y Aguas Buenas, la carretera nueva de la venta de la Fuenfría y la divisoria que baja de la Camorra Grande a Navalternero.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 27 a 33°.

Suelo.- Grésico, con algunos crestones de rocas al descubierto y pequeños canchales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.913

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
5'26	33'71	23'3870	"	23'3870	279'546	6.537'744

Rodal n.º 187

Sección ^{1ª}
Cuartel A. (Veado)

Soavita. Libro de MERRANZ. Inventario 17.317

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Cm.	Altura del fuste M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M. C.	Leños M. C.		Maderas M. C.	Leños M. C.	TOTAL M. C.
1ª	24	10'50	0'624	0'296	0'038	2'783	823'768	107'090	930'858
2ª	34	14'00	0'551	0'701	0'091	16'83	1'179'783	153'372	1'333'155
3ª	43	15'00	0'606	1'322	0'172	9'25	1'222'850	158'971	1'381'821
4ª	53	16'00	0'601	2'123	0'276	267	566'841	73'689	640'530
5ª	63	18'50	0'522	3'013	0'392	44	132'572	17'234	149'806
6ª	72	19'50	0'507	4'024	0'523	3	12'072	1'569	13'641
Totales.....						5'705	3'937'886	511'925	4'449'811

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cabeza del Tío Levita, el de las Quebradas y el rodal nº 46.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 81 a 87º.

Suelo.- Opésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- II

Calidad.- 5ª

N.º de árboles de 10 ó 19 cm. de diámetro normal 6.963

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pabada Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'85	27'63	21'4990	2'6000	24'0990	184'647	4'449'811

SUPERFICIES DE LOS TRAMOS DEL INDICE, COEFICIENTES DE ESPACIAMIENTO Y AREAS BASICAS DE LOS MISMO

Sección	Cuartel	Tramo	Población	Superficie	Total	Coefficiente de	Area básica
			Ha.	Ha.		E	S.N.
A		I	123'7810	4'0800	127'7810	19'73	20'18
		II	169'0449	2'2598	171'3048	14'57	38'00
		III	126'4640	8'9730	135'4270	14'60	36'83
		IV	108'0640	"	108'0640	13'30	44'57
		V	143'4475	"	143'4475	14'08	39'58
		VI	116'8505	3'1250	119'9755	15'30	44'34
		Suma	785'6219	18'3778	803'9995	---	---
B		I	99'8760	11'3800	110'9560	17'70	25'06
		II	161'5320	32'9365	194'4685	17'00	27'17
		III	139'1940	7'1000	146'2940	16'00	30'67
		IV	167'0890	1'7250	168'8140	15'16	34'15
		V	168'2150	"	168'2150	13'62	42'27
		VI	137'3155	2'4700	139'7855	15'41	33'06
		Suma	872'9215	56'6055	928'5270	---	---
C		I	108'7240	0'0800	108'8040	14'80	35'81
		II	108'8230	1'3800	107'2630	14'28	38'51
		III	78'9010	1'8750	77'7760	15'57	33'22
		IV	97'3590	"	97'3590	14'99	34'92
		V	90'6470	"	90'6470	13'59	40'17
		VI	104'3400	"	104'3400	12'55	49'80
		Suma	682'8540	3'3550	686'1890	---	---
D		I	96'1555	1'1400	97'2955	17'62	25'27
		II	125'0630	"	125'0630	19'53	21'01
		III	165'9295	"	165'9295	15'99	30'89
		IV	116'3810	"	116'3810	17'46	28'78
		V	114'1880	"	114'1880	13'79	41'86
		VI	131'6457	"	131'6457	15'27	33'67
		Suma	749'3827	1'1400	750'5227	---	---
E		I	68'4380	0'8750	69'1130	16'24	33'79
		II	69'2225	0'2937	69'5162	15'80	31'46
		III	98'8745	"	98'8745	16'08	24'00
		IV	124'2030	"	124'2030	18'54	28'87
		V	56'7270	"	56'7270	12'93	46'97
		VI	70'9570	1'1750	72'1320	16'34	29'40
		Suma	482'4218	2'1457	484'5665	---	---
A		I	157'6015	3'8950	161'4965	16'25	31'20
		II	191'6608	1'6620	193'3228	17'80	24'78
		III	173'7070	1'4828	175'1898	18'15	23'83
		IV	130'0340	0'4250	130'4590	12'75	48'29
		V	128'1555	0'7800	128'9055	14'48	37'81
		VI	119'1025	"	119'1025	14'65	36'57
		Suma	900'2813	8'2145	908'4758	---	---
B		I	99'8307	1'0500	100'6807	20'76	18'23
		II	132'0013	0'7000	132'7013	19'52	20'59
		III	114'1820	"	114'1820	17'12	26'79
		IV	125'6635	"	125'6635	14'87	35'49
		V	207'0290	4'7500	211'7790	18'48	28'88
		VI	139'5100	2'8750	142'3850	14'10	39'45
		Suma	817'9965	9'3750	827'3715	---	---
A		I	103'3090	"	103'3090	13'70	41'84
		II	136'7374	"	136'7374	17'59	26'38
		III	112'8205	"	112'8205	16'29	29'89
		IV	133'7339	"	133'7339	16'57	32'38
		V	129'4420	1'4750	130'9170	15'86	31'96
		VI	83'7210	5'4750	89'1960	15'13	34'26
		Suma	699'7638	6'9500	706'7138	---	---
B		I	117'0825	0'8750	117'7575	14'75	36'06
		II	154'7850	0'4600	155'2450	15'08	34'59
		III	115'9845	"	115'9845	15'18	34'14
		IV	113'0164	38'1950	148'2114	18'01	30'82
		V	102'6241	22'8650	125'4491	17'05	27'01
		VI	109'7650	0'1800	109'9350	17'14	28'72
		Suma	713'1875	59'3750	772'5625	---	---
TOTALES			6.604'3910	164'5183	6.768'9073	---	---

1a.

2a.

La superficie total es de 7.448'6878 Ha., que se descomponen de la manera siguiente:

Pobladan de pino	6.804'3910 Ha.
Rasos cultivables	104'8168 Ha.
Rasos y piornales situados a una altitud a que no llega la vegetación del pino silvestre	477'8880 Ha.
Terrano inforestal ocupado por edificios, caminos, ríos, arroyos, pastoscales y pedrisas	<u>201'9255 Ha.</u>
T O T A L	<u>7.448'6878 Ha.</u>

RESUMEN GENERAL DEL CALCULO DE LAS EXISTENCIAS DEL MONTE EN OCTUBRE DE 1.946.

Sección	Cuartel	Tramo	Nº de árboles	EXISTENCIAS		Nº de árboles	RESUMEN POR CUARTILES	
				maderables m ³ .	leñosas m ³ .		maderables m ³ .	leñosas m ³ .
1ª	A	I	25.185	16.564'383	2.153'369	232.764	224.791'359	29.222'875
		II	55.956	49.238'008	6.400'941			
		III	37.738	34.775'367	4.520'798			
		IV	33.098	35.059'810	4.557'774			
		V	38.126	46.912'159	6.098'680			
		VI	44.651	42.241'632	5.491'413			
1ª	B	I	26.793	20.455'445	2.689'208	251.736	218.489'868	28.403'683
		II	40.106	31.167'830	4.051'819			
		III	32.258	31.141'779	4.048'430			
		IV	45.896	42.733'847	5.585'413			
		V	66.191	53.357'603	6.936'489			
		VI	40.492	39.633'264	5.152'324			
1ª	C	I	40.666	31.638'388	4.099'990	206.608	177.313'655	23.050'773
		II	37.876	32.174'444	4.162'677			
		III	23.956	17.591'094	2.286'842			
		IV	27.340	26.485'198	3.443'064			
		V	30.422	30.546'430	3.971'035			
		VI	46.348	38.978'191	5.067'165			
1ª	D	I	23.654	17.461'008	2.269'931	187.214	170.137'971	22.117'938
		II	20.906	21.568'182	2.803'264			
		III	38.945	38.120'143	4.966'619			
		IV	24.215	23.717'389	3.083'253			
		V	32.597	36.142'533	4.698'543			
		VI	40.897	33.128'678	4.306'728			
1ª	E	I	20.938	14.599'382	1.897'917	137.913	109.873'864	14.283'601
		II	19.704	16.670'732	2.167'194			
		III	20.502	16.431'384	2.136'079			
		IV	32.404	25.577'837	3.525'119			
		V	24.824	21.160'322	2.750'842			
		VI	19.541	15.434'227	2.006'450			
2ª	A	I	57.991	34.514'274	4.486'855	267.171	229.121'603	29.785'207
		II	41.122	36.223'822	4.709'097			
		III	38.911	31.803'235	4.134'420			
		IV	57.173	52.587'834	6.836'412			
		V	40.295	38.476'469	5.001'941			
		VI	37.079	35.515'969	4.617'076			
2ª	B	I	19.285	11.273'029	1.465'494	206.000	189.671'676	22.057'319
		II	26.413	19.550'426	2.541'556			
		III	24.979	22.129'537	2.276'840			
		IV	35.472	33.704'853	4.381'631			
		V	62.264	41.135'100	5.347'564			
		VI	47.527	41.878'731	5.444'234			
3ª	A	I	62.759	27.507'102	3.575'923	205.448	183.377'128	21.239'028
		II	29.400	23.430'272	3.045'937			
		III	23.699	26.751'520	3.477'699			
		IV	36.509	32.185'320	4.184'091			
		V	33.611	31.271'783	4.065'331			
		VI	19.470	22.231'131	2.890'047			
3ª	B	I	52.044	29.257'602	3.803'488	198.392	177.473'678	23.071'577
		II	63.046	41.068'252	5.338'872			
		III	24.327	33.500'292	4.355'038			
		IV	21.583	28.965'971	3.765'877			
		V	17.309	22.014'100	2.861'832			
		VI	20.023	22.667'461	2.946'770			
T O T A L E S.....			1.893.246	1.640.250'202	213.232'601	1.893.246	1.640.250'202	213.232'601

NUMERO DE PIES POR CLASES DIAMETRICAS

		NUMERO DE PIES						TOTAL
Sección	Cuartel	CLASES DIAMETRICAS						
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
1ª	A	56.427	80.442	62.570	25.344	6.752	1.229	232.764
	B	83.805	87.389	54.932	19.303	6.486	781	251.736
	C	57.130	61.164	52.286	13.198	2.449	391	206.608
	D	54.454	63.438	48.238	16.841	3.420	823	187.214
	E	47.966	48.641	31.179	8.456	1.422	249	137.913
2ª	A	95.425	92.221	67.382	17.683	3.846	684	267.171
	B	68.475	72.809	45.820	14.229	3.499	1.168	206.000
3ª	A	85.494	59.087	37.919	17.321	4.675	952	205.448
	B	72.602	59.342	42.264	19.101	4.477	606	198.392
T O T A L E S . .		621.938	644.463	432.560	151.476	36.026	6.783	1.893.246

		CUBICACION						TOTAL m ³ .
Sección	Cuartel	CLASES DIAMETRICAS						
		1ª m ³ .	2ª m ³ .	3ª m ³ .	4ª m ³ .	5ª m ³ .	6ª m ³ .	
1ª	A	17.851'680	57.208'969	76.331'424	48.780'963	19.863'623	4.754'760	224.791'359
	B	25.616'332	60.809'307	72.184'286	40.094'448	18.454'784	3.128'731	218.489'862
	C	18.098'726	56.487'496	66.578'794	27.062'160	7.512'389	1.574'090	177.313'655
	D	16.791'949	45.004'003	61.666'494	33.406'586	10.136'121	3.135'818	170.137'971
	E	14.015'083	34.098'535	39.967'906	16.851'812	4.015'858	924'701	109.873'864
2ª	A	33.199'718	65.406'058	77.864'630	36.224'677	12.007'610	2.418'870	229.121'603
	B	21.296'790	50.820'837	54.772'290	28.893'659	9.698'850	4.488'140	169.671'876
3ª	A	24.614'786	40.668'640	46.987'869	33.750'502	13.607'062	3.788'269	163.377'128
	B	23.550'905	43.018'205	56.256'152	38.622'007	13.607'004	2.419'405	177.473'678
T O T A L E S .		195.239'819	453.211'730	652.608'064	305.686'824	106.902'681	26.600'784	1.640.250'802

VOLUMEN MEDIO DEL ARBOL DE CADA CLASE DIAMETRICA

CLASES DIAMETRICAS					
1ª m ³ .	2ª m ³ .	3ª m ³ .	4ª m ³ .	5ª m ³ .	6ª m ³ .
0'513	0'703	1'277	2'018	2'967	3'921

QUE SE HAN PRACTICADO EN EL MONTE

Sección	Cuartel	Existencias maderables en 1.890 m/3.	Existencias maderables en 1.941 m/3.	Existencias maderables en 1.945 m/3.
1ª.	A	223.260'782	202.818'485	224.791'359
	B	232.889'272	205.853'070	216.489'868
	C	198.450'812	148.917'298	177.313'856
	D	168.819'759	156.338'256	170.137'971
	E	136.442'413	99.770'711	109.873'864
2ª.	A	280.424'892	202.568'227	229.121'603
	B	225.256'128	159.402'853	169.671'678
3ª.	A	173.686'336	162.582'977	163.377'128
	B	204.769'534	167.463'432	177.473'672
T o t a l e s		1.814.149'788	1.481.708'973	1.640.280'808

A la vista de este estado sabe hacer diversas consideraciones:

1ª.- Las existencias del Monte han disminuido en 332.441 metros cúbicos desde el año 1.890 a 1.941, y desde este último año a 1.945 se observa un incremento de 158.842 metros cúbicos.

Vamos a tratar de explicar estos hechos, que a primera vista parecen tan extraños.

Desde que se redactó el Proyecto de Ordenación hasta los momentos presentes los aprovechamientos anuales realizados no han sobrepasado nunca de los 20.000 metros cúbicos, siendo la posibilidad calculada en aquél de 27.222 metros cúbicos. Al redactar la 1ª. Revisión ya se demostró mediante el cálculo, que de haberse calculado correctamente las existencias en 1.890 ahora nos encontraríamos que el Monte habría incrementado a su vuelo las existencias ahorradas en las diferentes posibilidades anuales aumentadas en sus crecimientos, llegándose a la conclusión de que las existencias se determinaron en el Proyecto por exceso.

Y hoy estamos en posesión de los árboles tipos empleados en el Proyecto, extraviados temporalmente, y sabemos los volúmenes que sirvieron para ubicar la masa existente en aquél entonces, podremos demostrar con la misma seguridad, pero por otro procedimiento, que las existencias determinadas en 1.890 fueron erróneamente y por exceso.

Si al inventario de 1.945 aplicamos los volúmenes medios hallados en el Proyecto para cada clase diamétrica encontramos unas existencias de 1.891.489'519 metros cúbicos, es decir 77.279'781 metros cúbicos más de lo determinado en 1.890, esto nos indica que el Monte no tan solo no ha disminuido en existencias sino que las ha aumentado.

Y respecto del incremento que en un plazo tan breve de tiempo como son cinco años ha experimentado el Monte, cabe decir que parte de él es como consecuencia de haber cubierto la masa con volúmenes superiores a los empleados en 1.941 y otra parte debida, efectivamente, a un aumento real de pies y de algunas clases diamétricas.

En el estado siguiente se pone de manifiesto la comparación de los pies inventariados en 1.941 y 1.945, no pudiendo hacerse comparación alguna con los pies que sostenía el Monte en 1.890 por no existir conteo de pie a pie cuando se redactó el Proyecto.

	Clases diamétricas						TOTAL
	1ª.	2ª.	3ª.	4ª.	5ª.	6ª.	
Nº de pies en 1941	862.758	633.157	384.072	139.335	29.562	5.322	1854.212
Nº de pies en 1945	621.938	644.463	432.560	151.476	36.026	6.783	1893.246

2ª.- El número de pies ha aumentado en el transcurso de cinco años en 39.034. Todas las clases diamétricas han aumentado excepto la 1ª. que ha sufrido una notable disminución.

3ª.- Sabiendo que en un Monte de vuelo regularizado, las diferentes clases diamétricas han de ocupar volúmenes iguales, almacenando cada una de ellas la espesura normal, la suma de las secciones normales habrá de ser para cada clase la misma o aproximadamente la misma.

Partiendo pues de este principio básico y siendo el área basimétrica de 34'90 para el coeficiente de espaciamiento normal de 18, calculamos el número de pies de las diferentes clases diamétricas o el tanto por ciento que cada clase ha de tener con respecto al total, para una superficie de 6.600 Ha. que son las pobladas de pino en este Monte.

1ª clase diamétrica	44'70"	848.100	piés
2ª. " "	22'28"	422.400	"
3ª. " "	13'27"	251.900	"
4ª. " "	8'51"	187.200	"
5ª. " "	6'28"	118.800	"
6ª. " "	4'70"	89.100	"
Total			1.897.500 piés

La distribución actual de árboles moderados aunque no difiere mucho de la de un Monte de vuelo regularizado en espesura normal en cuanto al total de ellos se refiere pues tan solo se observa una diferencia de -- 4.254 piés, sí se aparta bastante en cuanto a cantidad por clases diamétricas, observándose que hay gran defecto en la 1ª. clase, menor en la 2ª. y notable en la 5ª. y 6ª. apreciándose una gran diferencia por exceso en las clases 2ª. y 3ª.